

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-  
Курганском, Куйбышевском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Неклиновский район,  
с. Вареновка  
(место составления акта)

" 28 " августа 20 19 г.  
(дата составления акта)  
17 час.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**  
№ 270137

По адресу/адресам: Неклиновский район, с. Вареновка, ул. Солнечная, 1  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки  
юридического лица от «17» июля 2019г. № 270137 выданного заместителем руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области – заместителем главного государственного санитарного врача  
по Ростовской области Ергановой Е.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вареновского детского сада  
"Жемчужина" Неклиновского района Ростовской области

(наименование юридического лица, фамилия(ям), отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 13 " августа 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

" 28 " августа 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня ( 7 часов)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г. Таганроге,  
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной  
проверки)

Филиппова О.А.

13.08.2019 года 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Нагорная Любовь Михайловна - специалист-эксперт  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге,  
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах; Ермакова Тамара Николаевна-  
помощник врача -эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской  
области» в г.Таганроге, Ремизова Алла Алексеевна- физик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Таганроге; Лукашова Светлана Владимировна  
- врач по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в

г. Таганроге, Иванников Иван Михайлович – эксперт врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге, «Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области RA.RU. 710028 от 28.05.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Филиппова Оксана Анатольевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Жемчужина» Неклиновского района Ростовской области Вареновского детского сада

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 28.10.2019 года 17-00 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вареновский детский сад "Жемчужина" Неклиновского района Ростовской области

- не организовано медицинское обеспечение учреждения в соответствии с разделом 18 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- Пищеблок дошкольной организации не оборудован необходимым холодильным оборудованием: не предусмотрены низкотемпературные холодильные шкафы для хранения замороженных продуктов, что является нарушением п.13.1 приложение №4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- скоропортящиеся продукты (рыба замороженная) хранятся не в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем, (хранение осуществляется при температуре 0<sup>0</sup>С, при рекомендуемой не ниже -18<sup>0</sup>С) в дошкольном учреждении отсутствует холодильное оборудование с морозильными камерами - нарушение п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
- спальные и игровые комнаты не оборудованы бактерицидными облучателями в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний - нарушение п.17.8, п.17.9; п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»
- складские помещения для хранения овощной продукции не оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, в связи с чем, не соблюдаются условия хранения овощной продукции (хранение овощей осуществляется при температуре 30<sup>0</sup>С, при рекомендуемой 10<sup>0</sup>С) - нарушение п.13.4; п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- в представленном перспективном меню при отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков, искусственная С-витаминизация проводится нерегулярно (из 10 дней, С-витаминизация не предусмотрена в 3-х). Искусственная С-витаминизация третьих блюд проводится без соблюдения температуры внесения витаминного препарата (компот не охлажден до температуры + 15 град С. – нарушение п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Ответственность за данные нарушения возложена на МБДОУ Вареновский детский сад «Жемчужина»

- журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок ведется не по установленной форме, не указываются условия хранения продуктов установленных предприятием-изготовителем, указанных на маркировочном ярлыке - нарушение п.14.1; п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

28.08.2019 года - выявленное нарушение устранено

- при приготовлении кулинарных изделий ( котлеты из говядины ) не соблюдаются требования по осуществлению приготовления питания на основе принципа "щадящего питания". При приготовлении блюд не соблюдаются щадящие технологии: в технологической карте прописано до запекания котлет в духовом шкафу обжаривание, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к технологическим процессам приготовления блюд п.14.10; п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

Нарушение устранено в процессе проверки

Ответственность за данные нарушения возложена на кладовщика МБДОУ Вареновского детского сада «Жемчужина» Кроневальд И.И.

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица №349 от 28.08.2019г; акты отбора №27.02.19/4398 - №27.02.19/4401 от 13.08.2019года, акт измерений уровней физических факторов №27.04.-28/1409 от 13.08.2019года, протоколы лабораторных испытаний: №Т 7861-Б; №Т7871-Б; №Т7863-Б; №Т7867-Б; №Т7866-Б; №Т7864-Б от 14.08.2019года; протокол лабораторных измерений №Т 7862-Б от 15.08.2019года; № Т 7863-Б от 19.08.2019года; Экспертные заключение № 27.02-19/1343 от 15.08.2019года; Экспертные заключение № 27.02-19/1366 от 19.08.2019года

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Филиппова Оксана Анатольевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Вареновского детского сада «Жемчужина» Неклиновского района Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » Августа 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)