

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Кушёвском, Крыловском, Павловском, Ленинградском
районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст. Павловская

(место составления акта)

« 12 »

декабря

2018

(дата составления акта)

16-00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 463

По адресу/адресам: Краснодарский край, Павловский район, ст.Новолеушковская,
ул.Лермонтова,32

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны № 463р-21-2018 от 27.11.2018г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Павловский техникум
профессиональных технологий»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

03.12.2018г с 10час до 15 час. продолжительность – 5 часов;

04.12.2018г с 9час до 12 час. продолжительность – 3 часа;

05.12.2018г с 10час до 12 час. продолжительность – 2 часа;

12.12.2018г с 10 час до 15 час. продолжительность – 5 часов;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 4/15

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

о проведении проверки уведомлена 27.11.2018г, копию распоряжения получила перед началом проверки 03.12.2018г
10час

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Павловская Татьяна Петровна,
пом.сан.врача Песоцкая Елена Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Сидоренко Елена Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

В ходе проведения проверки: для проведения плановой проверки представлено служебное удостоверение № 437 от 01.07.2014г, распоряжение на плановую проверку № 463р-21-2018 от 27.11.2018г.

Юридический, фактический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст.Новолеушковская, ул.Лермонтова, 32

Законный представитель учреждения – директор Сидоренко Елена Григорьевна

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения проверки установлено.

ГБПОУ КК «Павловский техникум профессиональных технологий» осуществляет свою деятельность согласно лицензии, устава, утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Техникум размещается на самостоятельном земельном участке площадью более 4 га в ст. Новолеушковской. Территория имеет ограждение, благоустроена, зонирована, содержится в удовлетворительном состоянии, подъездные пути имеются. На территории хозяйственной зоны на бетонированной площадке установлены мусорные контейнеры с крышками, вывоз мусора организован своевременно. За пределами станицы техникум располагает земельным участком общей площадью 352 га, из которых 326 га приходится на сельскохозяйственные угодья, где проводятся сезонные практические занятия. На территории техникума имеются административное здание с учебными кабинетами, здание общежития, учебно-производственные мастерские, лаборатории, на базе которых проводится практическое обучение учащихся. Все здания подключены к центральным системам холодного водоснабжения, отопления и канализации.

Освещение естественное и искусственное, последнее представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Система вентиляции естественная (через оконные и дверные проёмы). Санитарно-техническое состояние туалетов удовлетворительное. Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются.

Дератизационные мероприятия, исключаяющие проникновение грызунов проводились в сентябре 2018г.

В техникуме на очной форме обучения обучаются 360 учащихся, из них сирот – 67 человек.

Общежитие расположено в трехэтажном здании, на момент проверки проживает 140 человек, число персонала, работающего в общежитии, - 11 человек. Имеется следующий набор помещений: жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе: туалеты, умывальные, душевая, комнаты гигиены девочки, кухня, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга. Жилые комнаты непосредственно сообщаются с общим коридором. На каждом этаже имеется комната для воспитателя. Размещение мальчиков и девочек раздельное по этажам, с учетом оборудования мужских и женских санузлов и комнат гигиены для девочек. Помещения общежития обеспечены искусственным освещением. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях: в жилых комнатах, кухнях, помещениях для самостоятельных занятий, помещениях культурно-бытового назначения. В жилых комнатах недостаточно твердого инвентаря (стульев, тумбочек, шкафов для обуви.

Мягкий инвентарь (постельные принадлежности) изношены. Количество тумбочек, стульев в жилых комнатах не соответствует числу проживающих. Кухня расположена на 1-м этаже, оборудована 3-мя электрическими плитами, 3 мойками, 2 столами, холодильником. Общежитие обеспечено необходимым набором уборочного инвентаря, промаркированного в соответствии с его назначением. Во всех помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и общественных зданиях (используются Хлормисепт-р, декларации о соответствии предоставлены). Хранение дезинфицирующих, моющих и чистящих средств осуществляется в упаковке производителя в соответствии с инструкцией в недоступных для проживающих местах. Все работники общежития обеспечены спецодеждой.

Столовая техникума размещается на 1-м этаже учебного корпуса. Помещения имеют централизованную систему теплоснабжения, подключены к центральным сетям водопровода и канализации, горячая вода подается от эл. водонагревателя. Производственные помещения, технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла и газов оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией локальными вытяжными системами, которая работает не эффективно. Набор помещений следующий: мясо-рыбный цех, горячий цех (приготовительный), моечное отделение, складские помещения с холодильным оборудованием для хранения скоропортящегося сырья, сыпучих продуктов, консервов. Ежедневная влажная уборка в имеющихся помещениях проводится регулярно. Отделка стен и полов в помещениях представлена плиткой, которая изношена, что не представляется возможным проведение качественной влажной уборки и дезинфекции. Их технологического оборудования отсутствует овощерезка, жарочный шкаф, картофелечистка, хлеборезка. Имеющееся холодильное оборудование обеспечено термометрами.

В день проверки фактический рацион питания соответствовал утвержденному меню, приготавливаются обеды на выделенную сумму 20 руб. 60 коп. У сирот питание на сумму 208 рублей. Разработано и утверждено руководителем учреждения примерное меню по возрастной группе обучающихся 15-18 лет. Разработаны и утверждены технологические карты на изготавливаемые кулинарные изделия.

Продовольственное сырьё и пищевые продукты поставляются в столовую в соответствии с заключенными контрактами. Выборочно проверено наличие товаросопроводительной документации на мясо, птицу, молочные продукты, соковую продукцию, соль, отдельные виды круп, которая была предоставлена в полном объеме. Поставщики: рыба, полуфабрикаты, яйцо – ИП Акинина, мясная продукция – ИП Скрипалев; молочная – ООО «Калория».

В соответствии с осуществляемой деятельностью разработана и утверждена руководителем учреждения Программа (план) производственного контроля, имеются и регулярно заполняются производственные журналы, касающиеся вопросов производственного контроля. В рамках производственного контроля в сентябре 2018 г. были выполнены лабораторные исследования и испытания изготавливаемой кулинарной продукции, питьевой воды из водопровода, подаваемой на питьевые и технологические нужды, лабораторный контроль санитарного состояния производства и факторов производственной среды (уровень освещенности рабочих мест и показатели микроклимата).

Столовую обслуживают 4 человека, все имеют личные медицинские книжки с результатами прохождения периодического медицинского осмотра и гигиенической аттестации, персонал в достаточном количестве обеспечен санитарной одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами, а также средствами для соблюдения правил личной гигиены. В учреждении работает 64 сотрудника, мед.книжки представлены.

Кушевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» согласно поручения ТО Управления Роспотребнадзора №642 от 28.11.2018г проведены 03.12.2018г. замеры микроклимата, освещенности, ЭМИ, отобраны пробы пищевых продуктов. Согласно представленных протоколов лабораторных испытаний исследованные пробы отвечали нормативам.

Выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

Ст.24 п.2 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 53 от 30.03.1999г.

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»:

-п.5.1 – жилые комнаты, рекреации общежития требуют капитального ремонта: стены, потолки не гладкие с трещинами, что не представляется возможным проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств; полы в жилых комнатах дощатые имеют щели, дефекты; плитка в рекреациях, на ступеньках имеет механические повреждения;

-п.5.2 – требуется замена окон, т.к. очистка и мытье оконных стекол затруднена, из-за ветхого их состояния;

- п. 4.4.1 – в общежитии жилые комнаты не обеспечены в достаточном количестве твердым инвентарем: шкафы для обуви отсутствуют, количество тумбочек, стульев не соответствует числу проживающих; мягкий инвентарь изношен, требует обновления;

Нарушения СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»:

-п.2.2.3.18 – в мастерских не оборудованы умывальники с подведенной горячей и холодной водой;

- п. 2.2.3.18 – в лаборатории для практических занятий поваров отсутствовала проточная горячая вода;

-п.2.2.3.19 – в отдельно стоящем здании мастерских (2-й учебный корпус) не предусмотрен гардероб для верхней одежды, умывальник, душевая, туалет;

-п. 2.4.3.1. – во 2-м учебном здании мастерских левая сторона не отапливается (коридор, кабинет управления тракторными средствами);

- п. 2.2.4.1 – во 2-м учебном здании мастерских актовый зал не функционирует, не отапливается, на стенах, потолке трещины, пол изношен, требуется проведение капитального ремонта;

-п.2.9.2 – в учреждении отсутствует медицинский работник.

Нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

-прил.1 – на пищеблоке недостаточно технологического оборудования, нет жарочного шкафа, овощерезки, картофелечистки, хлебoreзки; не предусмотрен минимальный набор цехов;

-п.3.6 – вытяжная вентиляция в горячем цехе работает неэффективно;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

-п.5.5 – пищеблоку необходим ремонт, на стенах, полу плитка частично отсутствует, покрашена краской, изношена.

Ответственность за выявленные нарушения возложена на юридическое лицо ГБПОУ КК «Павловский техникум профессиональных технологий»

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено:

- ст.ст. 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон от 24. 06 1998г № 89-ФЗ" Об отходах производства и потребления";
- Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ " О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Федеральный закон от 12.06.2008г № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию";
- Федеральный закон от 24.06.2008г. № 90- ФЗ "Технический регламент на масложировую продукцию";
- Федеральный закон от 27.10.2008 г. N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей"
- Федеральный закон от 23.02. 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
- Технический регламент "Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и продуктов их переработки", утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 06.06.2008г № 541)
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. № 799
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 года № 797
- ТР ТС 021/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880 "О безопасности пищевой продукции";
- Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТРТС 022/2011);
- СанПиН 2.1.4.1074-01 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.";
- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения продуктов";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий";
- СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней";
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";
- СП 3.3.2342-08"Обеспечение безопасности иммунизации";
- СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней";
- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулёза".
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: предписание должностного лица № 245п-21-2018 от 12.12.2018г
Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Сидоренко Елена Григорьевна - директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

"_12_" декабря 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)