

Приложение 1  
к Региональному стандарту  
по организации питания  
обучающихся  
общеобразовательных  
организаций Краснодарского края

**Лечебное меню для детей с непереносимостью лактозы**

1 день. Для детей с непереносимостью лактозы.

№ п/п	Применение пищи, наименование блюда	Масса порции (г)	Пищевые вещества (г)					ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)							Минеральные вещества (мг)						
			Б	Ж	У	В1	В2		С	А	Е	Ca	P	Zn	I	Mg	Fe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
<b>Завтрак</b>																						
	Рис отварной	160	4	10	40	310	0,22	0,1	13	60	1	45	1	0,025	30	1,2						
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,1	0,25	2	15	0,5	30	0,5	32,5	0,8							
	Какао на воде с сахаром	250	4,1	3,54	16,6	115	0,02			100	1	100	100	1								
	Бутерброд с джемом	30	0,005	0,005	0	68						100	100			1						
<b>Итого за завтрак</b>																						
<b>Обед</b>																						
	Салат из свежих помидоров и огурцов	100	0,9	5,1	4	64	0,02	0,15	1	100	1,5	60	1,5	0,035	25	1,2						
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110																
	Хлеб ржано-пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5		0,5									
	Щи из свежей капусты с картофелем	200	1,75	5	18	83	0,1	0,1	2	80		125	125			22	2					
	Картофель отварной	150	8,55	7,84	40	190	0,05	0,2	8	25		100	100									
	Мясо отварное	100	25,2	19	14	283	0,05				1,5	100	100	1,5	40,5	1						
	Компот из сухофруктов	200	0,44	0,02	32	113	0,1	0,05	10													
<b>Итого за Обед</b>																						
385 385,00 3,50 0,04 87,50 4,20																						

2 день. Для детей с непереносимостью лактозы

№ рец.	Прием пищи, наименование блюда	Масса порций	Пищевые вещества (г)			ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)					Минеральные вещества (мг)					
			Б	Ж	У		В1	В2	С	А	Е	Са	Р	Zn	I	Mg	Fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Завтрак</b>																	
	Каша кукурузная на воде	200	12	8	46	350	0,22	0,1	13	60	1	45	45	1	0,025	30	1,2
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,1	0,25	2	15	0,5	30	30	0,5		32,5	0,8
	Яйцо отварное	40	5,1	4,6	0,3	63						100	100				1
	Чай с сахаром	200	0,06	0,02	21	60	0,02			100	1	100	100	1			
<b>Итого за завтрак</b>																	
<b>Обед</b>																	
	Салат из свежих помидоров	80	2,2	6,6	13	70	0,02	0,15	1	100	1,5	60	60	1,5	0,035	25	1,2
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,1	0,25	2	15	0,5	30	30	0,5		32,5	0,8
	Хлеб ржано-пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5			0,5			
	Рассольник Ленинградский	200	3,6	4	13	60	0,1	0,1	2	80		125	125			22	2
	Рис припущенный	150	3,70	6,10	33	219	0,05	0,2	8	25		100	100				
	Гуляш из отварного мяса	120	22	24,2	5,5	328	0,05				1,5	100	100	1,5		40,5	1
	Напиток клюквенный	200	0,1		20,7	83	0,1	0,05	10								
<b>Итого за Обед</b>																	
970 0,42 0,5 21 245 3,5 385 385 3,5 0,035 87,5 4,2																	

3 день. Для детей с непереносимостью лактозы

№ реп.	Прием пищи, наименование блюда	Масса порции	Пищевые вещества			ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)							Минеральные вещества (мг)						
			Е				В1	В2	С	А	Е	Са	P	Zn	I	Mg	Fe			
			Б	Ж	У															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Завтрак																				
	Блинчики с джемом	150	12	11	55	350	0,22	0,1	13	60	1	95	45	1	0,025	30	1,2			
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,1	0,25	2	15	0,5	30	30	0,5		32,5	0,8			
	Чай с лимоном, сахаром	200	4,1	3,54	17,6	119	0,02			100	1	100	100	1						
	Сок фруктовый	200	0,4		25	100						50	100				1			
Итого за завтрак																				
Обед																				
	Салат из овощей	80	1	8	4,5	100	0,02	0,15	1	100	1,5	60	60	1,5	0,035	25	1,2			
	Хлеб ржано-пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5			0,5						
	Хлеб пшеничный	50	1,7	0,7	20	90	0,1	0,25	2	15	0,5	30	30,00	0,5		32,50	0,80			
	Борщ с картофелем	200	3,5	5,0	22	110	0,1	0,1	2	80		125	125			22	2			
	Тушеная капуста	150	3,20	9,90	20,0	146	0,05	0,2	8	25		100	100							
	Птица отварная	80	16	12	0,5	210	0,05				1,5	100	100	1,5		40,5	1			
	Компот из свежих яблок	200	0,7	0,3	34,9	145	0,1	0,05	10											
Итого за Обед																				
						901	0,52	0,75	23	260	4	415	415	4	0,035	120	5			

4 день. Для детей с непереносимостью лактозы

№ ред.	Примем пищи, наименования блюда	Масса порции	Пищевые вещества (г)						ЭЦ (касыл)	Витамины (мг)						Минеральные вещества (мг)					
			Б			Ж				В1	В2	С	А	Е	Са	Р	Zn	I	Mg	Fe	
			4	5	6	7	8	9													10
1	2	3	9,2	14,0	40	310	0,12	0,01	5,00	10											
Завтрак																					
	Гречка отварная	150	9,2	14,0	40	310	0,12	0,01	5,00	10								0,01			
	Рыба отварная	80	5,2	1,7	7	100	0,1	0,11	8	90	1,5	150	150	1,5	0,015	30	1				
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,10	0,25	2,00	15,00	0,50	25,00	25,00	0,50		32,50	0,80				
	Чай с сахаром	200	0,06	0,02	21	60	0,02			60	0,5	100	100	0,5							
Итого за завтрак						580	0,34	0,37	15	175	2,5	275	275	2,5	0,025	62,5	3				
Обед																					
	Салат из свеклы с соевыми огурцами	80	2,5	6,2	24	90	0,02	0,15	1	100	1,5	60	60	1,5	0,035	25	1,2				
	Суп солянка рыбная	200	8,6	10,0	20,0	140	0,1	0,1	2	80		125	125			22	2				
	Пюре картофельное	150	4,2	8,8	21,8	184	0,05	0,2	8	25		100	100								
	Хлеб ржано-пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5					0,5					
	Хлеб пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5					0,5					
	Бефстроганов из отварной говядины	150	19,4	13,5	4,1	224	0,05				1,5	100	100			40,5	1				
	Компот из вишен и яблок	200	0,20	0,10	21,10	98	0,1	0,05	10												
Итого за Обед						836	0,42	0,50	21,00	245,00	3,50	385,00	385,00	3,50	0,04	87,50	4,20				

5 день. Для детей с непереносимостью лактозы

№ рец.	Прием пищи, наименование блюда	Масса порции	Пищевые вещества (г)			ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)						Минеральные вещества (мг)					
			Б	Ж	У		В1	В2	С	А	Е	Са	Р	Zn	I	Mg	Fe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Завтрак</b>																		
	Каша кукурузная на воде	200	10	8	46	300	0,22	0,1	13	60	1	50	45	1	0,025	30	1,2	
	Суфле мясное	80	6,5	10	0,75	85						100	100				1	
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,10	0,25	2,00	15,00	0,50	25,00	25,00	0,50		32,50	0,80	
	Какао на воде с сахаром	200	4,1	3,54	17,6	119	0,02			100	1	100	100	1				
<b>Итого за завтрак</b>						614	0,34	0,35	15	75	2,5	275	270	2,5	0,025	62,5	3	
<b>Обед</b>																		
	Салат картофельный с соевым огурцом	80	2,1	8,1	15	142	0,02	0,15	1	100	1,5	60	60	1,5	0,035	25	1,2	
	Хлеб ржано-пшеничный	80	2,2	0,9	19	120	0,1			40	0,5			0,5				
	Хлеб пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5			0,5				
	Суп пюре из кабачков	200	2	6	20	190	0,1	0,1	2	80		125	125			22	2	
	Кнурга тушеная	150	5,6	3,4	10	96	0,05	0,2	8	25		100	100					
	Рыба с овощами	150	11,7	3,1	7	130	0,05				1,5	100	100	1,5		40,5	1	
	Компот из кураги	0,7	0,3	34,9	145	0,1	0,05	10										
<b>Итого за Обед</b>						803	0,42	0,5	21	245	3,5	385	385	3,5	0,035	87,5	4,2	

6 день. Для детей с непереносимостью лактозы

№ р-ц.	Принем пищи, наименование блюда	Масса порции	Пищевые вещества						ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)						Минеральные вещества (мг)					
			Б			Ж				В1	В2	С	А	Е	Са	Р	Zn	I	Mg	Fe	
			Б	Ж	У	Б	Ж	У													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Завтрак																					
	Запеканка капустная с говядиной	150	12,5	12	21	280	0,22	0,1	13	60	1	45	45	1	0,025	30	1,2				
	Фрукты	200	0,8	0,2	30	114						100	100				1				
	Чай с сахаром	200	1,2	0,02	21	80	0,02			100	1	100	100	1							
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,1	0,25	2	15	0,5	30	30	0,5		32,5	0,8				
Итого за завтрак																					
Обед																					
	Суп картофельный с крупой	200	3,5	8,3	14	135	0,10	0,10	2,00	80,00		125,00	125,00			22,00	2,00				
	Компот из плодов консервированных	200	0,5	0,2	32,4	133	0,1	0,05	10												
	Салат Весна	80	1,20	4,00	19	120	0,02	0,15	1	100	1,5	60	60	1,5	0,035	25	1,2				
	Жаркое по домашнему	200	18	18	22	344	0,10	0,20	8,00	25,00	1,50	200,00	200,00	1,50	0	40,50	1,00				
	Хлеб ржано пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5			0,5							
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,1	0,25	2	15	0,5	30	30,00	0,5		32,50	0,80				
Итого за Обед																					
							832	0	1	21	245	4	385	385	4	0,035	88	4			



8 день. Для детей с непереносимостью лактозы

№ реп.	Прямое пища, наименование блюда	Масса порции	Пищевые вещества (г)						ЭЦ (ккал)	Витаминны (мг)						Минеральные вещества (мг)					
			Б			У				B1	B2	C	A	E	Ca	P	Zn	I	Mg	Fe	
			Б	Ж	У	Б	В	С													В
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Завтрак																					
	Омлет с сыром	150	13,6	20,4	11	305	0,22	0,1	13	60	1	45	45	1	0,025	30	1,2				
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,1	0,25	2	15	0,5	30	30	0,5		32,5	0,8				
	Чай с сахаром	200	0,06	0,02	21	60	0,02			100	1	100	100	1							
	Фрукты	150	0,92	0,7	22,5	100															
Итого за завтрак																					
Обед																					
	Хлеб ржано пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5										
	Салат из свежих помидоров с перцем	80	1,20	10	13	120	0,02	0,15	1	100	1,5	60	60	1,5	0,035	25	1,2				
	Суп «Крестьянский» с крупой	200	2,30	4,25	25,10	170	0,10	0,10	2,00	80,00		125,00	125,00			22,00	2,00				
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,1	0,25	2	15	0,5	30	30	0,5		32,5	0,8				
	Рыба запеченая с картофелем	240	15,50	4,20	35	320	0,10	0,20	8,00	25,00	1,50	200,00	200,00	1,50	0	40,50	1,00				
	Компот из вишен и яблок	200	0,20	0,10	24,10	98	0,1	0,05	10												
Итого за Обед																					
Итого за день																					
808																					
245,00																					
3,50																					
385,00																					
3,50																					
0,04																					
87,50																					
4,20																					




9 день. Для детей с непереносимостью лактозы

№ рец.	Прием пищи, наименование блюда	Масса порции	Пищевые вещества (г)			ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)					Минеральные вещества (мг)					
			Б	Ж	У		В1	В2	С	А	Е	Са	Р	Zn	I	Mg	Fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Завтрак																	
	Рис отварной	180	9,2	12	47	370	0,22	0,12	13,00	100	1,5	150	1,5	0,025	30	2,20	
	Хлеб пшеничный	70	2,2	0,9	20	110	0,10	0,25	2,00	15,00	0,50	25,00	0,50		32,50	0,80	
	Какао на воде с сахаром	250	4,1	3,54	17,6	119	0,02			60	0,5	100	100	0,5			
Итого за завтрак																	
Обед																	
	Салат картофельный с кукурузой и морковью	100	5,60	1,80	36,4	185	0,02	0,15	1	100	1,5	60	60	1,5	0,035	25	1,2
	Суп пюре с картофеля	200	3,90	8	35	176	0,10	0,10	2,00	80,00		125,00	125,00			22,00	2,00
	Напиток клюквенный	200	0,1		20,7	83	0,1	0,05	10								
	Капуста отварная	150	4,60	8,00	8,20	76	0,05	0,2	8	25		100	100				
	Пшеница отварная	100	20,5	16,2	0,5	230	0,05				1,5	100	100	1,5		40,5	1
	Хлеб ржаное пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5			0,5			
Итого за Обед																	
Итого за день																	
Итого за день																	

10 день. Для детей с непереносимостью лактозы

№ ред.	Прям прием пищи, наименование блюда	Масса порции	Пищевые вещества (г)						ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)						Минеральные вещества (мг)							
			Б		Ж		У			B1	B2	C	A	E	Ca	P	Zn	I	Mg	Fe			
			4	5	6	7	8	9													10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Завтрак																							
	Каша гречневая с луком	170	4	10	45	280	0,22	0,1	13	60	1	45	45	1	0,025	30	1,2						
	Хлеб пшеничный	60	2,2	0,9	20	110	0,1	0,25	2	15	0,5	30	30	0,5		32,5	0,8						
	Булочка с джемом	30	0,005	0,005	0	68																	
	Ябло отварное	40	5,1	4,6	0,3	63						100	100				1						
	Чай с лимоном, сахаром	200	1,2	0,02	21	80	0,02			100	1	100	100	1									
	Итого за завтрак					601	0,34	0,35	15	175	2,5	275	275	2,5	0,025	62,5	3						
Обед																							
	Хлеб ржано пшеничный	60	2,2	0,9	19	100	0,1			40	0,5			0,5									
	Винегрет	80	2,50	6,0	29	102	0,02	0,15	1	100	1,5	60	60	1,5	0,035	25	1,2						
	Суп картофельный с фрикадельками	200	3,5	8,3	24	135	0,10	0,10	2,00	80,00		125,00	125,00			22,00	2,00						
	Пюре картофельное с морковью	150	4,2	10,8	21,8	184	0,05	0,2	8	25		100	100										
	Биточки мясные	100	15,0	7,7	18,0	193	0,05				1,5	100	100	1,5		40,5	1						
	Напиток из липовника	200	0,10		30	96	0,1	0,05	10														
	Итого за Обед					810	0,42	0,50	21,00	245,00	3,50	385,00	385,00	3,50	0,04	87,50	4,20						



Зачислено в работу  
 10 лет  
 7.12.2008

В данном документе  
проинумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

10 десятков страниц.

«23» сентября 2023

Ответственный:

Сельгейм О.Д.

