

**ПРЕДПИСАНИЕ №398п-26-2019**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

От 11 ноября 2019

ст. Полтавская

**Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском,  
Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна**

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения № 544р-26-2019 от 07.10.2019

**МАОУ СОШ № 7, Красноармейский р-н, Полтавская ст-ца, Красная ул, 52**

**ОГРН 1022304035676 ИНН 2336009925**

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

п. 5 ст. 12 ФЗ 23.02.13 № 15 ФЗ от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; п.5 Приказ Минздрава РФ от 12.05.14 №214н "Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения":

- при входе на территорию учреждения отсутствует знак о запрете курения табака

ст. 28 ФЗ РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования":

- п. 7.2 представленный график питания учащихся в столовой не совпадает по времени с расписанием звонков, указанным в учебном графике на 2019-2020 учебный год, что свидетельствует об отсутствии в школе больших (20- минутных) перемен для отдыха и приема пищи учащимися (в нарушение п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- директором школы не осуществляется должным образом контроль санитарного состояния помещений пищеблока, инвентаря, посуды, согласно п. 3.4.7 договора №926 на оказание услуги:

- п. 4.1 на пищеблоке отсутствует склад (помещение) для оборотной тары, в связи с чем на момент проверки коробки со стеклянными банками занимают весь цех первичной обработки овощей, который не используется. Тем самым нарушается точность процессов на пищеблоке;

- пп. 5.10, 5.11 в ходе проверки установлено, что мощность водонагревателей не достаточна для используемого расхода воды. На момент проверки столовая посуда моется в моечных раковинах, в которые приносится горячая вода в ведрах, т.к. водонагреватель не справляется, что подтверждается гигиенической оценкой результатов лабораторных исследований по экспресс-методикам №3647 от 22.10.2019г. (температура горячей воды в водоразборных кранах моечной столовой посуды на пищеблоке не соответствует требованиям и составила 35°C, при норме 65°C);

- п. 3.3 пищеблок не обеспечен резервными источниками горячей водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений;

- п. 4.3 на момент проверки не исправен электроводонагреватель в помещении для обработки уборочного инвентаря, горячая воды отсутствует, водоразборный кран проржавел; в санитарном узле на пищеблоке отсутствует горячее водоснабжение (п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- п. 3.6 над посудомоечной машиной оборудован вытяжной зонд, не имеющий выхода в вентиляционную систему и мотора для отвода избытка влаги (муляж), (п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- п.6.8 не организовано питание для детей, обучающихся по шестидневной учебной неделе - в субботу СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

- п. 12.1 территория содержится неудовлетворительно – рядом с прыжковой ямой складирована в кучи старая трава (спрессована), не вывозится, на территории мусор;
- п.3.3 - синтетическое покрытие физкультурной площадки местами изношено, имеет нецелостности, что травмоопасно для детей; отсутствует беговая дорожка (дети бегают вокруг искусственного поля); прыжковая яма не оборудована – борта, дорожка для разбега не оформлены;
- п.12.3, 4.28 в мастерской трудового обучения произведена замена оконных блоков, откосы не оштукатурены, имеются выбоины, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 4.9 наполняемость классов - не соблюдаются требования к предельной наполняемости и норма площади при формировании начальных классов: площадь на 1 учащегося 1 Б (30 учащихся), 1В (29 учащихся), 1 Г (29 учащихся), 2 Б (29 учащихся), 2 Г (28 учащихся) 3Б (28 учащихся) составляет 1,75 -1,6 м<sup>2</sup>, вместо 2,5 м<sup>2</sup>. Таким образом, не соблюдаются требования к предельной наполняемости и норма площади при формировании классов;
- п. 5.1, 5.3, 5.4 ученические столы в учебных комнатах 1а, 1б, 1в, 2в, 4а, 4б, 4в, 4г классов не обеспечены устройствами для изменения наклона рабочей плоскости. С 1 –го по 4-ый классы установлена мебель только 4-6 групп. Отсутствует ученическая мебель №№1-4 для начального звена обучения, для подбора соответственно роста обучающихся. Размеры учебной мебели не подобраны по росту учащихся в соответствии с требованиями (экспертное заключение №699 от 30.10.2019г). Учебная мебель в 1б, 1в, 1г, 2в, 4а, 4б, 4в, 4г классах не имеет цветовой маркировки для подбора по росту учащихся;
- п. 5.8 оборудование и содержание лаборантской кабинета химии - выделена, водоснабжение холодное, для хранения реактивов установлен сейф. Замечаний к содержанию при проверке не отмечено. Столы в кабинете химии не оборудованы специальным покрытием и защитными бортиками по наружному краю стола, не исправна разводка холодной воды к ученическим столам. Оборудованный вытяжной шкаф не исправен;
- пп. 5.9, 9.5, 9.6, 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.5.9 - оборудование кабинета информатики не соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Не соблюдаются требования: п. 9.6 - рабочие места ПЭВМ не обеспечивают поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ- не обеспечены рабочими стульями с подъемно-поворотными механизмами, регулируемые по углам наклона; п. 9.5 конструкция рабочего стола не обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы, не отвечает современным требованиям эргономики (процессоры размещаются на рабочей поверхности стола); п.10.5 - рабочее место пользователя ПЭВМ не оборудовано подставкой для ног,
- пп. 10.2, 10.6, 10.16, 10.8 при оценке расписания учебного процесса для учащихся 5-9 классов установлено, что:
  - внеурочная деятельность организована преимущественно в субботу, в отдельных случаях (кружки «Робототехника», «шахматы», хор) после или до уроков, зависимости от смены обучения. Минимальный интервал между урочной и внеурочной деятельностью составляет 5 минут (кружок «Робототехника» начало занятий 13.15, окончание 6 урока 13.10), что не соответствует требованиям (п. 10.2);
  - аудиторная нагрузка в 6а (среда), 6б (понедельник), 6г (вторник) составляет 7 уроков, при максимально допустимой в течение дня не более 6 уроков, что не соответствует (п. 10.6);
  - для учащихся коррекционного класса (8Г) в понедельник, вторник, среду запланировано 7 уроков, что не соответствует требованиям (п. 10.16);
  - запланированная на учебные дни с максимальным количеством уроков работа кружков («шахматы», «робототехника») с продолжительностью занятий 2 академических часа приводит к превышению допустимой общей нагрузки у школьников, занимающихся в них. Например, для таких детей, обучающихся в 5 классе, общая нагрузка во вторник составляет 8 академических часов в день (6 уроков +2 академических часа кружок «робототехника»). В 9-х класса, за счет планирования 2-3-х дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ на дни с 7 уроками, общая нагрузка у детей составляет 9 академических часов в день. Например, 9В (среда) 7 уроков + 2 дополнительных занятия: русский язык, обществознание, химия (Васильев В., Кириенко В., Сорокин И., Борисова С., Сониная В., Сафонова А и др.), что не соответствует требованиям (п. 10.6);



- в отдельных случаях в течение учебного дня не соблюдается чередование предметов естественно-математического и гуманитарного циклов, наиболее трудные предметы запланированы 5 уроком, вместо 2-4 урока, что не соответствует требованиям (п.10.8), что подтверждается экспертным заключением №699 от 30.10.2019г.

(положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**МАОУ СОШ № 7 ст. Полтавская Красноармейского района, в лице директора Шашунина Евгения Александровича**

1. Устранить нарушения обязательных требований:

**1. Организовать выполнение требований пп. 7.2, 4.1, 5.10, 5.11, 3.3, 4.3, 3.6, 6.8 СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в срок до 06.04.2020**

**2. Организовать выполнение требований п. 5 ст. 12 ФЗ 23.02.13 № 15 ФЗ от 23.02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; п. 5 Приказ Минздрава РФ от 12.05.14 №214н "Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения" в срок до 06.04.2020**

**3. Организовать выполнение требований пп. 12.1, 3.3, 12.3, 4.28, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8, 10.2, 10.6, 10.16, 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в срок до 06.04.2020**

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

1. В срок до **06.04.2020г.** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

**Главный специалист-эксперт  
Яковлева Анна Александровна**

  
(подпись)

Предписание получил директор МАОУ СОШ №7

Шашунин Е.А.  
(подпись, ФИО)

11.11.2019

(дата)

Предписание (направлено по почте): \_\_\_\_\_  
(дата, номер заказного письма, уведомления)

