

Срок действия паспорта
до «07» марта 2018 г.

Для служебного пользования экземпляр № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДЮСШ
муниципального образования
Щербиновский район
ст. Старощербиновская
А.В. Закоморный
«7» марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Краснодарскому краю
И.С. Колосов
«06» марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Ейскому району
филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России
по Краснодарскому краю»
Н.Е. Воробьев
«02» марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ГП Щербиновского
района ОНД и ГП Главного
управления МЧС России
по Краснодарскому краю
В.В. Петров
«19» марта 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа муниципального образования
Щербиновский район станица Старощербиновская

2018 год

I. Общие сведения об объекте, территории

Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район, 353620, Краснодарский край, станица Старощербиновская, улица Советов 70, телефон, факс: 8(86151)-7-73-61, e-mail: uo@srb.kubannet.ru, <http://ou-moshr.ucoz.ru>.

Юридический адрес объекта: 353620, Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Советов 56, телефон 7-78-81, факс 8(86151)-7-78-81, e-mail: St.sport_school@mail.ru

Образовательная деятельность.

3 категория опасности объекта.

Общая площадь объекта 478 м², общая площадь территории 21409 м², протяженность периметра 620 м.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 23-23-35/004/2010-544 от 27 мая 2010 года, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 23-23-35/020/2010-295 от 1 октября 2010 года.

Закоморный Александр Владимирович, служебный телефон 7-78-81, сотовый 89298353200, факс 8(86151)-7-78-81, e-mail: St.sport_school@mail.ru

Уварова Валентина Анатольевна, служебный телефон 7-71-00, электронная почта: uo@srb.kubannet.ru.

II. Сведения о работниках объекта, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте, территории

1. Режим работы объекта: понедельник - пятница с 8.00 до 19.30 часов.
2. Общее количество работников объекта 17 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте, территории в течение дня работников - 9, обучающихся - 40, сотрудников охранной организации - 1.
4. Среднее количество находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников - 0, воспитанников - 0, сотрудников охранной организации - 0 человек.
5. Арендаторов, иных организаций, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящемся на объекте, территории не имеем.

III. Сведения о потенциально опасных участках и критических элементах объекта, территории

1. Потенциально опасные участки объекта, территории

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся, воспитанников	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Места массового пребывания	40 обучающихся, воспитанников	478	Применение взрывных устройств	Гибель людей, разрушение

	бывания на объекте: спортзал	9 сотрудников, 1 охранник		роЙств, отравляющих (ядовитых, радиоактивных или иных опасных для жизни и здоровья людей веществ) или террориста смертника, захват заложников	зданий, нарушение инфраструктуры
--	------------------------------	---------------------------	--	---	----------------------------------

2. Критические элементы объекта, территории

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся, воспитанников-	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Трансформаторная подстанция, ТП – СЩТ -118 РУ 10 кВ, РЩ-0,4 кВ. Инвентарный номер №4101120002	40 обучающихся, 9 сотрудников, 1 охранник	17	Приведение в действие взрывных устройств, поджог.	Разрушение зданий, нарушение инфраструктуры
2	Котельная	40 обучающихся, 9 сотрудников, 1 охранник	132,3	Приведение в действие взрывных устройств, поджог.	Разрушение зданий, нарушение инфраструктуры

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект, территорию: въездные ворота со стороны улицы Советов, участок возле жилого сектора с нарушенным ограждением. Контактное проникновение - физическое уничтожение охранников, захват заложников. Бесконтактное проникновение - с помощью угроз по телефону. Дистанционное проникновение - взрыв заминированного автомобиля с помощью дистанционного оборудования.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: РГД-5, Ф-1, пояс смертника, самодельные взрывные устройства.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, территории

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

1) захват заложников из числа работников и обучающихся - установление контроля над объектом силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания;

2) поджог в здании ДЮСШ - вывод из строя электропроводки, электрооборудования;

3) взрыв - разрушение объекта, нанесение здоровью работников объекта и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела);

4) поражение опасными веществами - возможность загрязнения объекта химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью работников или обучающихся;

5) техническое воздействие - несанкционированные действия техническими способами (включая дистанционные) в отношении систем электропитания, а также хищение секретной или конфиденциальной информации, использование которой может облегчить организацию несанкционированных действий в отношении объекта;

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте, территории: площадь возможной зоны разрушения или заражения 478 м², возможны - гибель людей, разрушение зданий, нарушение инфраструктуры, а также целенаправленное инфицирование водопроводной сети, разрушение канализационной сети.

V. Оценка социально - экономических последствий совершения террористического акта на объекте, территории

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	150	Повреждения: водопровода, электросетей, разрушение здания	3 381 887,59

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

1) ООО «ЧОП «Пластуны Ейск», контракт от 29.12.2017 г № 36; тел: 8(86132)-7-42-40

2) ООО «Рубин» контракт от 29.12.2017 г. № 37 осуществляет мониторинг тревожной сигнализации - 89282929323;

3) отдел МВД России по Щербиновскому району - 02, 7-82-96;

4) дежурный территориального ОВД - 7-82-31;

5) дежурный территориального отдела УФСБ - 8(86132) -2-00-18;

6) отделение УФСБ России по КК в г. Ейске - 8(86132)- 2-54-24;

7) дежурный территориального отдела ГО и ЧС - 7-76-56;

8) руководители муниципальных органов управления - 7-73-61, 7-71-00;

- 9) отделение скорой медицинской помощи (МБУЗ «ЦРБ» МОЩР) -03;
- 10) единая служба спасения - путем нажатия «Кнопки оповещения «01» на пульте пожарной сигнализации - 01, 7-83-01;
- 11) ЕДДС Щербиновского района -7-82-11.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: объект оборудован тревожной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией.

VII. Меры по инженерно - технической, физической защите и пожарной безопасности объекта, территории

1. Меры по инженерно - технической защите объекта, территории:

а) объектовые и локальные системы оповещения - АУПС, СОУЭ, радиоканальная связь, световой и звуковой сигнал.

б) резервные источники электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи - отсутствуют;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект, территорию - не имеются, система физической защиты - пост охраны ООО «ЧОП «Пластуны Ейск»;

г) стационарные и ручные металлоискатели не имеются;

д) телевизионные системы охраны не имеются;

е) системы охранного освещения: не имеются;

2. Меры по физической защите объекта, территории:

а) количество контрольно - пропускных пунктов - имеется 2 входа для прохода людей, 1 проезд для транспортных средств;

б) количество эвакуационных выходов из здания - имеется 2 выхода для людей, 1 выезд для транспортных средств с территории;

в) наличие на объекте электронной системы пропуска - отсутствует;

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно - спасательных формирований – имеется добровольная пожарная дружина в которую входит 8 человек, что составляет 47 % от общего количества сотрудников.

3. Меры пожарной безопасности объекта, территории:

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности: заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 12 от 22.07.2011 г.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: имеется; количество кранов - 4, количество струй - 1, максимальный расход воды – 22,5 л/с, продолжительность работы установки - 3 часа, удельная характеристика трубы Д=50мм - 110.

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: 4 огнетушителя.

г) наличие оборудования для эвакуации из здания людей: фонари 2 штуки; табло «ВЫХОД» 4-шт,

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта от террористических угроз от 10.01.2017 г.

VIII. Выводы и рекомендации

Система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, охранного освещения территорий, силы и средства для противостояния террористическим актам и иным противоправным действиям не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям. Необходимо совершенствовать систему охраны, систему видеонаблюдения, охранного освещения территории.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта

Режимно - секретного органа, сотрудников объекта, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну не имеем.

- Приложения:
1. Схема объекта с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.
 2. Схема объекта с указанием границ
 3. Схема охраны объекта с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно - технических средств охраны, маршрутов движения охранников.
 4. Схема коммуникаций
 5. поэтажный план объекта.
 6. Список сотрудников объекта.
 7. Акт обследования и категорирования объекта, территории.
 8. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, территории.

Составлен « 18 » января 2018 г.

Директор МБУ ДО ДЮСШ МОЩР
ст. Старощербиновская



А.В. Закоморный
А.В. Закоморный



Утверждаю
директор МБУ ДО ДЮСШ
ст. Старосчербиновская
А.В. Закоморный
«18» января 2018 г.

Список сотрудников МБУ ДО ДЮСШ ст. Старосчербиновская

№ п/п	Ф.И.О.	Адрес проживания	Номер сот. те- лефона
1	Закоморный Александр Александрович	ул. Лермонтова, 29, кв. 23	89298353200
2	Баронова Наталья Леонидовна	ул. Первомайская, 72	89284424522
3	Ряшкин Дмитрий Валентинович	ул. Ленина, 67	89384149416
4	Моисеенко Елена Николаевна	ул. Советов, 74 кв. 16	89182659026
5	Лозинская Елена Геннадьевна	ул. Шевченко, 75	89604979469
6	Унярха Маргарита Евгеньевна	ул. Ленина, 73, кв. 9	89528407331
7	Терещенко Игорь Александрович	ул. Чехова, 131	89094533237
8	Ерохин Дмитрий Анатольевич	ул. К-партизанская, 24 корп. 1	89618570189
9	Колмыков Иван Михайлович	с. Шабельское ул. Энгельса 4	89528478607
10	Губенко Александр Иванович	пер. Воровского, 39	89182183397
11	Швед Сергей Анатольевич	ул. С. Разина, 238	89094532921
12	Бардак Александр Александрович	ул. Шевченко, 18/1	89531089847
13	Гвоздь Сергей Васильевич	ст. Новосчербиновская ул. Мира, 53	89528250771
14	Ивашкевич Маргарита Владимировна	ул. Фрунзе, 17	89528407331
15	Муцкий Виктор Михайлович	ул. 3-Интернационал, 70	89288838349
16	Харченко Станислав Андреевич	пер. Радищева, 12	89054754585
17	Нуритдинов Милан Михайлович	ул. Комсомольская, 120	89298479510
18	Белоусов Геннадий Александрович	ул. Шевченко, 187	88615177916
19	Величко Валентина Александровна	ул. Первомайская, 113	89024075760


20	Гуенко Лиана Владимировна	ул. Свердлова, 175	89094476955
21	Гарькавый Андрей Васильевич	ул. Чкалова, 141, кв. 3	89094492012

Директор МБУ ДО ДЮСШ
ст. Старощербиновская



А.В. Закоморный



Утверждаю
директор МБУ ДО ДЮСШ
ст. Старощербиновская
 А.В. Закоморный
« 18 » января 2018 г.

**Перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории)
МБУ ДО ДЮСШ ст. Старощербиновская**

№ п/п	Мероприятия	Сумма
1	Наличие охранного освещения территории образова- тельной организации	100,0
2	Система охранного телевидения (видеонаблюдение) за прилегающей территорией	50,0
3	Наличие автономной системы оповещения и управления эвакуацией (не совмещенной с другими системами - пожарной, охранной)	90,0
4	Наличие резервных источников электроснабжения	50,0
5	Наличие оборудования, обеспечивающего архивирова- ние	30,0
6	Наличие внешнего ограждения территории образования	600,0

Составлен « 18 » января 2018 г.

Директор МБУ ДО ДЮСШ МОЩР
ст. Старощербиновская



 А.В. Закоморный