

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

369000, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина, 136

Телефон, факс: 8 (8782) 200497

Место осуществления деятельности:

КЧР, ст. Зеленчукская, ул. Красноармейская, 196.

8(87878) 43205,

ОКПО 73657883,

ОГРН 1050900920982

ИНН/КПП 917000428/91202001

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21EO 01

внесен в реестр аккредитованных лиц

08 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 15833.05.09, 15834.05.09, 15835.05.09, 15836.05.09, 15837.05.09, 15838.05.09, 15839.05.09, 15840.05.09,
15841.05.09, 15842.05.09, 15843.05.09, 15844.05.09, 15845.05.09, 15846.05.09, 15847.05.09 от 06.08.2019 г.

Смывы на БГКП:

- 361 - Пищевлок. С разделочной доски "Овоци вареные"
- 362 - Пищевлок. С разделочной доски "Хлеб"
- 363 - Пищевлок. С чистых кастрюль
- 364 - Пищевлок. С окна выдачи готовой продукции
- 365 - Пищевлок. С чистого стола готовой продукции
- 366 - Пищевлок. С чистой разливной ложки
- 367 - Пищевлок. Со специальной одежды повара Погорельской О.Н.
- 368 - Пищевлок. Со специальной одежды повара Щербина Н.В.
- 369 - Пищевлок. С рук повара Щербина Н.В.
- 370 - Пищевлок. С кастрюли для хлеба
- 371 - Пищевлок. С чистой емкости для молока
- 372 - Пищевлок. С холодильника для молочных продуктов
- 373 - Пищевлок. С холодильника для суточных проб
- 374 - Пищевлок. С разделочного ножа для хлеба
- 375 - Пищевлок. Со стеллажа для посуды

Дата и время отбора пробы (образца): 11:30 01.08.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 13:00 01.08.2019 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник врача по общей гигиене Катиба О.Н.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская 369140, Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская (объект) 369140, Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Код пробы (образца): 15833.05.09 - 15847.05.09

НД на методику отбора:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Условия транспортировки: Согласно НД

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному
или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

протокол № 15833.05.09, 15834.05.09, 15835.05.09, 15836.05.09, 15837.05.09, 15838.05.09, 15839.05.09, 15840.05.09,
15841.05.09, 15842.05.09, 15843.05.09, 15844.05.09, 15845.05.09, 15846.05.09, 15847.05.09 от 06.08.2019 г.

Основание для отбора: *Договор № 101 от 11.02.2019 г.*
Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр ТТЖ П №4 - 9	38 ,2019	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Помощник врача по общей гигиене Ярошева Л.В.

Руководитель ИЛЦ:




И.Ю. Овчинникова

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
протокол № 15833.05.09, 15834.05.09, 15835.05.09, 15836.05.09, 15837.05.09, 15838.05.09, 15839.05.09, 15840.05.09, 15841.05.09, 15842.05.09, 15843.05.09, 15844.05.09, 15845.05.09, 15846.05.09, 15847.05.09 от 06.08.2019 г.

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»**

Код образца (пробы): 15833.05.09 - 15847.05.09

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
361 - Пищевлок. С разделочной доски "Овощи вареные"					
1	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
362 - Пищевлок. С разделочной доски "Хлеб"					
2	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
363 - Пищевлок. С чистых кастрюль					
3	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
364 - Пищевлок. С окна выдачи готовой продукции					
4	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
365 - Пищевлок. С чистого стола готовой продукции					
5	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
366 Пищевлок. С чистой разливной ложки					
6	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
367 - Пищевлок. Со специальной одежды повара Погорельской О.Н.					
7	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
368 - Пищевлок. Со специальной одежды повара Щербина Н.В.					
8	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
369 - Пищевлок. С рук повара Щербина Н.В.					
9	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
370 - Пищевлок. С кастрюли для хлеба					
10	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
371 - Пищевлок. С чистой емкости для молока					
11	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
372 - Пищевлок. С холодильника для молочных продуктов					
12	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
373 - Пищевлок. С холодильника для суточных проб					
13	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
374 - С разделочного ножа для хлеба					
14	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
375 - Пищевлок. Со стеллажа для посуды					
15	БГКП	Не обнаружено	не доп.	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Ф.И.О. заведующего лабораторией					Подпись
Петрюк Татьяна Александровна					

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
протокол № 15833.05.09, 15834.05.09, 15835.05.09, 15836.05.09, 15837.05.09, 15838.05.09, 15839.05.09, 15840.05.09, 15841.05.09, 15842.05.09, 15843.05.09, 15844.05.09, 15845.05.09, 15846.05.09, 15847.05.09 от 06.08.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

369000, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина, 136

Телефон, факс: 8 (8782) 200497

Место осуществления деятельности:

КЧР, ст. Зеленчукская, ул. Красноармейская, 196.

8(87878) 43205

ОКПО 73657883,

ОГРН 1050900920982

ИНН/КПП 917000428/91202001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21EO01

внесен в реестр аккредитованных лиц

08 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 15829.05.03 от 04.08.2019 г.

Наименование пробы (образца):

Борщ со свежей капустой

Заказчик

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская ИНН 0904006366, 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Дата и время отбора пробы (образца): *09:30 01.08.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 01.08.2019 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по общей гигиене Катиба О.Н., Помощник врача по общей гигиене Катиба О.Н.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Пищевлок (МБДОУ "Детский сад "Колобок") ст. Зеленчукская (объект) 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Код пробы (образца):

15829.05.03

Изготовитель:

Пищевлок (МБДОУ "Детский сад "Колобок") ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Дата изготовления: *01.08.2019*

Количество (объем) для испытаний: *100 гр.*

Количество (объем) для контрольных образцов: *100 гр.*

Тара, упаковка: *Стерильная банка*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Акт, протокол отбора пробы: *от 01.08.19г.*

Основание для отбора: *Договор №101 от 11.02.19г.*

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
протокол № 15829.05.03 от 04.08.2019 г.

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы электронные Scout Pro SPS401F	110104049	№002810	23.08.2019
2	Термометр ТТЖ П №4 - 13	10	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022
3	Термометр ТТЖ П №4 - 12	48	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Медсестра Карпачева В.И.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Ярошева Л.В.

Руководитель ИЛЦ:



И.Ю. Овчинникова

М.П.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
 протокол № 15829.05.03 от 04.08.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

369000, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина, 136

Телефон, факс: 8 (8782) 200497

Место осуществления деятельности:

КЧР, ст. Зеленчукская, ул. Красноармейская, 196.

8(87878) 43205

ОКПО 73657883,

ОГРН 1050900920982

ИНН/КПП 917000428/91202001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21EO01

внесен в реестр аккредитованных лиц

08 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 15832.05.03 от 05.08.2019 г.

Наименование пробы (образца):

Компот из сухофруктов

Заказчик

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская ИНН 0904006366, 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Дата и время отбора пробы (образца): *09:30 01.08.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 01.08.2019 г.*

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник врача по общей гигиене Катиба О.Н., Помощник

врача по общей гигиене Катиба О.Н.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Пищевлок (МБДОУ "Детский сад "Колобок") ст. Зеленчукская (объект) 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Код пробы (образца):

15832.05.03

Изготовитель:

Пищевлок (МБДОУ "Детский сад "Колобок") ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Дата изготовления: *01.08.2019*

Количество (объем) для испытаний: *100 гр.*

Количество (объем) для контрольных образцов: *100 гр.*

Тара, упаковка: *Стерильная банка*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Акт, протокол отбора пробы: *от 01.08.19г.*

Основание для отбора: *Договор №101 от 11.02.19г.*

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ протокол № 15832.05.03 от 05.08.2019 г.

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы электронные Scout Pro SPS401F	110104049	№002810	23.08.2019
2	Термометр ТТЖ П №4 - 11	7	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022
3	Термометр ТТЖ П №4 - 13	10	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022
4	Термометр ТТЖ П №4 - 12	48	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Старшая медсестра Карпачева В.И.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Ярошева Л.В.

Руководитель ИЛЦ: _____

И.Ю. Овчинникова

И.Ю. Овчинникова




М.П.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
 протокол № 15832.05.03 от 05.08.2019 г.

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»**

Код образца (пробы): 15832.05.03

Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 15832.05.03					
1	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	КМАФАнМ	3	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/г	ГОСТ ISO 7218-2015
3	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 50,0 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Петрюк Татьяна Александровна					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленная проба по исследуемым показателям соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

Заключение сформировал:
Заведующий отделом санитарного
надзора, врач по общей гигиене

К.П. Чагаров

Аттестат
аккредитации № RA.RU.710036



Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
протокол № 15832.05.03 от 05.08.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

369000, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина, 136

Телефон, факс: 8 (8782) 200497

Место осуществления деятельности:

КЧР, ст. Зеленчукская, ул. Красноармейская, 196.

8(87878) 43205

ОКПО 73657883,

ОГРН 1050900920982

ИНН/КПП 917000428/91202001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21E001

внесен в реестр аккредитованных лиц

08 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 15830.05.03 от 05.08.2019 г.

Наименование пробы (образца):

Плов с курицей

Заказчик

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская ИНН 0904006366, ОГРН 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Дата и время отбора пробы (образца): *09:30 01.08.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 01.08.2019 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по общей гигиене Катиба О.Н., Помощник врача по общей гигиене Катиба О.Н.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Пищевлок (МБДОУ "Детский сад "Колобок") ст. Зеленчукская (объект) 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Код пробы (образца): *15830.05.03*

Изготовитель:

Пищевлок (МБДОУ "Детский сад "Колобок") ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Дата изготовления: *01.08.2019*

Количество (объем) для испытаний: *100 гр.*

Количество (объем) для контрольных образцов: *100 гр.*

Тара, упаковка: *Стерильная банка*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Акт, протокол отбора пробы: *от 01.08.19г.*

Основание для отбора: *Договор №101 от 11.02.19г.*

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ протокол № 15830.05.03 от 05.08.2019 г.

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы электронные Scout Pro SPS401F	110104049	№002810	23.08.2019
2	Термометр ТТЖ П №4 - 11	7	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022
3	Термометр ТТЖ П №4 - 13	10	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022
4	Термометр ТТЖ П №4 - 12	48	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Медсестра Карпачева В.П.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Ярошева Л.В.

Руководитель ИЛЦ: _____



И.Ю. Овчинникова


М.П.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
 протокол № 15830.05.03 от 05.08.2019 г.

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»**

Код образца (пробы): 15830.05.03

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 15830.05.03					
1	КМАФАнМ	1,8*10 ²	не более 1*10 ³	КОЕ/г	ГОСТ ISO 7218-2015
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	род Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ф.И.О. заведующего лабораторией Петрюк Татьяна Александровна				Подпись 	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленная проба по исследуемым показателям соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

Заключение сформировал:
Заведующий отделом санитарного
надзора, врач по общей гигиене

Аттестат
аккредитации № RA.RU.710036



К.П. Чагаров

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
протокол № 15830.05.03 от 05.08.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

369000, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина, 136

Телефон, факс: 8 (8782) 200497

Место осуществления деятельности:

КЧР, ст. Зеленчукская, ул. Красноармейская, 196.

8(87878) 43205

ОКПО 73657883,

ОГРН 1050900920982

ИНН/КПП 917000428/91202001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.21EO01

внесен в реестр аккредитованных лиц

08 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 15831.05.03 от 05.08.2019 г.

Наименование пробы (образца):

Каша манная

Заказчик

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская ИНН 0904006366, 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Дата и время отбора пробы (образца): *09:30 01.08.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 01.08.2019 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по общей гигиене Катиба О.Н., Помощник*

врача по общей гигиене Катиба О.Н.

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБДОУ "Детский сад "Колобок" ст. Зеленчукская 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Пищевлок (МБДОУ "Детский сад "Колобок") ст. Зеленчукская (объект) 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Зеленчукское СП, ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Код пробы (образца):

15831.05.03

Изготовитель:

Пищевлок (МБДОУ "Детский сад "Колобок") ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 82

Дата изготовления: *01.08.2019*

Количество (объем) для испытаний: *100 гр.*

Количество (объем) для контрольных образцов: *100 гр.*

Тара, упаковка: *Стерильная банка*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний.

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Акт, протокол отбора пробы: *от 01.08.19г.*

Основание для отбора: *Договор №101 от 11.02.19г.*

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
протокол № 15831.05.03 от 05.08.2019 г.

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы электронные Scout Pro SPS401F	110104049	№002810	23.08.2019
2	Термометр ТТЖ П №4 - 11	7	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022
3	Термометр ТТЖ П №4 - 13	10	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022
4	Термометр ТТЖ П №4 - 12	48	клеймо от 04.2019г.	30.04.2022

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
медсестра Карпачева В.П.

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Помощник врача по общей гигиене Ярошева Л.В.

Руководитель ИЛЦ:



И.Ю. Овчинникова


М.П.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
 протокол № 15831.05.03 от 05.08.2019 г.

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»**

Код образца (пробы): 15831.05.03

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 15831.05.03					
1	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	5*10 ¹	не более 5*10 ²	КОЕ/г	ГОСТ ISO 7218-2015
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
/Петрюк Татьяна Александровна					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленная проба по исследуемым показателям соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

Заключение сформировал:
Заведующий отделом санитарного
надзора, врач по общей гигиене



К.П. Чагаров

Аттестат
аккредитации № RA.RU.710036

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ
протокол № 15831.05.03 от 05.08.2019 г.