

**Отчет
о принятых мерах по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований
в МКОУ СОШ № 27**

Выявленные нарушения при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий	Сроки устранения по результатам проверки	Принятые меры по состоянию на 01 сентября 2019 года
На момент проверки температура воздуха в учебных помещениях 1-го, 3-го классов, кабинета информатики, русского языка, технологии и спортивного зала низкая, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, протокол испытаний № 06-1/02-2/835.мкл.3.1.-6 от 25.04.2019г., экспертное заключение № 292/ЭЗ от 29.04.2019г. вх.1165 от 30.04.2019г. п.6.2.	Замечание устранено	Отопительный сезон в 2019г на основании распоряжения главы муниципального образования Апшеронский район начался раньше на неделю. Самостоятельно школа не имеет возможности решить данный вопрос.
Дошпательные полы в кабинетах математики, географии, физики, припши в негодность, поверхность не ровная, в шелях, в кабинета химии и в лаборантской линолеум на полах старый, рванный п.4.29.	По мере поступления средств	Оформлена смета на документацию на ремонт полов в кабинетах. Подана заявка на выделение средств для ремонта в управление образования муниципального образования Апшеронский район. Ремонт будет произведён по мере поступления средств.
Дезинсекционные мероприятия не проводятся, контракт на проведение дезинсекционных мероприятий не представлен п.13.1.	Замечание устранено	Заключён контракт № 39/1 от 12.07.2019г на проведение дезинсекционных мероприятий. Проведены дезинсекционные мероприятия.
Гигиенические рекомендации к расписанию уроков не соблюдаются, расписание уроков для учащихся 1-11 классов составлено с нарушением санитарно-эпидемиологических требований: занятия физкультурой во 2-м, 6-м, 7-м, 9-м, и 11-м классах проводятся первыми уроками; предметы с наибольшими баллами по шкале трудности учебных предметов для обучающихся 1-м, 2-м, 3-м, 5-м, 10-м, 11-м классах также проводятся первыми уроками Расписание	Замечание в процессе реализации	В школу требуется учитель русского языка и литературы. Вакансия заявлена в ЦЗН Апшеронского района.

уроков составлено без распределения учебной нагрузки в течение недели, без учета трудности каждого предмета ранжируемого в баллах п. 10.7, 10.8.			
Учебная мебель в классах установлена без учета возрастных особенностей детей, не отрегулирована, схемы рассаживания детей отсутствуют, цветовая маркировка мебели (столы и стулья) проведена формально, при проведении 20 замеров мебели выявлено, что 10 замеров в 1-м и 4-м классах не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям (акт проведения экспресс-контроля № 9 от 22.04.2019г., экспертное заключение № 292/ЭЗ от 29.04.2019г. вх. № 1165 от 30.04.2019г.). В учебных кабинетах отсутствуют таблицы «Правильно сиди при письме» и таблицы, демонстрирующие дефекты в осанке п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.	Замечание устранено	Проведены замеры учебной мебели (экспертное заключение № 814/ЭЗ от 24.09.2019г.) Учебная мебель установлена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Закуплены таблицы «Правильно сиди при письме».	
Условия для мытья рук в кабинете домоводства не обеспечены п.4.27, 8.1. - Раковины у столовой не обеспечены горячей проточной водой п.8.1. Питьевой режим организован не в полной мере, стационарный питьевой фонтанчик не работает п. 10.2.	По мере поступления средств.	Оформляется проектно-сметная документация на замену внутренней системы водоснабжения и канализации в здании школы. Проводится полный анализ воды, поступающей в здание школы. Установлена новая система водоочистки. На приобретение питьевых фонтанчиков подана заявка на выделение средств.	
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): <u>ст. 17 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</u> , <u>СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных</u>		Вопрос 100% охвата горячим питанием учащихся зависит от материального состояния родителей. Основная причина – отсутствие работы у родителей. Учащиеся самостоятельно приносят обеды из дома.	

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- По представленной информации охват горячим питанием обучающихся составляет 69% п.14.1.



Директор МКОУ СОШ № 27:

Филиппова

А.В. Филиппова