

АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕМОНТНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
«РОДНИЧОК»
347480, с. Ремонтное Ростовская область
ул. Гоголя, 64 тел. (86379) 3 13 96
ИНН 6129005077 ОГРН 1026101536120
05.11.2025 № 91
на № _____ от _____ 20 ____ г.

Начальнику территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты пра
потребителей и благополучия человека по Ростовской
области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском
Заветненском, Зимовниковском районах
Аносян А.С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваше Предписание от 29.10.2025 г. № 120-ПВ « Об устранении выявленных нарушений
обязательных требований» сообщая :

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Отметка об исполнении
1	Пункт 1 Осуществлять утренний фильтр осмотра детей	С 29.10.2025 и постоянно	Выполнено
	Пункт 2 На емкость с дезинфицирующим раствором обеспечить наличие информации о его наименовании и концентрации	С 29.10.2025 и постоянно	Выполнено Фото прилагаю
2	Пункт 3 Обеспечить ведение журнала отработанных часов бактерицидного облучателя на пищеблоке	С 29.10.2025 и постоянно	Выполнено Скан прилагаю
3	На рабочем месте обеспечить наличие инструкций по применению дезинфицирующего средства	С 29.10.2025 и постоянно	Выполнено Фото прилагаю
1	Пункт 7 Провести дезинфекционные мероприятия на пищеблоке с проведением генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств помещений пищеблока , оборудования, о результатах проделанных мероприятий уведомить территориальный отдел	До 07.11.2025	Выполнено. Проведены дезинфекционные мероприятия и генеральные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке. Заключен договор на проведение производственного контроля. Прилагаю копию заявления на проведение работ по производственному контролю , зарегистрировано 05.11.2025 № 21.05.3-01/ 1545 . Назначена дата проведения производственного контроля 13 ноября 2025. Протоколы результатов производственного контроля предоставлю позже, когда будут готовы .

Заведующий

И.В.Собкалова

