

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

*С. О.* Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
в \_\_\_\_\_ филиале

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU 710012 выдан 22 апреля 2015 г.

*Свердлов*  
М. П. *Попринят*

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 496/23 « 27 » 04 2023 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2023г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Радуга», организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 города Крымска муниципального образования Крымский район по адресу: 353380, Краснодарский край, р-н Крымский, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 5, Литер «А», 1 этаж, помещения №№3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15б, 16а, 16б, 16д, 38, 39, 42, 43, Литер «А», 2 этаж, №№52, 55, 58, 59, 60, 61, 62; литер «А», 3 этаж, №83.

Производство экспертизы начато: 19.04.2023г. 11 часов 00 минут.

Производство экспертизы окончено: 27.04.2023г. 12 часов 30 минут.

**1. Основание:** заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №25 города Крымска муниципального образования Крымский район Громаневой Светланы Александровны (вх. № 663/248/ОИ от 31.03.2023г.)

**2. Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25 города Крымска муниципального образования Крымский район.

**Юридический адрес:** 353380, Краснодарский край, р-н Крымский, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 5.

**ИНН:** 2337017460.

**ОГРН:** 1022304061702.

**Фактический адрес:** 353380, Краснодарский край, р-н Крымский, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 5, Литер «А», 1 этаж, помещения №№3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15б, 16а, 16б, 16д, 38, 39, 42, 43, Литер «А», 2 этаж, №№52, 55, 58, 59, 60, 61, 62; литер «А», 3 этаж, №83.

**3. Разработчик:** нет.

**Юридический адрес:** нет.

**фактический адрес:** нет.

**4. Цель экспертизы:** на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы II, III (п. 3.12.)); \_\_\_\_\_ филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение:  
Страницы № 2-9

*Свердлов*

197400

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (разделы III, V, VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

#### **5. Перечень рассмотренных материалов:**

- Заявление на проведение инспекционной деятельности вх. № 663/248/ОИ от 31.03.2023г.;
- опись документов;
- Пояснительная записка;
- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 №008052306 от 28.10.2011г.;
- Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 009053032, ОГРН 1022304061702, ИНН/КПП 2337017460/233701001 от 30.01.1996 г.;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-23-43149851 от 29.03.2023г.;
- Копия устава МБОУ СОШ № 25 города Крымска муниципального образования Крымский район, утвержден Постановлением администрации муниципального образования Крымский район от 17 июня 2015 №758 (1, 2, 3 и последняя страницы);
- Копия приказа от 24 марта 2023 г. №57-од МБОУ СОШ №25 «Об организации работы профильного лагеря «Радуга», созданный на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 города Крымска муниципального образования Крымский район в летний период 2023 года № 57-ОД от 24 марта 2023 г.;
- Копия технического паспорта МОУ СОШ № 25 №5 по улице Свердлова, инвентарный номер 19809. Паспорт составлен по состоянию на 20.05.2013 г. (с экспликацией);
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 23.КК.11.000.М.000294.02.13 от 27.02.2013 г. на образовательный вид деятельности. Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению на образовательную деятельность № 23.КК.11.000.М.000294.02.13 от 27.02.2013г.;
- копия лицензии № 05389 от 15.03.2013г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 25;
- Копия договора №32-2023-ЛДП на предоставление безвозмездных медицинских услуг детям, отдыхающим в лагерях с дневным пребыванием, в образовательных организациях от 29.03.2023г. с ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК (лицензия № ЛО-23-01-014927 от 18.11.2020г.);
- Списочный состав сотрудников профильного лагеря с дневным пребыванием «Радуга», образованного на базе МБОУ СОШ № 25 в летний период 2023г.;
- Утвержденный режим дня профильного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» от 24.03.2023г.;
- Штатное расписание профильного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» от 24.03.2023г.;
- Копия контракта № 1/25 от 27.03.2023г. на оказание услуг по организации питания детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями (ИП А.О.Орлов);
- Копия договора № 27 от 09.01.2023г холодного водоснабжения с ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс»;

Северина филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

- Копия типового контракта № КР-15-03828-22 от 09.01.2023г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Экотехпром», лицензия № 050054 от 08.06.2017 г.;
- Копия контракта №27 от 09.01.2023г водоотведения на оказание услуг ассенизаторской машины и по прочистке канализационных сетей с ООО« Водоканал Крымск»;
- Копия муниципального контракта № 59/2-К от 3 апреля 2023 года на оказание платных услуг по проведению дезинсекции (лицензия № ЛО-23-01-012265 от 27 апреля 2018г.) ( ООО «Гигиена»);
- Копия муниципального контракта № 59-К от 9 января 2023 года на оказание платных услуг по проведению дератизации (лицензия № ЛО-23-01-012265 от 27 апреля 2018г.) (ООО» Гигиена»);
- Программа производственного контроля;
- примерное 14-дневное меню;
- Копия свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.01.002.Е.001930.04.17 от 20.04.2017г. на дезинфицирующее средство;
- Копия Сертификата соответствия № 0563315 «Облучатель –рециркулятор бактерицидный. Технические условия»;
- Копия сертификата соответствия № 0605847 Светильник обеззараживающий бактерицидный рециркулятор (СОБР-1, СОБР-2,СОБР-3,СОБР-4, СОБР-0)
- копия протокола испытаний воды питьевой № от 19.04.2023г., выполненных ИЛЦ Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.512230);
- копия протоколов измерений уровней освещенности № 03/02/3130-3169/02 от 10.04.2023г., параметров метеорологических факторов № 03/01/852-859/02 от 10.04.2023г, выполненных АИЛЦ Северского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.512230 );
- копия акта о проверке эффективности работы вентиляции от 07.02.2023г.;
- информационное письмо № 113 «О состоянии контейнерной площадки для сбора ТБО»;
- информационное письмо № 114 «Об отсутствии ядовитых растений, кустарников, грибов»;
- информационное письмо № 115 «Об озеленении школьной территории».
- акт санитарно- эпидемиологического обследования.


#### **6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:**

В соответствии с приказом № 57-од от 24.03.2023г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 города Крымска муниципального образования Крымский район (МБОУ СОШ № 25) запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул «Радуга» (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 22 календарных дня (с 01.06.2023г. по 22.06.2023г.). Планируемое количество детей в смене – 138 человек: из них от 6 лет (Школа будущего первоклассника) – 27 человек; от 7 до 11 лет – 109 человек; от 12-17 лет – 2 человек. Посещение Лагеря детьми с ОВЗ не планируется. В здании обеспечена доступность посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья (кнопка вызова).

Режим пребывания детей в лагере: с 8:30 ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

МБОУ СОШ № 25 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности № 05389 от 15.03.2013г, выданную Министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение (о соответствии) №23.КК.11.000.М.00294.02.13 от 27.02.2013 г., выданное Территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах.

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Здание МБОУ СОШ № 25 1958 года постройки, в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20

**Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20)** МБОУ СОШ № 25 имеет ограждение по периметру, благоустроена. Части участка, свободные от объектов застройки и твердых покрытий, озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальтобетонное) покрытие (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма № 114 МБОУ СОШ №25 на собственной территории учреждения отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

На земельном участке размещены: основное здание школы, спортивная площадка с твердым и травяным покрытием, зона отдыха. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Для проведения физкультурно-спортивных мероприятий планируется использовать спортивную площадку, установленное оборудование исправное, закреплено, окрашено.

Контейнерная площадка для сбора ТБО имеет твердое покрытие (бетонированное), с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1м во все стороны. Установлены 2 контейнера с крышкой. Вывоз мусора осуществляется регулярно спецтранспортом ООО «Экотехпром» по контракту № КР-15-03828-22 от 09.01.2023г.

Для осуществления работ по дератизации и дезинсекции (клещи, комары) заключены контракты с ООО «Гигиена» № 59-К и № 59/2-К от 09.01.2023 года. Перед открытием Лагеря планируется проведение противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

**Здания, помещения.**

МБОУ СОШ № 25 размещена в трехэтажном здании типового строения. Год постройки – 1958. Основной вход в учреждение оборудован вестибюлем с постом охраны (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» в МБОУ СОШ №25 выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажной выкопировкой и экспликацией из технического паспорта):

Литер здания	этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м²)
Помещение игровых, отрядных				
А	1	3	Игровая комната (отрядная)	37,6
А	1	4	Игровая комната (отрядная)	23,6
А	1	10	Игровая комната (отрядная)	38,1
А	1	11	Игровая комната (отрядная)	38,6
А	2	58	Игровая комната (отрядная)	33,9
А	2	52	Игровая комната (отрядная)	43,3
А	2	59	Игровая комната (отрядная)	33,3
А	2	62	Игровая комната (отрядная)	35,2
Общая площадь игровых помещений (отрядных):				2   283,6
				1
				5

*Свердлов* филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

				1
Помещение для спортивных мероприятий, кружковых занятий				
А	2	55	Актовый зал	144,8
А	3	83	Библиотека	57,4
Помещение медицинского блока				
А	1	43	Кабинет медицинского персонала	8,0
А	1	42	Процедурная	8,1
Помещения столовой и пищеблока				
А	1	156	обеденный зал	165,6
А	1	38	Раздаточная	26,0
А	1	39	Моечная	24,0
А	1	166	Кухня	65,4
А	1	16а	Склад	20,3
А	1	16 д	Овощное хранение	7,3
Подсобные и вспомогательные помещения				
А	1	8	Комната для уборочного инвентаря	4,2
А	1	13	Туалет для мальчиков	11,1
А	1	12	Туалет для девочек	11,4
А	2	61	Туалет для преподавателей (мужской)	15,3
А	2	60	Туалет для преподавателей (женский)	15,0

Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (138 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

#### **Мебель, оборудование.**

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Все игровые оборудованы раковинами для мытья рук. Во всех игровых помещениях предусмотрены приборы по обеззараживанию воздуха с рециркуляторами (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Для занятий также выделена спортивная площадка с волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами.

Вся используемая мебель, игровое и спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

**Санитарные узлы.** Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрены санузлы отдельные для девочек и для мальчиков. Туалетные комнаты оборудованы кабинками с дверями и умывальниками. У девочек — 3 кабинки, 1 умывальная раковина. Туалеты для мальчиков расположены на первом и втором этажах здания. На первом этаже- 3 кабинки, 1 умывальная раковина. На втором этаже- 1 унитаз, 2 писсуара, 1 умывальная раковина. Для персонала выделен отдельный туалет.

Количество санитарно-технических приборов соответствует количеству учащихся ЛДП. Санузлы оснащены педальными мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги, жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20).

**Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20).**

*Свердлов*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Пищеблок (столовая-догоготовочная): расположен в левом крыле здания школы. Питание детей в период функционирования осуществляется в соответствии с заключенным контрактом № 1/25 от 27.03.2023г ИП Орловым А.О. на оказание услуг по организации питания детей в каникулярное время. Юридическое лицо, обеспечивающее организацию питания: ИП Орлов А.О.. Юридический адрес: 350053, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Троицкая д. 46/1. Для питания детей в Лагере разработаны примерные 14- дневные меню. Меню утверждены ИП Орловым А.О. и согласованы с МБОУ СОШ №25 (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20) Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

Установлены: мармит-2, две электросковороды, две 6-ти конфорочные электроплиты, парконвектомат, овощерезочно-протирочная машина, картофелечистка, электромясорубка, шкафы и стеллажи для посуды, рабочие столы (промаркированы). Установлена раковина для мытья рук персонала.

Для хранения скоропортящейся продукции установлено холодильное оборудование в количестве- 7 ед., Для хранения суточных проб выделен холодильник (п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Емкости с плотно закрывающимися крышками для суточных проб имеются в достаточном количестве.

Моечная оборудована: 3-х секционная раковина, 2-х секционная раковина, посудомоечная машина, горячая вода подается от электроводонагревателей. В овощном цехе установлены 2 раковины для мытья овощей.

Наличие подводки горячей проточной воды ко всем моечным ваннам.

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): имеется посудомоечная машина, оборудовано достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, по одной моечной ванне в посудомоечных цехах оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Наличие воздушных разрывов между моечными ваннами и канализацией: имеются.

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питание детей предусмотрено в обеденном зале, который рассчитан на 112 посадочных мест. Так как детей в Лагере 138, питание будет осуществляться в два захода. Нормативы площади на 1 посадочное место соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21).

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

*С. Валерский*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает питание всех детей с учетом списочного состава. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом установлено 5 раковин для мытья рук, в обеденном зале - 2 раковины (всего 7), 4 ед. диспенсеров с мылом, 2 сушилки для рук электрические. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

**Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20)** Организация питьевого режима ЛДП посредством 2-х стационарных питьевых фонтанчиков, на момент обследования функционируют исправно.

**Медицинское обслуживание детей** в период функционирования Лагеря будет осуществляться на основании договора №32-2023-ЛДП от 29.03.2023г на предоставление безвозмездных медицинских услуг детям, отдыхающим в лагерях с дневным пребыванием, в образовательных организациях с ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК (лицензия № ЛО-23-01-014927 от 18.11.2020г.)

Медицинский кабинет расположен в здании школы. Оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере. Имеется раковина для мытья рук, ширма медицинская, холодильник для медикаментов, столик манипуляционный, кушетка медицинская, ростомер, рабочее место медицинского персонала (1 стол, стул), шкаф медицинский, весы электронные.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Санитарно – техническое состояние помещения удовлетворительное.

**Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).**

*Отделка полов:*

1. в игровых помещениях, медицинском кабинете, обеденном зале – деревянные (окрашены);
2. в туалетах выложены кафельной плиткой;

*Отделка стен:*

3. в игровых помещениях (отрядных), обеденном зале, медицинском кабинете стены окрашены водоземлюсионной краской;
4. в туалетах стены выложены кафельной плиткой на высоту 1.8 м от пола. выше окрашены водоземлюсионной краской;

*Отделка потолков:*

1. в помещениях, используемых в период работы лагеря потолки окрашены.

В местах установки раковин для мытья рук в игровых помещениях в связи с возможным увлажнением стен предусмотрена отделка керамической плиткой вокруг оборудования.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

**Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20).**

Здание МБОУ СОШ №25 подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется в соответствии с договором №27 от 09.01.2023г. с ГУП КК «Кубаньводкомплекс», водоотведение в соответствии с договором № 27 от 09.01.2023г с ООО «Водоканал Крымск».

По результатам лабораторных исследований (протокол №3094 от 04.04.2023г) вода питьевая, отобранная из крана для мытья рук по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН

*Аверсина*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

1.2.3685-21). На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

**Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).**

Во всех игровых (отрядных) помещениях, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров (протокол измерений №03/01/699-705/02 от 30.03.2023г), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21).

На пищеблоке вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

**Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).**

В игровых помещениях, в помещениях столовой, в санузлах для мальчиков и девочек, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым светоизлучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности №03/02/2465-2499/02 от 30.03.2023г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21).

**Организация санитарно-противоэпидемического режима.** Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года и открытием смены (30.05.2023-31.05.2023г.).

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения. Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Хлортаб», «Хлоргексидина биглюконат», «Прогресс жидкий». Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключены контракты № 59/2-К от 03.04.2023г. на оказание платных услуг по проведению дезинсекции и контракт № 59-К от 09.01.2023г на оказание платных услуг по проведению дератизации. С ООО «Гигиена». На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

**7. Вывод:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2023г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Радуга», организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 25 города Крымска муниципального образования Крымский район по адресу: 353380, Краснодарский край, р-н Крымский, г. Крымск, ул. Свердлова, д. 5, Литер «А», 1 этаж, помещения №№3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15б, 16а, 16б, 16д, 38, 39, 42, 43, Литер «А», 2 этаж, №№52, 55, 58, 59, 60, 61, 62; литер «А», 3 этаж, №83 соответствуют требованиям:

- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- раздел II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий».
- раздел III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Л.В.Белоусова

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»