

**АКТ**  
**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ**  
**ОРГАНИЗАЦИИ К 2023/2024 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №4 имени Я.И. Кунцына муниципального образования  
Усть-Лабинский район**

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, 37 телефон 8(86135) 5-08-55

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации **Простотина Ольга  
Владимировна**

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 09.06.2023 г № 639 проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район	Бондаренко Марина Викторовна
Начальник управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, заместитель председателя межведомственной комиссии	Баженова Алла Алексеевна
Главный специалист управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, секретарь межведомственной комиссии.	Харченко Галина Павловна
Председатель Усть-Лабинской районной территориальной организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (по согласованию)	Горбачева Ольга Николаевна
Заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.	Жолобова Елена Алексеевна
ВРИО начальника ПЦО ОВО по Усть-Лабинскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», (по согласованию)	Кравченко Сергей Сергеевич
Старший оперуполномоченный отделения УФСБ России по Краснодарскому краю г. Белореченск (по согласованию)	Расторгуев Александр Олегович

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 имени Якова Иосифовича Куницина муниципального образования Усть-Лабинский район № 08870 от "19" ноября 2018 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от " 22 " декабря 2009 года № 23-23-33/075/2009-377, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от "29" января 2023 года № 23:35:0515005:62, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "30" апреля 2015 года, Министерство образования и науки Краснодарского края, Серия 23A01 № 0001142, срок действия свидетельства с "30" апреля 2015г. до "30" апреля 2027 г.;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "19 " ноября 2018г., серия 23ЛЮ1, № 0006245, регистрационный номер 08870, Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края срок действия лицензии – бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) – имеются, в наличии.

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения. – имеется в наличии

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации – имеется, в наличии.

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛЮ-23-01 от " 27 " мая 2019 г. оформлена (не оформлена).

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные): \_\_\_\_\_

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации – 380 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

численность обучающихся на день проверки – 287 человек, в том числе – 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2022 – 2023 годов – 54 человек, из них поступивших в ВУЗы – \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации – \_\_\_\_\_ человек, работают – \_\_\_\_\_ человек, не работают – \_\_\_\_\_ человек;





акт приемки \_\_\_\_\_  
(оформлен/ не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

иных видов ремонтных работ – \_\_\_\_\_ объектов образовательной организации;  
(наименование объекта, вид работ)

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
Ремонт здания мастерских \_\_\_\_\_  
(имеется/ отсутствует)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

10. Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

11. Тип освещения в организации - светодиодное  
наличие местного освещения классных досок имеется, станков в мастерских трудового обучения - имеется.

12. Обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по норме (указать результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)  
№0605.5У от 13.07. 2023г.ФБУЗ» Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) - №07/69 от 17.04.2023

14. Наличие и состояние:  
водоснабжения (центральное или привозная вода) (указать протоколы исследования воды питьевой: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования) №1058.2У от 14.07.2023ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

газоснабжения (электроснабжения) – нет;  
канализации – имеется, центральная, местная (чем представлена) – АО «Водопровод»  
наличие раковин в помещениях начальных классов – нет, лаборантских – имеются, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть);

наличие теплых туалетов \_\_\_\_\_;  
наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже - имеются, оборудование туалетов: кабинетами с дверями – имеются, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) – имеется;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом – имеется.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации – естественное проветривание, спортзал – вентиляция (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции – Акт обследования от 29.06.2023).

16. Готовность организации к зиме:  
характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.). ее состояние (удовлетворительное/ неудовлетворительное).  
опрессована (не опрессована) ли отопительная система.



17. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной организацией (удовлетворительное/ неудовлетворительное):

площадь участка – **8803 м. кв.;**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеется**

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы фактически – 10 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1 м.; контейнеры: количество - 2, обеспеченность плотно закрывающимися крышками – 2 ; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) – нет);

учебно-опытный участок и его характеристика – нет;

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование – спортплощадка 300 м. кв.

(покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж, фактически: асфальтирована; футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: нет;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах (соблюдаются / не соблюдаются);

Основные недостатки: отсутствуют.

18. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное/ неудовлетворительное);

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	0	4				уд	да	
2	Кабинеты иностранного языка	1	0				уд	да	
3	Кабинет физики	0	1				уд	да	
4	Кабинет географии	0	1				уд	да	
5	Кабинет химии	0	1				уд	да	
6	Кабинет математики	0	1				уд	да	
7	Кабинет русского языка и литературы	0	1				уд	да	
8	Кабинет истории и обществознания	0	1				уд	да	
9	Кабинет естествознания	0	1				уд	да	
10	Кабинет информатики	0	1				уд	да	
11	Кабинет ОБЖ	0	1				уд	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 50 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь 175,4 м.кв, наличие снарядных имеется, раздевальных для мальчиков – имеется и девочек – имеется. наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние удовлетворительное, наличие акт-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 17" июня 2019 г. № б/н. Потребность в спортивном оборудовании: (наименование и количество оборудования) - отсутствует;

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 25 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1, столярная мастерская – 1, и др.) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: отсутствуют.

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием:

а) обеспеченность учащихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТ	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет

обеспеченность обучающихся I ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма - 50 шт., факт – 60 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики – нет, химии – имеется;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ – нет;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин – 1, подводка холодной и горячей воды - холодная, наличие электрополотенец / бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии – имеется, в лаборантский кабинет химии – нет;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекло (нужное подчеркнуть);

наличие в кабинете домоводства электроплит – нет, разделочных столов – нет, мойки для посуды – нет, умывальника – нет;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения - имеется, кабинете домоводства – имеется, в спортивном зале – имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся - имеется;



Основные недостатки: отсутствуют.

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспечена, не обеспечена);

общее количество компьютерной техники – 400 единиц, из них подлежит списанию – 375 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: отсутствуют.

21. Наличие библиотеки: имеется

число книг 16300, фонд учебников - имеется, 100%;

научно – педагогическая и методическая литература – частично

обеспеченность учебниками (%) 100%

потребность в обновлении книжного фонда (имеется/ отсутствует);

наличие (отсутствие) оборудованного читального зала на \_\_\_\_\_ мест;

наличие (отсутствие) электронной базы данных (электронный каталог);

Основные недостатки: отсутствуют

22. Медицинское обслуживание в организации (организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным/ внештатным) медицинским персоналом\* в количестве 1 человек, в том числе: договор №1 от 01 мая 2023 г..с МБУЗ ЦРБ приказ о закреплении медицинских работников за средними общеобразовательными учреждениями №508 от 10.08.2021 года выданный ГБУЗ «Усть-Лабинская Центральная Районная Больница Министерства Здравоохранения Краснодарского края

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	педиатрия	1	внештатный	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога – психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании (имеется/ не имеется/ при наличии потребности указать основной перечень оборудования) \_\_\_\_\_

Основные недостатки: отсутствует.

\*) Копия приказа лечебно-профилактической организации об укомплектовании штатом медицинского персонала и графике его работы является обязательным приложением к акту проверки готовности общеобразовательной организации к 2023– 2024 учебному году

23. Организация питания и питьевого режима обучающихся

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-догоготовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников (имеется, отсутствует);

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации (имеется, отсутствует);

питание организовано в одну смену;

число посадочных мест в обеденном зале 40;

процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питание детей из малоимущих семей в количестве 30 детей, что составляет 0,9 % от их общего количества;

приготовление пищи осуществляется из продуктов (закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

закупаемых поставщиком ИП Маковецкая Т.Г. договор №1 от 29.12.2022г. безвозмездного пользования имуществом

хранение продуктов (организовано/ не организовано), санитарным нормам (соответствует/ не соответствует);

число раковин перед обеденным залом 2 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100 % обеспеченности;

обеспеченность раковин мыльницами в наличии электрополотенцами / бумажными полотенцами, педальными ведрами имеется;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\* имеется при неисправности/отсутствии – уточнить какое акт;

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами имеется;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования\* имеется при неисправности/отсутствии – уточнить какое акт;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования имеется;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием 1, моечными ваннами имеется;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) \_\_\_\_\_, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

Требования техники безопасности при работе с технологическим оборудованием (соблюдаются/ не соблюдаются);

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков (соответствует/ не соответствует санитарным нормам);

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдаются (указать где не соблюдаются);

обеспеченность кухонной посудой имеется (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем имеется (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется. его состояние (наличие трещин, дефектов) отсутствует обеспеченность столовой посудой и приборами фактически 80 комплектов, 100 % обеспеченности;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеется, приборами для измерения температурно-влажностного режима;

б) организация питьевого режима

питьевой режим обучающихся (организован/ не организован);

стационарные питьевые фонтанчики 1 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом имеется;



вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность имеется, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) имеется, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды имеется, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

в) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) (имеется/ отсутствует/ указать реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) Контракт №23004446/001 от 01.03.2023г. ФБУЗ»Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

\*) *Подтверждается актом ревизии и наладки оборудования (является неотъемлемой частью акта)*

24. Транспортное обеспечение организации (организовано/ не организовано); необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий (имеется/ отсутствует);

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

(имеется/ отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей,

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевоза обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ТР ТС 018/2011	Технологическое состояние	Примечание

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности,

его хранение (при необходимости) \_\_\_\_\_;

наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует) установленным требованиям;

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует/ имеется/ указать количество единиц) \_\_\_\_\_;

Основные недостатки: отсутствуют

25. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены.

(выполнены/ не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОО Кубанское казачье войско «Пластуны» в Усть-Лабинском районе

(указать способ охраны – сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация) в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: договор №204 от 26.06. 23г. на оказание охранных услуг с ООО ЧОО Кубанского казачьего войска «Пластуны», договор №37005487 от 19.01. 23г. ФГКУ «УВО ВНИГ РФ по КК» на оказание охранных услуг.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы/ не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное  
системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы  
(оборудованы/ не оборудованы)

прямая связь с органами МВД организована с использованием сотовое мобильное  
устройство с кнопкой SOS

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудовано  
(оборудована/ не оборудована)

и несанкционированный доступ не обеспечивает  
(обеспечивает/ не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована  
(организована/ не организована)

Основные недостатки: отсутствуют

26. Паспорт безопасности организации от "04 " марта 2022г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "01" июня 2018 г. оформлена.

27. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует  
(не соответствует) нормативным требованиям;

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю  
в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась  
(проводилась/ не проводилась),

Акт проверки №186 от 24.11.22 года проведение плановой выездной проверки ОНД и  
ПР Усть-Лабинского района ГУ МЧС России по КК  
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки нарушения не выявлены  
и предписания не выписаны

требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются/ не выполняются)

Система пожарной сигнализации объекты организации системы оповещения и управления  
эвакуацией Антитеррор установлена, система пожарного мониторинга «Мираж» ПСЧ-105 7-  
ОФПС, система с прямым выходом на пульт 01, тревожная кнопка SOS мобильного  
устройства, тревожная кнопка марка АПС ВЭРС-24, система видеонаблюдения;

(оборудована/ не оборудована)

в организации установлена имеется

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая имеется

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических  
установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна/ неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы  
(оборудованы/ не оборудованы)



оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется, передачу сигнала обеспечивает

(имеется/отсутствует) (обеспечивает/ не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;  
состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечена/не обеспечена

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (/ не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) -проводятся инструктажи с работниками и учащимися школы, практические занятия по эвакуации сотрудников и учащихся школы в течении учебного года отрабатываются, составляются акты. Проведены испытания огнезащитной обработки чердачного помещения протокол №122-ОДК (012)-2020 от 12.08.20

Основные недостатки: отсутствуют.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) отсутствуют

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

*Григорьевский*

30. Заключение комиссии о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году 2016





Акт составлен \_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_ месяца \_\_\_\_\_ года

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ (М.В.Бондаренко)

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район, председатель межведомственной комиссии			Бондаренко М.В.
Начальник управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, заместитель председателя межведомственной комиссии			Баженова А.А.
Главный специалист управления образования Усть-Лабинский район, секретарь межведомственной комиссии			Харченко Галина Павловна
Председатель Усть-Лабинской районной территориальной организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации (по согласованию)			Горбачева Ольга Николаевна



Заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования Усть- Лабинский район.			Жолобова Елена Алексеевна
ВРИО начальника ПЦО ОВО по Усть- Лабинскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» (по согласованию)			Кравченко Сергей Сергеевич
Старший оперуполномоченный отделения УФСБ России по Краснодарскому краю г.Белореченск(по согласованию)			Расторгуев А.О.

*Акт проверки готовности общеобразовательной организации к 2023 – 2024 учебному году без приложений не действителен*