

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Усть-Лабинском филиале
З.Ю. Нагороков



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 372/34 «11» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества под размещение оздоровительного учреждения с дневным пребыванием на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени Я.И. Куницына муниципального образования Усть-Лабинский район по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, дом № 37 (нежилые помещения литер А1, 1 этаж, инв. №№ 13, 19; литер А1, 2 этаж, инв. №№ 44, 45; литер А2, 1 этаж, инв. №№ 25, 28, 31, 32, 41, 42, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4; литер А2, 2 этаж, инв. №№ 53, 54, 55, 56; литер А2, 3 этаж инв. №№ 7, 8, 9; литер В, 1 этаж, инв. №№ 1, 2, 3; литер В1, 1 этаж, инв. № 4), используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Производство экспертизы начато: 10.04.2025 г. в 10:00 час.

Производство экспертизы окончено: 11.04.2022 г. в 11:00 час.

1. Основание: заявление директора МБОУ СОШ № 4 Машлоковой А.Х. вх. № 1349/378/ОИ от 08.04.2025 г.

2. Заявитель: МБОУ СОШ № 4.

Юридический адрес: 352330, Краснодарский край, р-н Усть-Лабинский, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, д. 37.

ИНН: 2356033323.

ОГРН: 1022304972799.

Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, дом № 37.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,

207546

Продолжение:
Страницы №2-9

Усть-Лабинский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
352330, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.
тел./факс (86135) 5-02-36 ulabfguz@mail.ru

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.03.2025 г. № ЮЭ9965-25-37319543, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданное МБОУ СОШ № 4 07.06.1994 г. МИФНС № 14 Краснодарского края;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.000.М.000009.02.20 от 10.02.2020 г. на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 4, выданное ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах;
- выписка из реестра лицензий министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 4 (регистрационный номер лицензии Л035-01218-23/00243783 от 19.11.2018 г.) по состоянию на 13.03.2025 г.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.000.М.000038.03.20 от 30.03.2020 г. на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК в МБОУ СОШ № 4 по адресу г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, 37, выданное ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (нежилое здание школы), по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, дом № 37 от 03.12.2024 г. № КУВИ-001/2024-292993789, выданная филиалом ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю;
- технические паспорта зданий МБОУ СОШ № 4 (Литера А - Школа и Литера В - Столовая) по адресу г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, 37, составленные филиалом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Усть-Лабинскому району по состоянию на 02.03.2020 г.;
- приказ директора МБОУ СОШ № 4 «Об открытии лагеря «дневного пребывания» от 07.04.2025г. № 72-П;
- договор № 1 от 17.03.2025 г. об организации медицинского обслуживания учащихся с ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК;
- выписка из реестра лицензий Росздравнадзора на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК (регистрационный номер лицензии Л041-01126-23/00363212 от 15.12.2020 г.) по состоянию на 31.03.2025 г.;
- информационные письма директора МБОУ СОШ № 4 от 31.03.2025 г. № 156, от 07.04.2025 г. № 163;
- контракт № 34 от 07.04.2025 г. об организации горячего питания в ЛДП с ООО «Кубанская Степь»;
- контракт холодного водоснабжения № 324 от 28.01.2025 г. с АО «Водопровод»;

- контракт водоотведения № 87 от 28.01.2025 г. с АО «Водопровод»;
- договор теплоснабжения № 55 от 20.01.2025 г. с МУП «Водоканал»;
- договор № 4801/00639 от 03.02.2025 г. на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЭкоЦентр»;
- контракт № 2500494/001 от 23.01.2025 г. по дератизации, дезинсекции и акарицидным обработкам с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт обследования технического состояния системы вентиляции от 01.04.2024 г. № 1, составленный специалистами ООО «МПЦ-Вымпел» и Управления образованием МО Усть-Лабинский район Краснодарского края;
- протокол измерений освещенности № 23-01-34/10924-05-25 от 19.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335);
- протокол измерений метеорологических факторов № 23-01-34/10924-06-25 от 19.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний № 23-01-34/10834-25 от 17.03.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 4 по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, дом № 37 (нежилые помещения литер А1, 1 этаж, инв. №№ 13, 19; литер А1, 2 этаж, инв. №№ 44, 45; литер А2, 1 этаж, инв. №№ 25, 28, 31, 32, 41, 42, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4; литер А2, 2 этаж, инв. №№ 53, 54, 55, 56; литер А2, 3 этаж инв. №№ 7, 8, 9; литер В, 1 этаж, инв. №№ 1, 2, 3; литер В1, 1 этаж, инв. № 4), составленный Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 09.04.2025 г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

В соответствии с приказом директора МБОУ СОШ № 4 «Об открытии лагеря «дневного пребывания» от 07.04.2025г. № 72-П запланировано открытие лагеря отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (далее ЛДП) на базе помещений МБОУ СОШ № 4 со списочным составом 74 человека для возрастного состава детей от 7 до 11 лет - 50 человек, 12 лет и старше - 24 человека (4 отряда по 17, 18, 19 и 20 человек). Период работы ЛДП составляет 23 календарных дня с 02.06.2025 г. по 24.06.2025 г., режим работы с 8:30 до 14:30 часов с организацией 2-х разового горячего питания, дневной сон не предусмотрен.

МБОУ СОШ № 4 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.000.М.000009.02.20 от 10.02.2020 г. и лицензию регистрационный номер Л041-01126-23/00363212 от 15.12.2020 г. на осуществление образовательной деятельности.

Согласно информационному письму директора МБОУ СОШ № 4 от 31.03.2025 г. № 156:

- ЛДП не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;
- занятия с использованием электронных средств обучения в ЛДП не предусмотрены;
- на собственной территории школы отсутствуют: плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов школы;
- собственная территория, свободная от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, озеленена на 50%;
- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до здания и площадок (игровых, спортивных) составляет более 20-ти метров, покрытие площадки обеспечивает уклон для

отведения талых и дождевых сточных вод, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Территория МБОУ СОШ № 4, на которой размещается ЛДП, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На территории ЛДП выделены зоны для отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Игровая площадка с натуральным покрытием (газонная трава), спортивные площадки (баскетбольная и волейбольная) асфальтированы и спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов. На указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью ЛДП.

На территории ЛДП оборудована площадка для сбора ТКО, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон) и ограждением с трех сторон. На площадке установлены два металлических контейнера, закрывающиеся крышками. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией ООО «ЭкоЦентр» по договору № 4801/00639 от 03.02.2025 г.

Здание школы введено в эксплуатацию в 1979 г., до вступления в силу СП 2.4.3648-20 и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено.

Под размещение ЛДП выделены следующие помещения:

Этаж, литер по техническому паспорту	Инвентарный номер помещения	Наименование помещений	Площадь (кв.м)
1, А1	13	Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	9,3
1, А1	19	Коридор	27,7
2, А1	20	Процедурный кабинет	9,5
2, А1	21	Кабинет врача (фельдшера)	10,7
1, А2	25	Кружковая комната	40,6
1, А2	28	Кружковая комната	48,3
1, А2	31	Кружковая комната	47,7
1, А2	32	Кружковая комната	43,6
1, А2	41	Игровая комната	38,1
1, А2	42	Рекреация с гардеробной для верхней одежды	30,2
1, А2	35/1	Туалет с умывальником для мальчиков	8,6
1, А2	35/2	Туалет с умывальником для девочек	8,4
1, А2	35/3	Туалет с умывальником для персонала	2,7
1, А2	35/4	Туалет с умывальником для персонала	2,5
2, А2	53	Раздевалка для мальчиков и Кладовая спортивного инвентаря	8,3
2, А2	54	Раздевалка для девочек	6,6
2, А2	55	Спортивный зал	175,4
2, А2	56	Туалет для девочек Туалет для мальчиков	9,0
3, А2	7	Душевая для девочек	2,87
3, А2	8	Душевая для мальчиков	2,87
3, А2	9	Туалет для персонала	2,0
1, В	1	Обеденный зал	40,0
1, В	2	Производственное помещение буфета-раздаточной	10,2

1, В	3	Посудомоечная	6,4
1, В1	4	Гардеробная	4,0

Цокольного и подвального этажей в здании школы нет. Состав и площади помещений, указанных в таблице, с учетом списочного состава детей, соответствуют гигиеническим нормативам. Площадь на одного человека в кружковых и игровой, исходя из количества отрядов и детей в них, составляет не менее 2,5 кв.м.

Помещения постоянного пребывания детей (кружковые и игровые комнаты) процедурный кабинет медицинского пункта и производственное помещение буфета-раздаточной для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (настенные бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха закрытого типа «ТЕСЛА»).

Стены, потолки и полы помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены и потолки в кружковых и игровых комнатах окрашены водно-дисперсионной краской, полы покрыты линолеумом; в туалетах и душевых стены на всю высоту облицованы кафельной плиткой, полы выложены керамической плиткой; в раздевалках и спортивном зале полы выполнены из деревянных досок, покрытых лаком, стены окрашены водно-дисперсионной краской.

В рекреации с гардеробной для верхней одежды оборудовано место для просушивания одежды и обуви.

В помещениях пребывания детей установлены регулируемые по высоте ученические столы и стулья, шкафы для хранения игрового и кружкового инвентаря. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, который хранится в специально выделенном помещении и спортивные площадки на территории ЛДП.

Здание школы оборудовано центральной системой отопления, представлен договор теплоснабжения № 55 от 20.01.2025 г. с МУП «Водоканал».

Основные помещения ЛДП имеют боковое естественное освещение. Система общего искусственного освещения имеется во всех помещениях ЛДП и обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения тепло-белый. В каждом помещении используется один тип ламп. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную (решетки), в помещениях буфета-раздаточной, душевых - пылевлагонепроницаемую (пластиковые плафоны). Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не имеют следов загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в отдельном месте подсобного помещения школы в специальной ёмкости с крышкой.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и иного нарушения целостности стекол нет. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (вертикальные поворотные раздвижные жалюзи) с длиной до подоконника. Все открываемые окна в помещениях, в т.ч. помещениях пищеблока, оборудованы москитными сетками. Контроль температуры воздуха в кружковых и игровой комнате, спортивном зале осуществляется с помощью термометров.

Холодное водоснабжение здания ЛДП централизованное, представлен контракт холодного водоснабжения № 324 от 28.01.2025 г. с АО «Водопровод». Горячее водоснабжение осуществляется от электрических водонагревателей проточного и накопительного типа.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения буфета-раздаточной, туалеты, душевые, умывальные, умывальные в обеденном зале, помещение для мытья и обработки уборочного инвентаря. Горячая и холодная вода подается через смесители. В коридоре первого этажа установлены три умывальные раковины с подводом холодной и горячей воды, раковины обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Здание ЛДП оборудовано централизованной системой водоотведения со спуском сточных вод в городской канализационный коллектор. Представлен контракт водоотведения № 87 от 28.01.2025 г. с АО «Водопровод». Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока, душевых и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено.

Для соблюдения правил личной гигиены детей в ЛДП имеются 2 туалетные комнаты (для девочек и мальчиков), оборудованные умывальниками и туалетными кабинками с дверями:

- 2 кабинки с унитазами в туалете для мальчиков;
- 2 умывальные раковины в туалете для мальчиков;
- 3 кабинки с унитазами в туалете для девочек;
- 2 умывальные раковины в туалете для девочек.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере, соответствует требованиям гигиенических нормативов.

При спортивном зале имеются два туалета для девочек и мальчиков, для персонала в школе оборудованы отдельные туалеты. Все туалетные комнаты оснащены мусорными ведрами, держателями с туалетной бумагой, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов.

Питьевой режим организован посредством устройства стационарного питьевого фонтанчика в коридоре первого этажа.

Для приготовления дезинфекционных растворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение. В непосредственной близости к указанному помещению, в обособленном месте коридора для обработки уборочного инвентаря оборудована мойка и технический кран с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в шкафу в туалете для девочек, там же для технических целей установлен отдельный водопроводный кран с поддоном. Условия для просушивания уборочного инвентаря созданы.

Медицинский блок в составе кабинета врача (фельдшера) и процедурного кабинета расположен на втором этаже учебного корпуса и находится на праве безвозмездного пользования у ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК, имеющим лицензию регистрационный номер Л041-01126-23/00363212 от 15.12.2020 г. на осуществление медицинской деятельности в указанных кабинетах. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основании договора № 1 от 17.03.2025 г. с ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК. Помещения оснащены необходимым оборудованием. В каждом кабинете предусмотрена раковина для мытья рук с подводом холодной проточной воды и горячей воды от двух электрических водонагревателей (один из них резервный). Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: пол выполнен из деревянных досок, окрашенных масляной краской, стены и потолок окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской.

В соответствии с контрактом № 34 от 07.04.2025 г., горячее двухразовое питание детей в ЛДП будет осуществлять ООО «Кубанская степь» (юридический адрес: 353200, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Динская, ул. Центральная, д. 23А, офис 1).

Буфет-раздаточная с обеденным залом расположена в одноэтажном здании, пристроенном к зданию школы. Готовые кулинарные изделия в термосах, согласно информационному письму директора МБОУ СОШ № 4 от 07.04.2025 г. № 163 доставляются из столовой МБОУ СОШ № 6.

Обеденный зал имеет 60 посадочных мест. Питание детей в ЛДП организовано в две смены (по 37 человек в каждой смене). Обеденный зал оборудован: двумя умывальными раковинами высотой с учетом роста детей, которые обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами и ведрами для сбора мусора; столовой мебелью (столами, стульями), покрытие которой без дефектов и повреждений и позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений буфета-раздаточной выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены керамической плиткой, стены до половины высоты облицованы кафельной плиткой, выше панелей и потолки окрашены водно-дисперсионной краской. В помещениях исключаются встречные потоки использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

В производственных помещениях буфета-раздаточной установлено следующее оборудование:

Наименование производственного помещения	Наименование оборудования	Количество
Производственное помещение буфета-раздаточной	мармит для горячих блюд	1
	производственные столы	2
	электроплита	1
	среднетемпературные холодильные шкафы	2
	раковина для мытья рук	1
Посудомоечная	моечные ванны (для мытья столовой, стеклянной посуды и столовых приборов), одна из которых оборудована душевой насадкой с гибким шлангом	4
	моечная ванна (для мытья термосов и прочей тары) оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом	1
	стеллажи	2
	навесные сушилки	2
	раковина для мытья рук	1

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно подготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Холодильный шкаф оборудован контрольным термометром, товарное соседство соблюдается. Суточные пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильном шкафу.

Инвентарь в буфете-раздаточной укомплектован, промаркирован, производственные столы цельнометаллические, имеют соответствующую маркировку. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания (керамика, стекло, нержавеющая сталь и т.п.). В буфет-раздаточной не выявлено

деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря и столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов соответствует количеству порций для однократного применения и обеспечивает одновременное питание всех детей в ЛДП, имеется запас посуды и приборов.

Ко всем моечным ваннам подведена холодная и горячая проточная вода через смесители от электрического водонагревателя накопительного типа. Канализационное оборудование выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции, посуды (сифоны с разрывом струи).

Рабочая и личная одежда и обувь персонала хранятся в гардеробной в разных шкафах.

Для уборки обеденного зала и помещений буфета-раздаточной выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте в шкафу, имеется емкость для промывания уборочного инвентаря и обработки дезинфекционными средствами.

На момент обследования все инженерные системы здания ЛДП, оборудование помещений, в том числе технологическое и холодильное, исправны, без дефектов.

Система вентиляции во всех помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением (через вентиляционные каналы, открывающиеся окна и двери). Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

В соответствии с актом обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и оценка эффективности) № 1 от 01.04.2024 г., каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением; системы вентиляции технически исправны, эффективность вентиляции, включая объем вытяжки, соответствует нормативной производительности и требованиям НТД.

Для проведения текущих и генеральных уборок помещений ЛДП имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

В помещениях ЛДП не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Дезинсекционные мероприятия, в том числе акарицидные мероприятия проводятся Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по контракту № 2500494/001 от 23.01.2025 г.

Согласно представленным протоколам измерений № 23-01-34/10924-05-25 от 19.03.2025 г., № 23-01-34/10924-06-25 от 19.03.2025 г., в кружковых и игровой комнате уровни искусственного освещения не ниже допустимого норматива, параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в пределах допустимых нормативов, указанных в главе V СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленному протоколу испытаний № 23-01-34/10834-25 от 17.03.2025 г., микробиологические и органолептические показатели в питьевой воде из питьевого фонтанчика, не превышают установленных нормативов указанных в главе III СанПиН 1.2.3685-21.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество под размещение оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 имени Я.И. Куницына муниципального образования Усть-Лабинский район по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, дом № 37 (нежилые помещения литер А1, 1 этаж, инв. №№ 13, 19; литер А1, 2 этаж, инв. №№ 44, 45; литер А2, 1 этаж, инв. №№ 25, 28, 31, 32, 41, 42, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4; литер А2, 2 этаж, инв. №№ 53, 54, 55, 56; литер А2, 3 этаж инв. №№ 7, 8, 9; литер В, 1 этаж, инв. №№ 1, 2, 3; литер В1, 1 этаж, инв. № 4), используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, соответствуют главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом - врач по общей гигиене

Е.Н. Борисенко