

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону

(место составления акта)

“ 18 ” февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

12-30

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 000005**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 3/4,

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - главного государственного санитарного врача по Ростовской области Ковалева Е.В. № 000005 от 14.01.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 105»,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 22 ” 01 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 ч

“ 04 ” 02 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч

“ 18 ” 02 20 21 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): директор МБОУ «Школа № 105» Приходько Н.В.

22.01.2021г. 13.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Совершенная Инна Васильевна, заведующая отделением гигиены питания и гигиены детей и подростков ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Тарасян Елена Геворговна; врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Сафонова Татьяна Станиславовна; врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Студеникина Яна Михайловна; врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Аксенова Анна Георгиевна; фельдшер-лаборант лаборатории исследований физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Черемисинова Елена Викторовна; врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям лаборатории исследований физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы; врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям лаборатории исследований физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Лазаренко Юлия Геннадьевна; врач по общей гигиене лаборатории исследований физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" Хусниязов Юрий

Аркадьевич; аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Школа № 105» Приходько Н.В  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

в период с 13 час 00 мин. 22.01.2021г. до 12 час 30 мин 18.02.2021 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 105», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 3/4, выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 01.2-01/116 от 11.02.2021г. поступившем в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 11.02.2021г. № 61-1327-2021 установлено:

- в личной медицинской книжке Пудляк Л.И., отсутствуют сведения о медицинском осмотре дерматовенеролога, медицинских обследованиях (мазок на гонорею, кровь на сифилис), что не соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 01.2-01/117 от 11.02.2021г. поступившем в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 11.02.2021г. № 61-1327-2021 установлено:

- ученическая мебель, установленная в кабинете № 202 (3 «Б» класс) МБОУ «Школа № 105», г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 3/4, в количестве 44 единиц (93,6%), не соответствует по ростовым показателям, что не соответствует СП 2.4.3648-20.

В соответствии с экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 01.2-01/118 от 11.02.2021г. поступившем в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 11.02.2021г. № 61-1327-2021 установлено:

- в 16 классе в среду проводится 5 уроков за счет урока «технология», что не соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20;

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений:

- в кабинете № 307, частично нарушена целостность линолеума (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20);  
- в овощном цехе частично нарушена целостность стенового и потолочного покрытия (следы плесени) (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20);  
- покрытие подходов и дорожек на территории школы имеет дефекты (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Что является нарушением п. п. 1.5, 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 3.4.15, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушения в части своевременного прохождения медицинского обследования выполнены.

За выявленные нарушения ответственность возложена на юридическое лицо – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 105».


Проверка проводилась без применения средств фотофиксации.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)


  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении проверки от 14.01.2021г. № 000005, протоколы лабораторных измерений ИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 21-1103-Б от 08.02.2021, протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" № 21-1533-Б от 15.02.2021 экспертные заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков № 01.2-01/116 от 11.02.2021г., по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 01.2-01/117 от 11.02.2021, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса № 01.2-01/118 от 11.02.2021, акт отбора воды ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ» № 01.2-01/296.1 от 04.02.2021г, акт лабораторных измерений № 12.1-14/209.1 от 04.02.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Совершенная Инна Васильевна. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ «Школа № 105» Приходько Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 " 18 " февраля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Предписание**

**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,  
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей и граждан,  
об устранении выявленных нарушений**

**№ 32**

«18» февраля 2021 г.

Место выдачи предписания: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 3а  
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Совершенная Инна Васильевна

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Школа № 105», расположенному по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 3/4, (ИНН 6166036443).

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

При обследовании выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

в период с 13 час 00 мин. 22.01.2021г. до 12 час 30 мин 18.02.2021 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 105», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 3/4, выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии с экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 01.2-01/116 от 11.02.2021г. поступившем в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 11.02.2021г. № 61-1327-2021 установлено:

- в личной медицинской книжке Пудляк Л.И. отсутствуют сведения о медицинском осмотре дерматовенеролога, медицинских обследованиях (мазок на гонорею, кровь на сифилис), что не соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 01.2-01/117 от 11.02.2021г. поступившем в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 11.02.2021г. № 61-1327-2021 установлено:

- ученическая мебель, установленная в кабинете № 202 (3 «Б» класс) МБОУ «Школа № 105», г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 3/4, в количестве 44 единиц (93,6%), **не соответствует** по ростовым показателям, что не соответствует СП 2.4.3648-20.

В соответствии с экспертным заключением по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 01.2-01/118 от 11.02.2021г. поступившем в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 11.02.2021г. № 61-1327-2021 установлено:

- в 16 классе в среду проводится 5 уроков за счет урока «технология», что не соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20;

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений:

- в кабинете № 307, частично нарушена целостность линолеума (п.2.5.2. СП 2.4.3648-20);

- в овощном цехе частично нарушена целостность стенового и потолочного покрытия (следы плесени) (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20);

- покрытие подходов и дорожек на территории школы имеет дефекты (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Что является нарушением п. п. 1.5, 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 3.4.15, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное является нарушением ст. 28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 1.5, 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 3.4.15, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(нужное подчеркнуть)

**предлагаю:**

1. Обеспечить соблюдение мебели на соответствие ростовым показателям (СП 2.4.3648-20.).
2. Привести в соответствие с п.п. 3.4.15, 3.4.16 СП 2.4.3648-20 режим образовательного процесса.
3. Восстановить целостность линолеумного покрытия в кабинете № 307(п.2.5.2. СП 2.4.3648-20).
4. Восстановить целостность потолочного и стенового в овощном цехе (п.2.5.3. СП 2.4.3648-20).
5. Обеспечить подходы и дорожки на территории школы покрытием без дефектов (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20).

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

15.04.2021, г. (п.п. 3.4.15, 3.4.16, 2.5.2, п.2.5.3. СП 2.4.3648-20)

01.09.2023г. (п.2.2.4. СП 2.4.3648-20)

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 дней со дня получения акта проверки.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт

отдела надзора за условиями

воспитания и обучения

Управления Роспотребнадзора по

Ростовской области



(подпись)

Совершенная И.В.

(ФИО, должность)

Предписание получил: «18» февраля 2021 г.

директор МБОУ «Школа №105»

(руководитель (должностное лицо,

уполномоченное руководителем)

юридического лица или индивидуальный

предприниматель)



(подпись)

Приходько Н.В.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_