

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.
Набережная, д.67.
Фактический адрес: г. Симферополь, ул.
Набережная, 67
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП
910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в
УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/ Заместитель
руководителя

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения
Севастополе»

М.П.  Т.Н. Самодел
16.08.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.47754

Дата выдачи протокола 16.08.2021

Наименование пробы (образца): Макароны отварные, вес пробы 200г

Пробы (образцы) направлены: МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» ИНН 9109009801,
ОГРН 1159102024070, 297571, Республика Крым, Симферопольский район, Добровское с/п, с.
Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Дата и время отбора пробы (образца): 11.08.2021 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 11.08.2021 14:00

Лицо, отобравшее пробы: зав. Терещенко Я.Б.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы):** МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» 297571,
Республика Крым, Симферопольский район, Добровское с/п, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Объект, где производился отбор пробы (образца): МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК»,
Республика Крым, Симферопольский район, Добровское с/п, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Изготовитель, страна производитель: пищеблок

Код пробы (образца): 1.47754-62021

Дата изготовления: 11.08.2021

Номер партии: - Объем партии: 100 порций **Тара, упаковка:** лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

НД на продукцию: Технологическая карта

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Условия хранения: T+6°C

Основание для отбора: Контракт № 132-пк от 29.07.2021

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.47754-62021

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 15414

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 11.08.2021

Дата начала исследования: 11.08.2021

Дата окончания исследования: 16.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80СПУ ПГИЖ 681 945.001-04	27258	Аттестат №01.00196.21	15.04.2022
2	Термостат суховоздушный MEMMERT INE 500	E5090391	Аттестат №01.00197.21	15.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	971	Аттестат № 01.00174.21	15.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Сальмонеллы (Salmonella)	Не обнаружено	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
3	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

протокол № 1.47754 от 16.08.2021

страница 2 из 2

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.
Набережная, д.67.

Фактический адрес: г. Симферополь, ул.
Набережная, 67

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП

910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в

УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/ Заместитель
руководителя

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения
Севастополе»

М.П.

16.08.2021

Т.Н. Самодел

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.47753

Дата выдачи протокола 16.08.2021

Наименование пробы (образца): *Тефтеля мясная, вес пробы 100г*

Пробы (образцы) направлены: МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» ИНН 9109009801,
ОГРН 1159102024070, 297571, Республика Крым, Симферопольский район, Добровское с/п, с.
Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Дата и время отбора пробы (образца): 11.08.2021 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 11.08.2021 14:00

Лицо, отобравшее пробы: *зав. Терещенко Я.Б.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы): МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» 297571,
Республика Крым, Симферопольский район, Добровское с/п, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Объект, где производился отбор пробы (образца): МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК»,
Республика Крым, Симферопольский район, Добровское с/п, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Изготовитель, страна производитель: *пиццеблок*

Код пробы (образца): 1.47753-62021

Дата изготовления: 11.08.2021

Номер партии: - Объем партии: 100 порций Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)

НД на продукцию: Технологическая карта

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Условия хранения: T+6°C

Основание для отбора: Контракт № 132-пк от 29.07.2021

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.47753-62021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 15442
Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 11.08.2021

Дата начала исследования: 11.08.2021

Дата окончания исследования: 16.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80СПУ ПГИЖ 681 945.001-04	27258	Аттестат №01.00196.21	15.04.2022
2	Термостат суховоздушный MEMMERT INE 500	E5090391	Аттестат №01.00197.21	15.04.2022
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2	971	Аттестат № 01.00174.21	15.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	S.aureus	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Сальмонеллы (Salmonella)	Не обнаружено	в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
3	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	менее $1 \cdot 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружено	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

протокол № 1.47753 от 16.08.2021

страница 2 из 2

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП

910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в

УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/Зам.Руководителя ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

М.П.
13.08.2021

Самодед Т.Н.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.47755

Дата выдачи протокола 13.08.2021

Наименование пробы (образца): *Песчаные и супесчаные почвы - песочница гр №1*

Пробы (образцы) направлены: МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» ИНН 9109009801, ОГРН 1159102024070, 297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Дата и время отбора пробы (образца): 11.08.2021 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 11.08.2021 14:00

Лицо, отобравшее пробы: зав. Терещенко Я.Б.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» 297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Объект, где производился отбор пробы (образца): МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК», Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-б

Код пробы (образца): 1.47755-n2021 Тара, упаковка: ПЭТ тара

НД на методику отбора: ГОСТ 53123-2008 «Качество почвы. Отбор проб»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортирования: автотранспорт

Основание для отбора: Контракт № 132-нк от 29.07.2021

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.47755-п2021
Регистрационный номер: 4610

Результат
Паразитологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 12.08.2021 09 ч. 00 мин.

Дата начала Исследования: 12.08.2021

Дата окончания Исследования: 13.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Центрифуга ОС-6МЦ	0044	Аттестат №02.0013.21	12.04.2022
2	Весы неавтоматического действия, GX-1003A	T2004293	Св-во о поверке №с-кк/12-05-2021/64521480	11.05.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	экз/100г	МУК 4.2.2661-10
2	Яйца гельминтов	Не обнаружено	экз/кг	МУК 4.2.2661-10
3	Личинки гельминтов	Не обнаружено	экз/кг	МУК 4.2.2661-10

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

протокол № 1.47755 от 13.08.2021
настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.017.10.12.21

страница 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул.
Набережная, д.67.
Фактический адрес: г. Симферополь, ул.
Набережная, 67
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП
910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 207561082240 в
УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам.Руководителя ИЛЦ
Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе»

12.08.2021 М.П.

Т.Н.Самодед

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.47752

Дата выдачи протокола 12.08.2021

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение - кран
тищеблок

Пробы (образцы) направлены: МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» ИНН 9109009801,
ОГРН 1159102024070, 297571, Республика Крым, Симферопольский район, Добровское с/п, с.
Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Дата и время отбора пробы (образца): 11.08.2021 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 11.08.2021 14:00

Лицо, отобравшее пробы: зав.Терещенко Я.Б.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
которого отбирались пробы (образцы):** МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» 297571,
Республика Крым, Симферопольский район, Добровское с/п, с. Доброе, ул.
Комсомольская, 1-Б

Объект, где производился отбор пробы (образца): МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК»,
Республика Крым, Симферопольский район, Добровское с/п, с. Доброе, ул.
Комсомольская, 1-Б

Код пробы (образца): 1.47752-бс2021

Тара, упаковка: ПЭТ тара, лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортирования: Сумка-холодильник

Основание для отбора: Контракт № 132-пк от 29.07.2021

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Код образца (пробы): 1.47752-6с2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 11782
Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 11.08.2021

Дата начала исследования: 11.08.2021

Дата окончания исследования: 12.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.17.0522.20	31.08.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	1,1 ± 0,2	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	1	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	9,7 ± 2,9	Градус	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 1.47752-6с2021
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 354445
Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 11.08.2021

Дата начала исследования: 11.08.2021

Дата окончания исследования: 12.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2562	Аттестат №01.00203.21	15.04.2022
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат № 01.00204.21	15.04.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	8	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Результат

Паразитологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 12.08.2021 09 ч. 00 мин.

Дата начала Исследования: 12.08.2021

Дата окончания Исследования: 13.08.2021

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Центрифуга ОС-6МЦ	0044	Аттестат №02.0013.21	12.04.2022
2	Весы неавтоматического действия, GX-1003A	T2004293	Св-во о поверке №с-кк/12-05-2021/64521480	11.05.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	экз/100г	МУК 4.2.2661-10
2	Яйца гельминтов	Не обнаружено	экз/кг	МУК 4.2.2661-10
3	Личинки гельминтов	Не обнаружено	экз/кг	МУК 4.2.2661-10

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67

Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901

Электронный адрес: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП

910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;

р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в

УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/Зам.Руководителя
ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения
Севастополе»

Самодед Т.Н.

М.П.
13.08.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1.47756

Дата выдачи протокола 13.08.2021

Наименование пробы (образца): *Песчаные и супесчаные почвы - песочница гр №2*

Пробы (образцы) направлены: МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» ИНН 9109009801, ОГРН 1159102024070, 297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Дата и время отбора пробы (образца): 11.08.2021 12:00

Дата и время доставки пробы (образца): 11.08.2021 14:00

Лицо, отобравшее пробы: зав. Терещенко Я.Б.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК» 297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-Б

Объект, где производился отбор пробы (образца): МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВАСИЛЁК», Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Комсомольская, 1-б

Код пробы (образца): 1.47756-п2021 Тара, упаковка: ПЭТ тара

НД на методику отбора: ГОСТ 53123-2008 «Качество почвы. Отбор проб»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортирования: автотранспорт

Основание для отбора: Контракт № 132-пк от 29.07.2021

Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

