

станция Старомышастовская
(место составления акта)

Г
" 6 " марта 2020 .
(дата составления акта)
11 час.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 103

По адресу: 353221, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станция Старомышастовская, улица Ленина № 68а; Динской район, станция Старомышастовская, улица Чапаева, дом № 42; Динской район, станция Старомышастовская, улица Краснознаменная, дом № 36а.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Егорова Виктора Александровича № 103р-17-2020 от 03.02.2020.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении: бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 37»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам,

Продолжительность проверки: 19 дней/ 20 час

(дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена, копия распоряжения вручена заведующей БДОУ МО Динской район « Детский сад №37» Горбенко Ирине Робертовне 03.02.2020 в 11 час.00 мин., распоряжение предъявлено перед началом проверки 10.02.2020 года в 10 час.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместная Наталья Ивановна, старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Петрова Ирина Александровна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: Денисенко Мария Сергеевна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Чепикова Наталья Евгеньевна, врач-лаборанта Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Шурыгина Мариет Меджидовна, помощник врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая БДОУ МО Динской район»Детский сад № 37» Горбенко Ирина Робертовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки руководителю учреждения предъявлено распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Егорова Виктора Александровича № 103р-17-2020 от 03.02.2020, удостоверения государственных гражданских служащих, запись в журнале сделана.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 37» расположен в селитебной зоне станицы Старомышастовской.

Функционирует на основании Устава бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 37», утвержден постановлением администрации муниципального образования Динской район № 1166 от 06.10.2015года, лицензии № 08638 от 19.01.2018 на ведение образовательной деятельности, Санитарно-эпидемиологические заключения № 23.КК.23.080.М.008212.11.08 от 26.11.08года, № 23.КК.23.М.008560.08.10 от 31.08.2010г, № 23.КК23.080.М. 002753.08.15 от 28.08.2015 года предоставлены.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 37» рассчитано на функционирование семи групп- 135 чел, фактически функционирует 13 групп, так в 4-х группах БДОУ по адресу: ул. Ленина,68а размещено 8 групп, списочный состав 284 ребенок:

- группа № 1, группа №1/1 (вторая младшая) (3-4 года), списочный состав – 19/24 ребенка, численность детей не превышает нормативную исходя из площади 2,0 м² на одного ребенка;
- группа №2, № 2/1 (средняя) (4-5 лет) списочный состав - 23/32 ребенка, численность детей в группе № 2/1 превышает нормативную исходя из площади 2,0 м² на одного ребенка;
- группа № 3, № 3/1 (старшая) (5-6 лет)списочный состав –28/27 детей, численность детей в группе №3, №3/1 1 превышает нормативную исходя из площади 2,0 м² на одного ребенка;;
- группа № 4, № 4/1(подготовительная) (6 -7 лет) списочный состав -28/22 ребенка, численность детей не превышает нормативную исходя из площади 2,0 м² на одного ребенка;
- группа № 5 (смешанная младшая- средняя)(3- 5лет) списочный состав -22 ребенка, численность детей в группе №5 превышает нормативную исходя из площади 2,0 м² на одного ребенка;
- группа № 6 (старшая- подготовительная) (5 -6 лет) списочный состав - ребенка, численность детей в группе №6 превышает нормативную исходя из площади 2,0 м² на одного ребенка;;
- группа № 7 (смешанная дошкольная, ОНР, логопедическая) (6- 7 лет) списочный состав - 14 детей, численность детей в группе №7 превышает нормативную исходя из площади 2,0 м² на одного ребенка;;
- группа № 8 (смешанная дошкольная, ФФНР, логопедическая) (6- 7 лет) списочный состав - 14 детей, численность детей в группе №7 превышает нормативную исходя из площади 2,0 м² на одного ребенка.

В детском саду функционирует 3 группы кратковременного пребывания (без организации питания), с численностью детей-24, для их размещения выделено одно помещение для проведения учебных занятий, место для раздевания, отсутствует детская туалетная (умывальная).

Площадь земельного участка БДОУ МО Динской район « Детский сад №37», ст. Старомышастовская, ул. Ленина,68а составляет 7097 м², вид права постоянное (бессрочное) пользование, свидетельство о государственной регистрации права от 07.08.2015 года серия 23-23/031/802/2015-498/1.

Зонирование территории:

- зона застройки – 2057,98 м²;
- зона игровой застройки – 720, 0м²;
- хозяйственная зона – 150,0 м².

Площадь на одного ребенка соответствует нормативам.

За территорией БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» оборудована площадка для мусора с асфальтным покрытием, установлены 2 контейнера для сбора мусора, площадка ограждена с 2-х сторон. Территория БДОУ МО Динской район «Детский сад №37» полностью ограждена, озеленена (40%), чистая, уборка проводится регулярно, на 8 групп имеется 4 групповых площадок, оборудованных малыми игровыми формами соответственно возрастным особенностям детей, имеется 4 теневого навеса площадью: 47,25 м² каждый, площадь теневого навеса не соответствует списочному составу (по две группы), в группах №2, №2/1, №3, №3/1, № 4, № 4/1 при норме не менее 1,0м² на одного ребенка. Имеется одна физкультурная площадка, оборудованная новым спортивным оборудованием с учетом их роста-возрастных особенностей детей, площадью 250,0 м².

Площадь земельного участка БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» расположенного по адресу станица Старомышастовская, улица Чапаева, дом № 42 составляет 3427 м², свидетельство о государственной регистрации права 23-АК № 419896 от 10.11.2011 года, вид права постоянное (бессрочное) пользование.

Зонирование территории:

- зона застройки – 237,9м²;
- зона игровой застройки – 1579,8м²;
- площадь озеленения- 1353,9 м²;
- хозяйственная зона – 75 м².

Площадь теневого навеса (один на две группы) на одного ребенка соответствует нормируемому 1м².

Территория БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» озеленена (45%), чистая, уборка проводится регулярно.

На две группы имеется 1 групповая площадка, площадью - 1579,8м².

На две группы имеется один навес площадью 51,9 м², площадь соответствует норме 1,0м² на одного ребенка при данном списочном составе.

Площадь земельного участка БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» расположенного по адресу станица Старомышастовская, улица Краснознаменная, 36а составляет 1780 кв.м. свидетельство о государственной регистрации права 23-АК № 287737 от 05.05.2012года, вид права постоянное (бессрочное) пользование.

Зонирование территории:

- зона застройки – 263,7м²;
- зона игровой застройки – 802,0 м²;
- площадь озеленения- 564,3 м²;
- хозяйственная зона – 150,0 м².

Площадь на одного ребенка соответствует нормируемой. На две группы имеется 2 групповые площадки, с одним теньевым навесом площадью - 52,0 м² площадь теневого навеса не соответствует списочному составу (по две группы), в группах № №5, №6.

Территория БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» озеленена (45%), чистая, уборка проводится регулярно.

Отобранные пробы воды по исследуемым показателям по всем адресам отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»: протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 0239.2Д от 12.02.2020, протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 0264.2Д от 12.02.2020, протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 0263.2Д от 12.02.2020, экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 180/34, № 181/34, № 182/34 от 28.02.2020.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия в БДОУ МО Динской район «Детский № 37» осуществляются ООО «Профилактика» на основании договора № 1208, 693, 1256 от 17.01.2020 года, следов присутствия грызунов, тараканов в помещениях в ДОУ не обнаружено. Водоснабжение централизованное от водопроводной сети станицы Старомышастовской, водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды – 105 м³/мес.; 52 м³/мес.; 32 м³/мес. договора с МУП «Родное подворье» № 8/20 от 17.01.2020 года соответственно, сточные воды в количестве 113,0 м³/сут. направляются в местный септик, далее вывозятся ООО «Самандар» по договору № 2 от 17.01.2020 года, объем вывозимых ТБО – 8,5 м³/мес. по договору с ОАО «Динская мусороуборочная компания № 9678/БКК от 27.01.2020 года, сбор и утилизация люминесцентных ламп осуществляется ООО «ЭКЦ «ГРИНЛАЙТ» по договору № 27/2018 от 09.01.2020. Отопление осуществляется от электрических котлов, а также по договору с МУП «Родное подворье» № 15ТО 20 от 22.01.2020 года.

Приемные для 2-х групп: № 1 и №1/1; №2 и №2/1; №3 и №3/1; №4 и 4/1 площадью 18,8 м², при нормативе - 18 м²., приемные групп № 5 и №6 объединены, общая площадь приемной 42,8 м², при нормативе - 18 м². Площадь приемной 29,4 м², при нормативе - 18 м². При отделке помещений использованы современные строительные материалы позволяющие проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений.

В помещениях игровых, раздевальных и спален всех групп стены окрашены вододисперсионной краской, пол – ламинат, линолеум.

В помещениях буфетных с 1/1-4/1 группу установлены посудомоечные машины, раковины для мытья рук с подведением проточной холодной и горячей воды, буфетные в группах с 5 по 8 оснащены двухсекционными моечными раковинами для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды. Горячее водоснабжение от накопительных водонагревателей.

Санитарно-техническое оборудование туалетных:

- группа № 1 и 1/1 (младшая группа) установлены 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для взрослых, 4 унитаза для детей, для персонала оборудован отдельный туалет, установлен унитаз и раковина для мытья рук, количество санитарно-технических приборов соответствует нормируемым;

- группа №2, № 2/1 (средняя) установлены 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для взрослых, 4 унитаза для детей, для персонала оборудован отдельный туалет, установлен унитаз и раковина для мытья рук, количество санитарно-технических приборов соответствует нормируемым;

- группа № 3, №3/1 (старшая) установлены 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для взрослых, 4 унитаза для детей, для персонала оборудован отдельный туалет, установлен унитаз и раковина для мытья рук, исходя из списочного состава детей (47) , при норме 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук на 5 детей, количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым.

- группа № 4, №4/1 (подготовительная) установлены 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для взрослых, 4 унитаза для детей, для персонала оборудован отдельный туалет, установлен унитаз и раковина для мытья рук, исходя из списочного состава детей (32) , при норме 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук на 5 детей, количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым.

- группа № 5 (смешанная младшая- средняя)(3- 4 года) установлены 4 раковины для мытья рук детей, 4 унитаза для детей, 1 раковина для взрослых, количество санитарно-технических приборов соответствует нормируемым;

- группа № 6 (старшая- подготовительная) (5 -6 лет) установлены 4 раковины для мытья рук детей, 4 унитаза для детей, 1 раковина для взрослых, исходя из списочного состава детей (28) , при норме 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук на 5 детей, количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым;

- группа № 7 (смешанная дошкольная, ОНР, логопедическая) (6- 7 лет) установлены 4 раковины для мытья рук детей, 4 унитаза для детей, 1 раковина для взрослых, исходя из списочного состава детей (27 детей, из них группа №7 - 15 детей, группа № 8 - 12 детей) , при норме 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук на 5 детей, количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым.

- группа № 8 (смешанная дошкольная, ФФНР, логопедическая) (6- 7 лет) пользуются туалетной группы № 7.

площади туалетной с № 1 по № 4 группу -24, 8м², №5-9,2 м², №6- 10,0м², №7- 16,9м², в группе № 8 отсутствует туалетная пользуются туалетной группы № 7.

Отделка помещений туалетных и умывальных комнат позволяет осуществлять влажную уборку и дезинфекцию: пол и стены выполнены из материалов позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию помещений.

Санитарное состояние: Уборка помещений проводится своевременно, качественно, с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств: протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 0033.6Д от 12.02.2020, № 0034.6Д от 12.02.2020; № 0031.6Д от 12.02.2020; № 0032.6Д от 12.02.2020.; № 0029.6Д от 12.02.2020.; № 0030.6Д от 12.02.2020, экспертные заключения № 180/34, № 181/34; №182/34 от 28.02.2020 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» отвечают требованиям действующих норм и правил.

Отопление автономное, обогревательные приборы ограждены, термометры для измерения температуры внутри групповых помещений имеются, высота подвеса соответствует росту детей в группах (на уровне дыхания ребенка). Режим проветривания выдерживается, уборка групповых помещений проводится при отсутствии детей при открытых фрамугах.

Освещение – естественное через оконные проемы и искусственного освещения которое представлено системой общего равномерного освещения, в качестве источника света используются люминесцентные лампы, защитная арматура имеется.

Уровень освещенности в групповой группы №5 (ул. Краснознаменная36А) не отвечает требованиям п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», протокол № 073.5Д от 26.02.2020, экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»№182/34 от 28.02.2020.

Уровень искусственной освещенности в групповой группы 8 (ул. Чапаева,42) ниже допустимого уровня, что не соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», протокол измерения показателей освещенности протокол № 075.5Д от 26.02.2020 экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»№181/34 от 28.02.2020.

Уровни искусственной освещенности в групповых всех групп (Ленина, 68) ниже допустимого уровня, что не соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», протокол № 071.5Д от 26.02.2020, экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»№180/34 от 28.02.2020.

Вентиляция в групповых помещениях, прачечной естественная и механическая вытяжная, в помещении пищеблока источники тепло- и влаговыведения обеспечены локальными механическими вытяжными системами.

Параметры микроклимата в точках контроля отвечают требованиям п.8.4; п.8.7. (приложение №3) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» протокол лабораторных испытаний № 072. 5Д; № 073.5Д; № 076. 5Д От 206.02.2020 года, экспертные заключения № 180/34, № 181/34; №182/34 от 28.02.2020 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Помещения оборудованы регулируемой детской мебелью, мебель промаркирована, соответствует росту- возрастным особенностям детей, используются раскладные кровати без жесткого ложа. При использовании раскладных кроватей не предусмотрены места для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. Мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца по три комплекта), промаркировано, постельное белье чистое, маркировка соблюдается.

Буфетные в группах № 1/1-4/4 площадью 6,34 м², оснащены посудомоечными машинами, установлена раковина для мытья рук, в группах № 5 -6 площадью 3,5-4,4 м², оснащены двухсекционными моечными раковинами для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды. Горячее водоснабжение от накопительных водонагревателей емкостью по 50л каждый. буфетная в группе № 7 выгорожена на площади столовой и имеет площадь 3,8 м²,

оснащена трехсекционной моечной раковиной для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды, буфетная в группе № 8 отсутствует, посуда моется в буфетной группы № 7. Отделка помещений буфетных всех групп позволяет осуществлять влажную уборку и дезинфекцию: пол - напольная плитка, линолеумом, стены выполнены из материалов позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию.

Пищеблок общей площадью 158,7 м², имеет следующий набор помещений: горячий цех, моечная кухонной посуды, мясо-рыбный, кладовая для овощей, кладовая для сухих продуктов, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, раздаточная, холодный цех, туалет, душевая персонала пищеблока овощной цех, кладовая для хранения сухих и скоропортящихся продуктов оборудованное холодильными камерами, санитарно – бытовое помещение. Поточность технологического процесса на пищеблоке соблюдается, установлено следующее оборудование: пароконвектомат- 1, плиты электрические -2, шкаф пекарский -1, картофелечистка -1, машина взбивальная-1, котел пищеварочный-1, машина протирочная-1, машина овощерезательная-1, мясорубка-2, слайсер-1, сковорода электрическая-1, хлеборезка-1, холодильное и морозильное оборудование, шкаф низкотемпературный, шкаф средне температурный, шкаф расстоечный -1, шкаф комбинированный-1.

Пищеблок площадью 50,8 м², имеет следующий набор помещений: горячий цех, моечная кухонной посуды, мясной, овощной цех, кладовая для хранения сухих и скоропортящихся продуктов оборудованное холодильными камерами, санитарно – бытовое помещение. Поточность технологического процесса на пищеблоке соблюдается, установлено следующее оборудование: электроплита – 1, электромясорубка – одна, стеллажи, производственные столы, холодильное оборудование. Технологическое и холодильное оборудование функционирует.

Пищеблок площадью 65,2 м², имеет следующий набор помещений: горячий цех с участком моечной кухонной посуды, мясной, овощной цех, кладовая для хранения сухих и скоропортящихся продуктов оборудованное холодильными камерами, санитарно – бытовые помещения в составе: раздевалка, душ, туалет. Поточность технологического процесса на пищеблоке соблюдается, установлено следующее оборудование: электроплита – 1 (4 рабочих поверхности), электромясорубка, производственные столы, холодильное оборудование. Технологическое и холодильное оборудование функционирует.

Всего в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» функционирует 24 ед. холодильного оборудования, средне, низкотемпературного оборудования. Все оборудование в рабочем состоянии, товарное соседство скоропортящихся продуктов соблюдается. К моечным ваннам подведена проточная холодная и горячая вода. Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Проточная холодная и горячая вода поступает на пищеблок бесперебойно, горячее водоснабжение от электроводонагревателей.

Холодильное оборудование обеспечено термометрами, уборка проводится регулярно, о чем имеется соответствующая запись в журналах. Кухонный инвентарь и посуда пищеблока обновляются, но используется и кухонная посуда с отбитой эмалью.

В БДОУ МО Динской район функционирует две прачечные, одна общей площадью 25, 73 м², вторая общей площадью 15,8 м². Помещения прачечной площадью имеют отдельный вход для заноса грязного белья и отдельный выход для получения чистого, поточность поступления и выдачи белья соблюдается. Установлены стиральные машина-автомат, проточная холодная и горячая вода подведена. Для хранения чистого белья имеется отдельное помещение.

Организация питания: питание детей организовано в соответствии с действующими нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», кратность питания четырех-разовая (12-часовой режим работы). Питание осуществляется по единому цикличному десятидневному меню, в веденном приказом Управления образования администрации муниципального образования Динской район № 581 от 27.12.2019. Меню-раскладка составляется ежедневно с учетом посещаемости детей. Питание разнообразное, в меню достаточно представлены овощные, рыбные, молочные блюда. Фактическое меню соответствует примерному меню.

«С» - витаминизация третьих блюд в детском учреждении проводится, дозой соответствующей возрастной норме воспитанников дошкольного учреждения, кроме того «С» – витаминизация проводится аскорбиновой кислотой с сахаром, в связи с чем витаминизация изначально проводится заниженной концентрацией; по данным «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд» подсчет витамина «С» проводится не верно. В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок не указывается дата и час фактической реализации по дням. Нормы питания выполняются по основным продуктам питания на 98-99%.

Проведен лабораторный контроль готовой продукции и продовольственного сырья: ул. Краснознаменная 36, А. ул. Ленина, 68, ул. Чапаева, 42: протокол лабораторных испытаний готового кулинарного изделия № 0323.1Д от 14.02.2020, протокол лабораторных испытаний готового кулинарного изделия № 0328.1Д от 17.02.2020, протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0324.1Д, № 0325.1Д, № 0326.1Д, от 17.02.2020, протокол лабораторных испытаний готового кулинарного изделия № 0306.1Д от 17.02.2020, протокол лабораторных испытаний пищевой продукции № 0307.1Д, от 17.02.2020, протокол лабораторных испытаний пищевой продукции № 0308.1Д, от 17.02.2020, протокол лабораторных испытаний плодоовощной продукции № 0309.1Д, от 20.02.2020, протокол лабораторных испытаний плодоовощной продукции № 0310.1Д от 20.02.2020, протокол лабораторных испытаний пищевой продукции № 0311.1Д от 20.02.2020, протокол лабораторных испытаний готового кулинарного изделия № 0316.1Д от 17.02.2020, протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0312.1Д, № 0313.1Д, № 0314.1Д, от 17.02.2020, протокол лабораторных испытаний готового кулинарного изделия № 0317.1Д от 14.02.2020, протокол лабораторных испытаний готового кулинарного изделия № 0322.1Д от 17.02.2020, протокол лабораторных испытаний готовых кулинарных изделий № 0318.1Д, № 0319.1Д, № 0320.1Д, от 17.02.2020 - качество пищевой продукции, готового кулинарного изделия по исследованным санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» качество термической обработки, энергетическая и пищевая ценность готовых блюд соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», экспертные заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 180/34 от 28.02.2020, № 181/34 от 28.02.2020, № 182/34 от 28.02.2020.

Содержание витамина С в пробе готового кулинарного изделия - напиток сокодержательный ниже нормируемых значений, что не соответствует требованиям п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: протокол лабораторных испытаний № 0321.1Д от 12.02.2020 № 0315.1Д от 12.02.2020, № 0327.1Д от 12.02.2020 экспертные заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 180/34 от 28.02.2020, № 181/34 от 28.02.2020, № 182/34 от 28.02.2020.

Режим обработки кухонной посуды и инвентаря соблюдается, отвечает требованиям п.13.10; п.13.11; п.13.12; п.13.14; п.13.17; п.19.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», протоколы испытаний смывов с объектов внешней среды № 100.8.Д от 13.02.2020, протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 101.8.Д от 12.02.2020, протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 0033.6Д от 12.02.2020, протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 0034.6Д от 12.02.2020, протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 98.8.Д от 13.02.2020, протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 99.8.Д от 12.02.2020, протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 0031.6Д от 12.02.2020, протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 0032.6Д от 12.02.2020, протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 96.8.Д от 13.02.2020, протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 97.8.Д от 12.02.2020, протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 0029.6Д от 12.02.2020, протокол лабораторных испытаний дезинфицирующего средства № 0030.6Д от 12.02.2020, экспертные заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 180/34 от 28.02.2020, № 181/34 от 28.02.2020, № 182/34 от 28.02.2020.

Медицинский блок общей площадью 45,62 м², в состав медицинского блока входит: медицинский кабинет площадью 12,04 м², процедурный кабинет площадью 12,04 м², палата изолятора площадью 5,74 м²

Медицинский блок оборудован мебелью, инвентарем, инструментарием в соответствии с действующим нормативом. Имеет отдельный вход со стороны коридора и отдельный выход на территорию дошкольного учреждения. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.000.М. 000188.07.19 от 16.07.2019 на медицинскую деятельность представлено.

Медицинский работник в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» отсутствует.

Медицинское обслуживание в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» осуществляется по договору № 21-дс/17 от 01.09.2017 года ГБУЗ «Динская центральная районная больница» МЗ КК, за БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» закреплен врач-педиатр отделения по оказанию медицинской помощи детям и подросткам в ОУ Беляева Марина Вячеславовна.

Приказ ГБУЗ МО «Динская центральная районная больница» № 16-о/Д от 09.01.2020.

Утренний прием детей проводится, патронаж отсутствующих детей осуществляется.

Распределение детей по диспансерным группам Д I – 209; Д II- 61; Д III -7; Д V — 7

Распределение детей по физкультурным группам:

- основная- 209

- подготовительная - 75

Комплексные планы оздоровительных мероприятий для каждой возрастной группы разработаны, в режиме дня закаливающие процедуры предусмотрены, контроль за проведением закаливающих процедур осуществляется, журналы по проведению закаливающих процедур представлены. Медико – педагогический контроль физкультурных занятий проводится.

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов, проведена экспертиза образовательной деятельности: расписания образовательной деятельности соответствуют требованиям п. 11.9-11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №182/34 от 28.02.2020.

Сотрудников в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» согласно представленного списка 64 человека, представлено к проверке 64 личных медицинских книжек.

Допущены к работе сотрудники без прохождения обследования на брюшной тиф (бактериологическое и серологическое): Гресь Оксана Ивановна, Никитина Наталья Олеговна, Слепцова Мария Ивановна.

При контроле личных медицинских книжек персонала БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» раздел «Профилактические прививки» по иммунизации работников в соответствии с ФЗ 157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст. 9 и ст. 10 с изменениями, установлено:

- отсутствуют сведения об иммунизации против гриппа в осенней период 2019 года без уважительных причин (медицинский отвод, отказ) у Матвеевой Т.И., Навозиной Г.П., Кусая О.Г. и др.

- отсутствуют сведения о вакцинации и ревакцинации, просрочен срок ревакцинации (1 раз в 5 лет) против туляремии по эпидпоказаниям: у Рассоловой П.А., Максименко Т.А., Гавриловой О.Н., Овсянниковой Н.А. и др.

- имеются не полные сведения о ревакцинации против кори: у Рассоловой П.А;

- отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В или не завершена иммунизация против вирусного гепатита В у Рассоловой П.А., Кудымовой М.Ю., Адамовой А.И, Тараненко А.С. и др.

- просрочен срок иммунизации против дифтерии и столбняка у Максименко Т.А., Гавриловой О.Н., Бельмас И.Г., Стеликовой З.В. и др.,

- отсутствуют сведения о ревакцинации против краснухи у Пономаренко И.В;

т.о. выявлены отдельные нарушения ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ от 17.09.1998 года ст. 9, ст.10; и ст. 53 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Выборочно проверено состояние иммунизации против иммуноуправляемых инфекций детей БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» в соответствии с ФЗ № 157 от 17.09.1998 года. иммунизация проводится медработниками Старомышастовской УБ.

просмотрены ф. 026 у детей 4/1 подготовительной группы, списочный состав 22, дети 2013 года рождения, выявлены нарушения:

- отсутствуют сведения об иммунизации против гриппа дети при отсутствии объективных причин (письменный отказ, медицинский отвод) в 2019 году у Нестеренко М.А., Плисина М.А., Пономаренко М.А., Тараненко М.В. и др. при наличии согласия на иммунизацию родителей);
- отсутствуют сведения о ревакцинации против кори, паротит, краснуха у Белохвостовой А.П., Бессольцевой К.П., Гасановой А.Б., Желтовой О.С.
- отсутствуют сведения о завершении R-2 против полиомиелита у ребенка Шакаро В.А.
- отсутствуют сведения об иммунизации против туберкулеза (БЦЖ) у Белофастовой А.П., Желтовой О.С., Яковлевой Е.Н.
- отсутствуют сведения о R₂ АДС-М у Плюснина М.Д., Тараненко М.В., Шакаро В.А. и др.
- отсутствуют заключение фтизиатра на допуск ребенка в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» на р. Манту в медицинской карте ребенка Василенко В.А.. Тараненко М.В.;

Просмотрены ф. 026 у детей 1 раннего возраста, списочный состав 19 детей, дети 2016 года рождения, выявлены нарушения:

- отсутствуют сведения об иммунизации против гриппа дети при отсутствии объективных причин (письменный отказ, медицинский отвод) в 2019 году у Романова А.А., Лавриненко А.М., Арефьева М.А., Киселевой Е.А. и др. при наличии согласия на иммунизацию родителей);
- отсутствуют сведения о вакцинации и ревакцинации против пневмонии у Романова А.А., Джулакан Т.М., Козачевой Л.А., Костиной О.Ю. и др.
- отсутствуют сведения о завершении R₁, R₂ против полиомиелита у ребенка Лавриненко А.М., Арефьева М.А., Костиной О.Ю. и др.
- отсутствуют сведения об иммунизации против туберкулеза (БЦЖ) у Козачевой Л.А., Болотновой К.А.;
- отсутствуют сведения о R₃ АКДС Болотновой К.А., и др.
- отсутствуют сведения о вакцинации против краснухи у Гальченко М.А.;
- отсутствует результат р. Манту в 2019 году у Козачева Л.А.

Таким образом выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

-ст. 35 ФЗ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 9., ст.10. от 17.09.1998 года № 157-ФЗ с изменениями и дополнениями «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 5.1.; п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Обучение и воспитание в БДОУ № 37 ведется на русском языке, расписания образовательной деятельности соответствуют требованиям п. 11.9-11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». экспертное заключение заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №182/34 от 28.02.2020.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

ст. 11; ст.24; ст.28; ст.34; ст.35; Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 9; ст. 10. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157 от 17.09.1998 года; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п.1.9.количество (по списку) детей в группах № 2; №2/1; № 3; №3/1; №5, №6; №7; № 8 превышает нормативную исходя из площади на одного ребенка;
- п.4.11. для групп № 1; №1/1; №2; №2/2; №3; № 3/1; № 4№ ; №4/1; № 7 и № 8 набор помещений не полный, в помещениях предназначенных для одной группы, размещены две: в спальне и в игровой размещены по одной группе, остальные помещения: раздевальная, туалетная, буфетная общие для двух групп;
- п.3.9. отсутствуют теневые навесы в группах № 1/1; №2/2; №3/1; №4/1; № 6; № 8;
- п.7.1. уровень освещенности в помещениях игровых групповой группы 8 (ул. Чапаева,42), в групповых всех групп (Ленина, 68) ниже допустимого уровня, экспертные заключения Усть-

Лабинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №180/34 от 28.02.2020.

- п. 6.12. в детском саду по ул. Ленина, 68, ул. Чапаева, 42, используются трансформируемые (выкатные) четырехуровневые кровати;
 - п. 6.16.3. во всех группах, за исключением №5, № 6, исходя из списочного состава детей количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым;
 - п. 4.38. для групп кратковременного пребывания не выделена отдельно детская туалетная (умывальная);
 - п. 14.21. Содержание витамина «С» в пробе готового кулинарного изделия - напиток сокодержатель ниже нормируемых значений, экспертные заключения Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 180/34 от 28.02.2020, № 181/34 от 28.02.2020, №182/34 от 28.02.2020, «С» – витаминизация проводится аскорбиновой кислотой с сахаром, в связи с чем витаминизация изначально проводится заниженной концентрацией; по данным «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд» подсчет витамина «С» проводится не верно;
 - п. 14.1. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок ведется не по форме, так дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов не указывается по дням;
 - п. 6.21. на пищеблоке по ул. Чапаева, 42 уборочный инвентарь предназначенный для уборки разных помещений, в т.ч. и туалета хранится совместно, не смотря на различную маркировку;
 - п. 13.3. на пищеблоке по ул. Краснознаменная, 36А используется кухонный инвентарь (разделочная доска «для сыра») с дефектами (трещины);
 - п. 3.18. площадка для сбора мусора не имеет твердого покрытия достаточного по площади, не огорожена;
 - п. 8.1. вентиляционная система на пищеблоке по ул. Ленина, 68, не функционирует;
 - п. 19.1, п. 19.2. допущены к работе 3 сотрудника без прохождения обследования на брюшной тиф (бактериологическое и серологическое), в личных медицинских книжках отсутствуют сведения без уважительных причин по иммунизации сотрудников в соответствии с действующим национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям;
 - п. 18.1. под пункт 3. выявлены существенные нарушения в иммунизации детей БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» в соответствии с действующим национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:
 - п. 5.1; п. 5.7. в ф. 026/у отсутствуют сведения о проведении реакции Манту в сроки определенные СП 3.1.2.3114-13 и отсутствуют заключение фтизиатра на допуск ребенка в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» при отсутствии сведений о проведении р. Манту в медицинской карте об отсутствии заболевания.
- Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо - бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район МО Динской район «Детский сад № 37» - законный представитель заведующая Горбачева Ирина Робертовна и должностное лицо заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №37» Горбенко Ирина Робертовна, составлены протоколы ч.1 ст. 6.7.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----
нарушений не выявлено:

ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака";

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
 Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;
 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;
 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 53;
 СанПиН 2.32.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
 СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;
 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;
 СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;
 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 13;
 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;
 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2014 № 58.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;
 ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 17.12.2017 № 165.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: протокол лабораторных испытаний № 0264.2Д от 12.02.2020г.; № 0323.1Д от 14.02.2020г.; № 0327.1Д от 12.02.2020г.; № 0328.1Д от 17.02.2020г.; № 0324.1Д, № 0325.1Д, № 0326.1Д, от 17.02.2020г.; № 100.8.Д от 13.02.2020г.; № 101.8.Д от 12.02.2020г.; № 0033.6Д от 12.02.2020г.; № 0034.6Д от 12.02.2020г.; № 073.5Д от 26.02.2020г.; № 074.5Д от 26.02.2020г. № 0239.2Д от 12.02.2020г.; № 0306.1Д от 17.02.2020г.; № 0307.1Д, от 17.02.2020г.; № 0308.1Д, от 17.02.2020г.; № 0309.1Д, от 20.02.2020г.; № 0310.1Д от 20.02.2020г.; № 0311.1Д от 20.02.2020г.; № 0315.1Д от 12.02.2020г.; № 0316.1Д от 17.02.2020г.; № 0312.1Д, № 0313.1Д, № 0314.1Д, от 17.02.2020г.; № 98.8.Д от 13.02.2020г.; № 99.8.Д от 12.02.2020г.; № 0031.6Д от 12.02.2020г.; № 0032.6Д от 12.02.2020г.; № 071.5Д от 26.02.2020г.; № 072.5Д от 26.02.2020г.; № 0263.2Д от 12.02.2020г.; № 0317.1Д от

14.02.2020г.; № 0321.1Д от 12.02.2020г.; № 0322.1Д от 17.02.2020г.; № 0318.1Д, № 0319.1Д, № 0320.1Д, от 17.02.2020г.; № 96.8.Д от 13.02.2020г.; № 97.8.Д от 12.02.2020г.; № 0029.6Д от 12.02.2020г.; № 0030.6Д от 12.02.2020г.; № 075.5Д от 26.02.2020г.; № 076.5Д от 26.02.2020г., объяснительные, протоколы об АПН №009686,009687 от 06.03.2020 года, предписание должностного лица №133П-17-2020 от 06.03.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника

старший специалист 1 разряда



Полуместная Н.И.


Петрова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая БДОУ № 37 МО Динской район Горбенко Ирина Робертовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” марта 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)