

Форма утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 1006


[Empty rectangular box for stamp or signature]

Срок действия паспорта

до " ____ " _____ 20__ г. для служебного пользования (позметка или гриф)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель ОУ
М.Р.Горбенко
20__ г.
СОГЛАСОВАНО



Помощник начальника
УФСБ России по Краснодарскому
краю – руководитель аппарата ОШ

Ю.А.Патаев
«__» _____ 20__ г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Динского района
Р.А.Левтер
«__» _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ПЦО ОВО по Динскому
району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ
России по Краснодарскому краю»

майор полиции
Ю.М.Суворкин
«15» _____ 20__ г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования Динской район «Детский сад №37»**

ст. Старомышастовская 2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление Образования муниципального образования Динской район, Администрация Динского района, 353220, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Красная, дом № 55, телефон 8(86162)61702, 8(86162)61690, факс 8(86162)61251, адрес электронной почты dinskoi-raion.ru (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),

являющегося правообладателем объекта (территории)

Краснодарский край, Динской район, станица Старомышастовская, улица Ленина №68-а, тел. 8(86162)75354, факс 8(86162)20048, Bdoy37@mail.ru (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательный

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Присвоена 3 категория опасности объекта.

(категория опасности объекта (территории)

здание-2018,5 кв.м., земельный участок -7097 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

№ АА 175526 17.07.2015 №АА 533826 07.08.2015

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Горбенко Ирина Робертовна, заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №37», тел. раб. 8(86162)75354, факс 8(86162)20048, моб 8(918)9804992, дом.тел. bdoy37@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Горбенко Ирина Робертовна, заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №37», тел. раб. 8(86162)75354, факс 8(86162)20048, моб 8(918)9804992, дом.тел. bdoy37@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках , обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 12 часов; с 7.00 часов до 19.00 часов (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 40; (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

средняя человек 150 максимальная: 240 человек.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): отсутствуют.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Окна, двери, пожарные лестницы	240	2018,5	Взрыв, захват заложников, поджог, размещение взрывных устройств	Пожар, взрыв, гибель людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

- Разбитые окна;
- Взлом двери, перепиливание (перекус) дужек замка и другие способы проникновения через дверь;
- Проникновение подбором ключей;
- Остановление нарушителя на объекте до его закрытия;
- Дистанционный вывод из строя;
- Бесконтактное проникновение;
- Контактное проникновение;
- Несанкционированное проникновение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Возможны следующие сценарии совершения террористических актов и возникновения террористических угроз (наиболее вероятных и опасных) на территории

детского сада; захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства с использованием террориста-смертника; поджог здания или сооружения; подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц; террористический акт использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию детского сада, а также легального прохода на территорию объекта в рабочие время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта. Также возможны пояса смертников, гранаты.

IV. Прогноз последствий совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: террористически акт, совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций; захват заложников, поджог, размещение взрывного устройства.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории): психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки, гибели людей, нарушение деятельности детского сада, нарушение конструкции, последствия в результате воздействия пожара и ударной волны, гибель и ранение людей, гибель и ожоги людей уничтожение имущества в результате пожара, обрушение конструкции в результате пожара, массовое инфицирование людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	240	Взрыв, захват заложников, поджог, размещение взрывных устройств	84 000 000 00

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

-единая спасательная служба МЧС – «01»

-полиция «02»

-ближайшее отделение полиции (МВД) – 31199

-ближайшее отделение МЧС диспетчер ПЧ № 149 – 31322, 72548

-система видеонаблюдения

-охранная пожарная сигнализация

Сотрудники охраны, штатные сторожа осуществляют охрану объекта (территории) путем пешего патрулирования, осмотр территории объекта не реже 1 раза 2 часа в дневное и ночное время суток.

Сотрудники охраны имеют удостоверение частных охранников, прошли необходимую подготовку.

Проезд на территорию объекта автомобильного транспорта только после досмотра груза и транспортных накладных. Вход на территорию через калитку осуществляется свободно. Сотрудниками охраны осуществляется проверка посетителей по удостоверяющим документам, с досмотром большой кладки, с записью в журнал «Учета посетителей».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – учреждение охраняется круглосуточно сотрудником охраны и штатными сторожами по утвержденному графику.

-в детском саду имеется кнопка пожарной сигнализации;

-телефон прямой линии на пожарную часть;

-помещение поста охраны оборудовано средствами телефонной связи;

-детский сад оборудован тревожной кнопкой.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: в детском саду имеется кнопка тревожной сигнализации ООО «Кобра Гарант Юг» для экстренного вызова полиции. Кнопка находится в комнате охраны. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации;

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: Основное электроснабжение детского сада осуществляется от районной электросети. Основной щит электропитания расположен за территориями детского сада. Скрытые подходы

к этому щиту не имеются. Аварийное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение детского сада осуществляет МУП «Родное подворье». Аварийное теплоснабжение отсутствует. Водоснабжение осуществляет МУП «Родное Подворье». Аварийное водоснабжение отсутствует. Система связи осуществляется «Ростелекомом». Аварийная связь отсутствует.

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты отсутствует;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта в наличии 4 кобры;

(наличие, марка, количество)

е) системы видеонаблюдения- присутствует 5 видеокамер.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 7;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – оборудование присутствует;

г) физическая охрана объекта(территории)-
ООО «Кобра Гарант Юг»-1 человек 1 пост

3.Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации-в наличии система пожарной сигнализации аналогичная автономная «10-АСПМ-14/ДСЗ-ПС», «Мираж» GSM-T4-08» обеспечивает подачу светового и звукового сигналов, о возникновении пожара на приёмно – контрольное устройство в помещении дежурного персонала, с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта транслирующего этот сигнал.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – системы внутреннего противопожарного водопровода (гидранты) в количестве 5 шт (два на втором этаже и три на первом),

в) наличие автоматической системы пожаротушения- в детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация «10-АСПМ-14/ДСЗ-ПС», «Мираж» GSM-T4-08.

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре- оборудование для эвакуации людей из здания- присутствует Установлена АУПС и СОУЭ. Запуск речевого оповещения осуществляется посредством прибора «Сигнал 10».

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители)

лей)- 20 шт. находятся в исправном состоянии(углекислый, 5л ОУ-5).

VIII. Выводы и рекомендации

8.1. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий: антитеррористическая защищенность объекта не соответствует предъявляемым требованиям;

8.2. Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- 1) Оборудовать охранной сигнализацией с выводом в помещение для охраны
- 2) Обеспечить наличие ручного металлоискателя
- 3) Оборудовать объект тревожной сигнализацией с выводом в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации

Срок исполнения до 31.12.2021г.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствуют(информации нет)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

нет

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "___" _____ 20__ г.

Заведующий

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

[Подпись] *Лобченко Ирина Робертовна*
(подпись) (ф.и.о.)

Актуализирован " " 20 г.


Причина

актуализации _____.


План (схема) объекта (территории) с обозначением

участков

и критических элементов объекта (территории) 1 этаж




План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны 1 этаж



План (схема) объекта (территории) с обозначением
и критических элементов объекта (территории) 2этаж

участков



Въезд (подзем.)
ул. Ленина

Для служебного пользования

Экз. № __

УТВЕРЖДАЮ



Заведующая БДОУ МО Динской район
«Детский сад №37»
Горбенко И.Р.
2019г.

АКТ

обследования и категорирования

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №37»

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Горбенко Ирина Робертовна - заведующая БДОУ МО Динской район «Детский сад №37»

Члены комиссии:

Кудрявцева Ксения Юрьевна - ответственный по АТЗ объекта;

Пашко Александр Александрович - начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», майор полиции (по согласованию);

- сотрудник отделения в г.Тимашевске УФСБ по Краснодарскому краю (по согласованию);

Левтер Роман Александрович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Динского района, (по согласованию).

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 1006), в соответствии с письмом министерства

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 сентября 2019 года № 47- 01-13-20825/19 «О предоставлении информации» утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов образования и науки и форма паспорта безопасности таких объектов.; приказ БДОУ МО Динской район «Детский сад №37» от 27.09.2019 г. № 166/1-Од «О работе комиссии по обследованию и категорированию образовательных организаций муниципального образования Динской район на предмет антитеррористической защищенности».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с «18 » октября 2019 г. по « 18 » октября 2019 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте

1. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №37» 353220, Краснодарский край, Динской район, станица Старомышастовская, ул. Ленина , д. 68 А, тел. факс 8(861)6220048, bdoy37@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2. Ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории): Управление образования администрации муниципального образования Динской район, реализация выполнения работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

3. Вышестоящая (головная) организация: название, почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта Управление образования администрации муниципального образования Динской район, 353200, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Красная, д. 55.

4. Форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная): муниципальная

5. Режим работы объекта (территории) 7:00-19:00

6. Общая площадь объекта (территории) (кв. м.): общая площадь территории 7097 кв.м., площадь застройки – 2018,5 кв.м, площадь подсобных помещений – 708,46 кв.м., площадь теневых навесов – 196,6 кв. м

7. Протяженность периметра объекта (территории), (м.): _____ м.

8. Объекту присвоена 3 категория степени потенциальной опасности.

9. Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны: Горбенко Ирина Робертовна , тел. 8(861)62 -20048,89189804992,88616240424

Характеристика местности (краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории) (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытого подхода к объекту (территории): Справа и слева территория детского сада граничит с парковой зоной, в 150 метрах находится здание Библиотеки и Центра досуга. Рельеф преимущественно равнинный, скрытых подходов к зданию нет.

Дата ввода в эксплуатацию 2015год.

10. Характеристика объекта (здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории): Объект состоит из трех отдельно стоящих зданий. Литер А основное здание (S=2018,5 кв.м.), год постройки 2015, число этажей 2, фундамент бетонный, стены кирпичные, перегородки бетонные, окна металлопластиковые, имеет подвальное и чердачное помещение (закрыты на замок). Автостоянка расположена на прилегающей территории за ограждением по ул. Кооперативной.

11. Литер Б хозяйственный корпус (S=60 кв.м.), год постройки 2015, число этажей 1, фундамент кирпичный, стены наружные кирпичные, перегородки кирпичные, окна металлопрофильные, двери деревянные.

12. Литер В тентовые навесы (S=160 кв.м.), год постройки 2015 года, количество этажей 1, фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, окон и дверей нет.

2. Сведения о объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
-	-	-	-	-

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	-	-	-
2	-	-	-

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)

4.1. Численность сотрудников (работников) объекта (территории): 40 человек.

4.2. Средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей:

средняя: 150 человек, максимальная: 240 человек.

4.3. Сведения об арендаторах объекта (территории):

1. - - _____

5. Сведения о участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	-	-	-

б) участки и критические элементы

№ п/п	Наименование участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	-	-	-

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории)

6.1. Описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации): совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации.

6.2. Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика: нет

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (руб.)
		Персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	

1	Взрыв, захват заложников, поджог, размещение взрывных устройств	40	1	200	84 000 000
---	-----------------------------------------------------------------	----	---	-----	------------

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

8.1. Наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории):

ООО «Кобра Гарант ЮГ»

8.2. Характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории): кнопка тревожной сигнализации, время прибытия 10 мин.

8.3. Количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.: пост 1, находится внутри здания.

4. Территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта: **ОМВД РФ по Динскому району , ОВО по Динскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю**

8.5. Состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	1	1
12-часовой пост	-	-
Всего	1	1

8.6. Огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы: **нет**;

8.7. Организация оповещения и связи:

между постами: телефоны, радиостанции	телефонная связь
между постами и центральным пунктом охраны: телефоны, радиостанции центрального пункта	телефонная связь
номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)	ООО «Кобра Гарант ЮГ», тел. 8(861)62-49-735, 8(861)2447755; ДЧ Отдела МВД России по Динскому району 02, (86162) 6-15-94; ОВО по Динскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» (86162) 6-12-31, 6-10-65 ДЧ Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю (861) 274-59-41 дежурного МЧС России 01, 010, 112, (86162) 6-59-01
номера телефонов дежурного территориального органа безопасности	отделение в г. Тимашевске УФСБ по Краснодарскому краю (86130) 4-12-56, 4-12-64,
номера телефонов дежурного территориального органа МВД России	ДЧ Отдела МВД России по Динскому району 02, (86162) 6-15-94
номера телефонов дежурного территориального органа Росгвардии	ОВО по Динскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» (86162) 6-12-31, 6-10-65 ДЧ Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю (861) 274-59-41
номера телефонов дежурного номера телефонов дежурного МЧС России	01, 010, 112, (86162) 6-59-01
наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км	ПСЧ-146 ФГКУ «12 отряд ОФПС по Краснодарскому краю», ул. Гоголя, д. 102 -1,5 км; Бюджетное учреждение МО Динской район, Аварийно-спасательная служба, ул. Краснодарская, д. 51 – 2,5 км.

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

9.1. Средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории), виды характеристика, места установки: тревожная кнопка с выходом на ЧОП ООО «Кобра Гарант ЮГ» центральный пункт охраны; система видеонаблюдения состоит из 5-х камер наружного наблюдения с выводом сигнала на видеорегистратор (камеры установлены на детскую площадку, на центральном входе, на хоз. двор). Срок хранения видеoinформации – 30 дней;

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией (характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб): Установлена АУПС и СОУЭ. Запуск речевого оповещения осуществляется посредством прибора «Сигнал 10» входов – 2, аварийных выходов - 7, одна подъездная коммуникация

9.3. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта (наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.): имеется медпункт, размещен в здании ДОУ, есть аптечка первой медицинской помощи;

9.4. Обеспечение\ пожарной безопасности (по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожаротушения): система пожарной сигнализации аналогичная автономная «10-АСПМ-14/ДСЗ-ПС», «Мираж» GSM-T4-08» обеспечивает подачу светового и звукового сигналов, о возникновении пожара на приёмно – контрольное устройство в помещении дежурного персонала, с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта транслирующего этот сигнал. Пожарный гидрант находится в радиусе 200м от ДОУ по улице Кооперативная; в здании ДОУ имеется внутренний противопожарный водопровод ПК в количестве 5 штук (два на втором этаже, три на первом); огнетушители в количестве 20 шт. (углекислый, 5л ОУ-5).

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического участка или элемента	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	нет					

11. Выводы и рекомендации:

11.1. Выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий: антитеррористическая защищенность объекта не соответствует предъявляемым требованиям;

11.2. Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- 1) Оборудовать охранной сигнализацией с выводом в помещение для охраны
- 2) Обеспечить наличие ручного металлоискателя
- 3) Оборудовать объект тревожной сигнализацией с выводом в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации

Срок исполнения до 31.12.2021г.

10. **Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):**

Нет

Председатель комиссии:


Заведующая БДОУ МО
Динской район «Детский сад №37»



И.Р.Горбенко

Члены комиссии:

Ответственный по АТЗ объекта



К.Ю.Кудрявцева

Начальник ПЩО ОВО по Динскому району
филиала ФГУК «УВО ВНГ России по
Краснодарскому краю», майор полиции



А.А.Пашко

Сотрудник отделения в г.Тимашевске
УФСБ по Краснодарскому краю



Р.А. Левтер

Начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
Динского района



Заведующая Тар Попова