

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование Дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н ст-ца. Веселая ул. Ленина 41-Г

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры" Веселовского сельского поселения Павловского района, ОГРН 106234600022,
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346014191

Телефон: 8-86191-43145

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий: здание построено в 1964 году, общая площадь – 864,8 кв.м., кап. ре-монт не проводился

Плановая дата обследования: **04.2019**

Фактическая дата обследования: **08.04.2019**

Организация: Дом культуры

Должность лица: Директор

ФИО: Елена Петровна Шмелёва

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Не требуется	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	

Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Несколько покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					

Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	Согласование с ВОИ
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) 2-ой этаж					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	Высота порогов или перепад высот более 1,4 см.Согласование с ВОИ
Конструктивные элементы и устройства на пути	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	

движения, выступ (на стенах)					
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
	С	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	О	наличие	п. 5.2.15	Наличие	отсутствуют поручни со стороны стены, Согласование с ВОИ
	С	наличие	п. 5.2.15	Наличие	отсутствуют поручни со стороны стены.Согласование с ВОИ
Поручни на высоте	О	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
	С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	отсутствует горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим окончанием. Согласование с ВОИ не менее 30 см
	С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	отсутствует горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим

					окончанием.Согласование с ВОИ не менее 30 см
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Наличие	отсутствуют тактильные указатели на поручнях лестницы.Согласование с ВОИ
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Наличие	отсутствует тактильный напольный указатель за 60 см перед лестницей вверху и внизу.Согласование с ВОИ
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)					
Высота одного подъема	К	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Не требуется	
	О	не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Не требуется	
Уклон (отношение высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Не требуется	
	О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Не требуется	
Уклон при перепаде	К	не более	п. 5.2.13	Не требуется	

высот 20 см. и менее		1/10 (10%)			
	О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Не требуется	
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
	О	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
	О	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
	С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
Различный цвет поверхности пандуса	С	наличие	п. 5.2.14	Не требуется	

и площадок перед ним (или световые ленты)					
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К	наличие	п. 5.2.13	Не требуется	
	О	наличие	п. 5.2.13	Наличие	отсутствует подъемник. Согласование с ВОИ
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-	К	0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	

колясочника (при доступе сбоку)					
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	Высота порогов или перепад высот более 1,4 см.Согласование с ВОИ
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-	К	диаметр не менее	п. 5.2.2	Соответствует	

коляски		1,4 м.			
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	Согласование с ВОИ
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	Согласование с ВОИ

Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	Согласование с ВОИ
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	Согласование с ВОИ
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	Согласование с ВОИ
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	Согласование с ВОИ
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	Согласование с ВОИ
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	Согласование с ВОИ
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	Согласование с ВОИ
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	Согласование с ВОИ
Средства информации					
Обозначение специальными символами	Г, У, К, С	наличие	п. 5.5.1	Наличие	

доступных элементов здания, указатели направления движения					
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	С, Г, К, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#

Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) 2-ой этаж	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X
Объект недоступен					

X* Доступен с условием обеспечения минимальных требований

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) 2-ой этаж	(Высота порогов или перепад высот более 1,4 см.Согласование с ВОИ)
	(отсутствуют поручни со стороны стены, Согласование с ВОИ)
	(отсутствуют поручни со стороны стены.Согласование с ВОИ)
	(отсутствует горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим окончанием.Согласование с ВОИ не менее 30 см)

	(отсутствует горизонтальное завершение поручня с нетравмирующим окончанием. Согласование с ВОИ не менее 30 см)
	(отсутствуют тактильные указатели на поручнях лестницы.Согласование с ВОИ)
	(отсутствует тактильный напольный указатель за 60 см перед лестницей вверху и внизу.Согласование с ВОИ)
	(отсутствует подъемник. Согласование с ВОИ)
Зона оказания услуги	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. (Высота порогов или перепад высот более 1,4 см.Согласование с ВОИ)
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	На пути движения перепады высот более 1,4 см. (Согласование с ВОИ)
	На пути движения устранить препятствие, выступающее на более чем на 30 см. (Согласование с ВОИ)
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных (Согласование с ВОИ)
	Установить знаки доступности кабин для инвалидов (Согласование с ВОИ)
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. (Согласование с ВОИ)
	Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (Согласование с ВОИ)
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; (Согласование с ВОИ)
	В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. (Согласование с ВОИ)
	Установить опорные поручни, штанги (Согласование с ВОИ)
Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом (Согласование с ВОИ)	

Средства информации	
---------------------	--

« 8 » апреля 2019 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

В.Н.Грицай

Ф.И.О.