

Любимовская сельская библиотека
филиал муниципального казенного учреждения культуры
«Екатериновская сельская библиотека»
Екатериновского сельского поселения
Щербиновского района

«СПИД - чума XXI века»»



хутор Любимов
2020год

1 ДЕКАБРЯ

Всемирный день борьбы со СПИДом World AIDS Day

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДУ.



День борьбы со СПИДом учрежден в 1988 году. Он призывает к социальной терпимости и организованной борьбе с пандемией ВИЧ и СПИДа.



Красная ленточка



- Символ памяти о СПИД-умерших, ныне живущих;
- Символ надежды на исцеление;
- Символ поддержки больных СПИДом

**За почти тридцать лет с начала эпидемии от ВИЧ умерли 25 миллионов человек.
На сегодняшний день по всему миру 37,9 миллионов человек инфицированы ВИЧ.**



**ВИЧ/СПИД сразу нарекли чумой XX века.
Сейчас век XXI, и теперь его именуют чумой XXI века.**



**Эта тяжелейшая инфекция уносит каждый год
почти 3 миллиона жизней.**

В – вирус (микроб)

И – иммунодефицита

Ч – человека

С – синдром (картина болезни)

П – приобретенного

И – иммуно(невосприимчивость)

Д – дефицита (недостаток)

Множество заболеваний человечеству удалось взять под контроль благодаря изобретению вакцины. По поводу вакцины против СПИД также изначально было много разговоров и надежд. Однако в этом случае все оказалось не так просто.



Основная особенность этого вируса в том, что он живет и развивается даже в том случае, когда больной принимает множество медикаментов. Кроме этого, оказалось, что у вируса СПИД есть огромное количество разновидностей (штаммов).

Как можно заразиться



Плохо простерилизованные инструменты для татуировок, пирсинга, маникюра, педикюра



Совместное использование шприцев, игл у наркоманов




Незащищенный секс (без презерватива)




При использовании чужих зубных щеток, бритв, на которых могут сохраниться следы крови



Вirus может передаваться новорожденному от ВИЧ-положительной матери. Если мать лечится – риск минимален.





Симптомы

- ПОСТОЯННЫЕ РЕЦИДИВЫ ПРОСТУДНЫХ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
- ДЛИТЕЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
- УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИМФОУЗЛОВ
- ЗАТЯЖНЫЕ ПНЕВМОНИИ
- СТОЙКАЯ ДИАРЕЯ
- РЕЗКОЕ ПОХУДЕНИЕ



На последней стадии, при СПИДе

- ИНФЕКТО-СПИД
(многочисленные инфекции)
- ОНКО-СПИД
(развиваются разные формы рака)

НЕЙРО-СПИД
(тяжелые поражения центральной нервной системы)

СПИД ЕСТЬ. ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЕГО НЕ БЫЛО:



Избегать случайных сексуальных связей



Не использовать нестерильные шприцы
при внутривенном введении лекарственных
средств



Не пользоваться чужими
средствами личной гигиены



Не делать татуировки и пирсинг
в случайных салонах



Помнить о том, что СПИД есть

НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

8 (800) 200-0-300 | www.o-spide.ru

ПРОФИЛАКТИКА
ВИЧ/СПИДа
в РОССИИ

