



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности
Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295006
mail: simf_ro_mns@mail.ru

Предписание № 63/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавлик» с. Укромное» Симферопольского района (МБДОУ «Детский сад «Журавлик» с. Укромное»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Симферопольского района по пожарному надзору от «30» августа 2016 года, № 64, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период : с 14:00 до 16:00, 08.09.2016 г с 15:00 до 16:30, 13.09.2016 г проведена проверка в помещениях и на территории МБДОУ «Детский сад «Детский сад «Журавлик» с. Укромное» Симферопольского района по адресу: Симферопольский район, с.Укромное, ул. Театральная. инспектором ОНД по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Кротом Максимом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с : заведующей МБДОУ «Детский сад «Детский сад «Журавлик» с. Укромное» Симферопольского района Эмираметова Инна Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	
1	Обеспечить наличие табличек с	(п. 6 Правил	01.07.17 г.	

	номером телефона для вызова пожарной охраны)	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390		
2	Оборудовать помещения автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей при пожаре	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), (п. 1.2 Приложение «А» СП 5. 13130. 2009).	01.07.17 г.	
3	Обеспечить проведение тренировок по эвакуации людей при пожаре не реже 1-го раза в полугодие	(п. 12 <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.07.17 г.	
4	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного складского назначения и наружных установок обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон.	(ст.4, ст. 6, Главы 7,8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности).	01.07.17 г.	
5	Территорию объекта обеспечить наружным пожаротушением (источниками наружного противопожарного водоснабжения)	(ст.4, ст.6, Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 5, таблица 2 СП 8.13130.2009).	01.07.17 г.	
6	Лицами допущенных к работе на объекте, пройти обучение по мерам пожарной безопасности. (ответственному, пройти обучение по программе пожарно-технического минимума).	(п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	01.07.17 г.	
7	Установить поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, с обозначениями хранений первичных средств пожаротушения	(п.7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.07.17 г.	

		постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)		
8	Обеспечить наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время,	(п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	01.07.17 г.	
9	Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции в помещениях первого этажа	п.42 п/п «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	01.07.17 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Симферопольскому району
УНД ГУ МЧС России
по Республике Крым капитан
внутренней службы Крот М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

«13» сентября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБКОУ И.В. Змиранетова

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«13» сентября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
администрации Симферопольского района
Республики Крым
С.В. Дмитрова
(расшифровка подписи)
2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Журавлик"
с. Укромное" Симферопольского района Республики Крым
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

9109008685/910901001

ИНН / КПП
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	00798498
по ОКЕИ	383

ОГРН 1159102008230
ОКВЭД 80.10.1
ОКАТО 35247000329

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя МКУ Управления образования Администрации Симферопольского района Республики Крым
Юридический адрес 295006, г. Симферополь ул. Карла Маркса д. 32 297536, Крым Респ, Симферопольский р-н, Укромное с.
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Театральная ул, дом № 20
Численность штатная, ст. 39,25

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения*

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе			
				целевые субсидии (муниципального образования Симферопольский район) местный бюджет	целевые субсидии (субъекта РФ Республики Крым) региональный бюджет	поступление от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	поступления от иной приносящей доход деятельности (пожертвования и благотворительная помощь), всего
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		753 375,42	31 366,50	634 389,92	87 619,00	
2	Поступления, всего:		15 316 337,00	1 245 676,00	9 810 777,00	4 259 884,00	0,00
	в том числе:						

2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.		11 056 453,00	1 245 676,00	9 810 777,00		
2.2.	Целевые субсидии		11 056 453,00	1 245 676,00	9 810 777,00	0,00	0,00
2.2.1	муниципального образования Симферопольский район		1 245 676,00	1 245 676,00			
2.2.2	субъекта РФ Республики Крым		9 810 777,00		9 810 777,00		
2.3.	Бюджетные инвестиции						
2.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Платные услуги				4 259 884,00	
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
	в том числе:						
2.5.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	нет					
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года						
3.	Выплат, всего:		15 316 337,00	1 245 676,00	9 810 777,00	4 259 884,00	0,00
	в том числе:						
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 366 140,00	0,00	9 366 140,00	0,00	0,00
	из них:		0,00				
3.1.1.	Заработная плата	211	7 193 656,00		7 193 656,00		
3.1.2.	Прочие выплаты	212	0,00				
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 172 484,00		2 172 484,00		
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 320 743,00	876 106,00	444 637,00	0,00	0,00
	из них:		0,00				
3.2.1.	Услуги связи	221	0,00				
3.2.2.	Транспортные услуги	222	0,00				
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	268 724,00	268 724,00			
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	540 390,00	540 390,00			
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	511 629,00	66 992,00	444 637,00		
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00				
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:						
3.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
3.5.1.	Прочие расходы	290	101 447,00	101 447,00			
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 528 007,00	268 123,00	0,00	4 259 884,00	0,00
	из них:						
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
3.6.3.	Увеличение стоимости непроектированных активов	330	0,00				
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 528 007,00	268 123,00		4 259 884,00	
3.8.	Объем публичных обязательств, всего		0,00				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Начальник планово-экономического отдела МКУ
"Центр по обслуживанию муниципальных учреждений
Симферопольского района РК"



Ишраметова И.В.
(расшифровка подписи)

Ю.С. Задерновская
(расшифровка подписи)

Территориальный отдел по г.Симферополю и
Симферопольскому району Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Федерального значения Севастополю

295034, г. Симферополь,
ул.Набережная, дом 67

“ 21 ” сентября 2016 г

(место составления акта)

(дата составления акта)

15-00

(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №18-00189
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

По адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с.Укромное, ул.Театральная, 20
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 22 августа 2016 года № 18-001197, подписанного Начальником территориального отдела по г. Симферополю и Симферопольского района Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу ФЗ Севастополю Гончаренко О.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждения «Детский сад «Журавлик» с.Укромное

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"08" сентября 2016 г. с 11 час.00мин. до 14 час.00мин.

"09" сентября 2016 г. с 10 час.00мин. до 13 час.00мин.

"13" сентября 2016 г. с 10 час.00мин. до 13 час.00мин.

"14" сентября 2016г. с 10час.00мин. до 13 час.00мин.

"15 " сентября 2016 г. с 10 час.00мин. до 13 час.00мин.

"16 " сентября 2016г. с 10 час.00мин. до 13 час.00мин.

"19" сентября 2016 г. с 10час.00мин. до 13 час.00мин.

"20" сентября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час.00мин.

"21" сентября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00мин.

Общая продолжительность проверки: девять рабочих дней / 26 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) _

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Журавлик» с.Укромное Эмираметова И.В.

(фамилии, инициалы, дата)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Кокова Н.Ю. – главный специалист-эксперт Территориального отдела по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, Абубекирова Лемие Рефатовна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Зверьянская О.В. старший специалист 2-го разряда Территориального отдела по г.Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

к проведению проверки привлекались следующие лица: помощник санитарного врача по общей гигиене Пряженцева Л.А., инженер лаборатории исследований физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Республики Крым и городу Севастополю»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21CG86 от 06.04.2015 года Горюнова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад «Журавлик» с.Укромное Эмираметова И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Стены по группам оклеены бумажными обоями, что препятствует качественному проведению влажной уборки и является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26).

2. Умывальные раковины в туалетных для детей не обеспечены подводкой горячей проточной воды, что является нарушением п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26).

3. Облицовочное покрытие пола на прачечной с дефектами и сколами, что препятствует качественному проведению влажной уборки и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26).

4. Установлено недостаточное количество санитарно-технических приборов в туалетной для младшей групп, что не соответствует требованиям п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26).

5. Медицинский кабинет не обеспечен подводкой горячей и холодной проточной воды, что не соответствует требованиям п.4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г. №58).


6. Снижено качество проведения уборки пищеблока и личной гигиены персонала, что подтверждается лабораторными анализами протокол исследования смывов на БГКП № 5767 от 08.09. 2016г., что является нарушением п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_нет

нарушений не выявлено _-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

В ходе проверки проведены лабораторные и инструментальные исследования:


вода водопроводная на бактериологические показатели -2 пробы, на химические показатели -2 пробы, освещенность и микроклимат- в 5 групповых ячейках, почва -4 пробы на бактериологические показатели, песок-1 проба на паразитологические показатели, смывы на яйца гельминтов по группам -10 шт. пищевые продукты на бактериологические показатели-2 пробы; пищевые продукты на санитарно химические показатели: на качество термической обработки-1 проба, на калорийность и полноту вложения-3 блюда, третье блюдо на «С» витаминизацию»; овощи на гельминты-1 проба, смывы с посуды и инвентаря на БГКП-10 шт.

Подписи лиц, проводивших проверку:




(ФИО, подпись)





(ФИО, подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию _____ акта со всеми приложениями
получил(а):

заведующий И.В. Фирсанова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

(подпись) _____

« 21 » сентября 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)