

Общество с ограниченной ответственностью
“ДиКом”

МФ-1.32

ПЕСОЧНИЦА С ЗАЩИТОЙ

ПАСПОРТ

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден
2. Основные технические данные
3. Свидетельство о приемке
4. Свидетельство об упаковке
5. Гарантийные обязательства
6. Рекламации
7. Сведения о хранении
8. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
9. Учет неисправностей при эксплуатации
10. Учет технического обслуживания
11. Сведения о ремонте
12. Правила безопасной эксплуатации
13. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
14. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования
15. Особые отметки
16. Чертежи и схемы
17. Комплектация
18. Рекомендации по монтажу оборудования

1

2 Основные сведения об изделии

- 2.1 Наименование: Песочница МФ-1.32.
2.2 Предприятие ООО «ДиКом», г. Москва
2.3 Заводской номер № Б/Н
2.4 Дата выпуска «__» _____ 20__ г.
2.5 Игровое оборудование .

3 Основные технические данные

- 3.1 Размеры оборудования 1400х2800 мм
3.2 Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки до верхней отметки 340 мм
3.3 Общая масса детского игрового оборудования 105 кг.

4 Свидетельство о приемке

Песочница МФ-1.32 заводской номер № Б/н _____ соответствует ГОСТ Р 52169-2012 и признана годной к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 Свидетельство об упаковке

Песочница МФ-1.32 заводской номер № Б/н _____ упакована в полиэтилен согласно требованиям нормативных документов.

Дата упаковки «__» _____ 20__ г.

М.П.

Упаковку провел _____
Подпись

расшифровка подписи

5 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие песочницы МФ-1.32 заводской номер № Б/н _____ требованиям ГОСТ Р 52169—2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

6 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование детского игрового комплекса, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки детского игрового комплекса, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

7 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей консервацию(расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица

9 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица	Примечание

10 Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица
------	-------------------------------------	--------------------------------	--

--	--	--	--

11 Сведения о ремонте

Наименование составной части или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, производившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и должность ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

12 Правила безопасной эксплуатации

12.1 Песочница МФ-1.32 представляет собой модульную конструкцию.

12.2 Песочница МФ-1.32 используется на детских площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

12.3 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто.

12.4 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

13 Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

14 Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования



14.1 Регулярный визуальный осмотр игрового оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.

14.2 Функциональный осмотр игрового оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности, прочность узлов крепления.

14.3 Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

15 Особые отметки

16 Чертежи и схемы



Общий вид игрового оборудования.

Габаритные размеры игрового оборудования

17 Комплектация

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	КОЛИЧЕСТВО, ШТ.
1	Крышка	2
2	Доска 40х140х1400	8
3	Доска 40х140х1400	2
4	Столик	6
ПЕСОК И ИГРУШКИ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ		

18 Рекомендации по монтажу оборудования

18.1 Монтаж игрового оборудования может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

18.2 Установка игрового оборудования проводится на ровной площадке свободной от насаждений, размер которой не менее 3800 х 2400 мм.

18.3 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- законсервированные поверхности - расконсервировать;
- при проведении монтажных работ соблюдать требования безопасности;

18.4 Закладные уголки [Песочницы МФ-1.32](#) утапливаются в грунт на 400 мм.

Опорные трубы столика заглубляются в грунт на 450 мм и бетонируются.