

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском, районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 30п-21-2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«29» марта 2021г.

ст. Ленинградская
место составления

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах Моренко Оксана Викторовна
(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании: плановая выездная проверка по распоряжению от «03» марта 2021г. № 35р-21-2021, выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте управления www.23.rospotrebnadzor.ru.
(план работы, обращение, информация № и дата)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени 302 Тернопольской Краснознаменной ордена Кутузова Стрелковой Дивизии станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (МБОУ СОШ № 6), Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Западная, 36, ОГРН 1022304294737 от 31.10.2002
(наименование и место нахождения юр. лица, ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, адрес места жительства)

выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - мусорные контейнеры (3 шт.) ржавые, имеются дефекты (дыры);
- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не проводится обследование технического состояния вентиляции (с механическим и (или) естественным побуждением), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;
- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в 11-ти кабинетах мебель (школьные парты и стулья) с поврежденным покрытием, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: (1-й этаж - каб. №№ 118, 119 – стулья; 2-й этаж – каб. №№ 228, 227, 225, 224, 222 - стулья; 3-й этаж – каб. №№ 331 – стулья, каб. №№ 335, 338 – парты и стулья; 4-й этаж - кабинет химии/биологии – парты и стулья);
- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинетах химии и физики демонстрационные столы не имеют покрытия, устойчивого к действию агрессивных химических веществ и отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола; в кабинете химии и его лаборантской вытяжной шкаф в не рабочем состоянии;
- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в помещениях школы необходимо проведение ремонта: каб. № 118 – пол, линолеум, имеет дефекты и повреждения; каб. № 119 – покрытие стен, обои, с нарушением целостности; каб. № 228 – на потолке имеются мелкие трещины; туалет для девочек (2-й этаж) – пол, плитка, имеются дефекты, частично отсутствует, на стенах имеются множественные повреждения, дефекты (частично отсутствует плитка, дыры), пол перед входом в туалет - выбоины; туалет для мальчиков (3-й этаж) - пол, плитка, имеются дефекты, частично отсутствует, на покрашенных в синюю краску стенах имеются множественные повреждения, дефекты (частично отсутствует покрытие, дыры); каб. № 333 - покрытие стен имеет повреждения, дефекты; каб. № 338 – покрытие стен, краска, имеются повреждения и дефекты, плитуса краска слущивается: коридор (4-й этаж – где каб. №№ 444 и 442) – пол, паркет, не плотно прилегает, поднят; разделка для мальчиков – стены, плитка, имеются дефекты, повреждения, на потолке имеются следы

протекания; каб. физики – пол, линолеум, имеются дефекты, повреждения; лаборантская физики – на стенах трещины; каб. химии и лаборантская – пол, краска, имеются дефекты; туалет для мальчиков (1-й этаж) - пол, плитка, имеются дефекты, частично отсутствует, на покрашенных в синюю краску стенах имеются множественные повреждения, дефекты (частично отсутствует покрытие, дыры); коридор (2-й этаж – крыло, где туалет для девочек) – пол, паркет, имеются дефекты, повреждения; ступеньки, где спускаться в обеденный зал буфет-раздаточной, разрушены;

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - все учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты химии/биологии, физики, лаборантской химии/биологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением (отсутствуют умывальные раковины); умывальные раковины в туалетах, лаборантская физики, а также мастерская (столярная и слесарная) не обеспечены горячим водоснабжением. Туалеты при спортивном зале не обеспечены горячим водоснабжением;

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - все туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинками с дверями; унитазы в туалетах при спортзале не оснащены сиденьями; краны в туалетах (2-й этаж – девочки, 3-й этаж – мальчики, туалет для девочек при спортивном зале) ржавые, черного цвета, с дефектами; в туалете для девочек (2-й этаж) кран для технических целей не исправен;

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в туалете для мальчиков (3-й этаж) отсутствует кран для технических целей;

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с ноутбуками, не предусмотрено местное освещение на рабочих столах;

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в 5-ти учебных помещениях (каб. №№ 116, 119, 227, 226, 331) интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены классных помещений, кроме того, отмечаются отблески на поверхности ЭСО от солнечных лучей (детям не видно изображения, невозможно прочитать текст);

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в школе при организации питьевого режима с использованием установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) допускается к выдаче детям питьевая вода «Волшебница» (изготовитель: ООО «Водолей», Каневской район, ст. Челбасская, объемом 19 л, срок годности – 3 месяца с даты изготовления), не имеющая даты изготовления, тем самым невозможно оценить срок годности питьевой воды;

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - умывальные раковины (4 шт.) перед обеденным залом не оборудованы горячей водой;

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеденный зал оборудован столовой мебелью, часть которой имеет покрытие с дефектами и повреждениями (стулья), что не позволяет качественно проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- ст. 11, п. 1 ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - у 27 сотрудников школы в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактических прививках (Солодовникова Е.В., Умеренко Т.И., Акатьева В.И., Амерханова Н.М., Баскакова О.Н., Беловолов В.Н., Белоус Н.В., Вологодина О.С., Гречишников Р.Н., Дорогобед И.А., Чурсина А.А., Миргородский В.А., Мороз В.В., Москаленко А.В., паламарчук Е.И., Погарская С.Ю., Рогочая Е.М., Рыбцова И.В., Дороничев А.А., Дрокин Е.И., Дулина А.В., Логозинская Е.И., Кончаковский Ю.Б., Кузьмина И.В., Ильенко Н.Б., Ивлева С.В., Емельяненко Е.И.).

и в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 6 имени Тернопольской Краснознаменной ордена Кутузова Стрелковой Дивизии станицы Ленинградской муниципальной образования Ленинградский район (МБОУ СОШ № 6)
(наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

В срок до «01» сентября 2021г. прекратить нарушения:
(указать пункт, статью, наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены):

- п.п. 2.2.3, 2.7.4, 2.4.3, 2.4.9, 3.4.8, 2.5.2, 2.5.3, 3.4.13, 2.4.11, 2.11.4, 3.5.15, 2.4.4, 2.6.6, 2.6.5, 2.4.6.3, 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- ст. 11, п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах в срок до «01» сентября 2021г. по адресу: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 190.

3. Ответственным за выполнение настоящего предписания является:

МБОУ СОШ № 6

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в указанный срок данного предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист -эксперт



Моренко О.В.

Предписание получил Лещенко Л.С.
(подпись, ФИО)

29.03.2021г.
(дата)