



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах*
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **23.КК.19.000.М.001242.05.15** от **29.05.2015**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

*здания, строения, сооружения, помещения,
оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского
края "Успенский техникум механизации и профессиональных технологий", Российская Федерация,
Краснодарский край, Успенский район, с.Успенское, ул.Школьная, 5а;
с.Успенское, ул.Ноздрачева, 88*

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

*ГБПОУ КК УТМиПТ ИНН 2357001420 ОГРН 1022305003137
Российская Федерация, Краснодарский край, Успенский район, с.Успенское, ул.Школьная, 5а*

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СанПиН 2.1.4.1074 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1/07-0048/1 ГУ от 15.04.2013г., протоколы лабораторного исследования воды питьевой от 08.04.2013г., протоколы измерения параметров микроклимата, освещенности от 05.04.2013г., испытательный центр Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.21AB60

Выдано взамен №23.КК.19.000.М.000683.07.13 от 23.07.2013г.

В случае невыполнения требований санитарного законодательства, настоящее заключение считать недействительным.

Заключение действительно до **бессрочно**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ **2437359**



