



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, г. Горячий Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,

Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86

E-mail: sever@kubanrpn.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 340 г. Крымск « 21 » ноября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ Шабиневиной Людмилой Радиковной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Крымский район, ст. Троицкая, ул. Партизанская, 96А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - ФЗ № 52);

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20):

- п. 2.2.2, п.3.4.1 На территории общеобразовательного учреждения отсутствует физкультурно-спортивная зона, вблизи учреждения отсутствуют спортивные учреждения и площадки, оборудованные в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
- п. 2.4.13 В коридорах на открываемых окнах отсутствуют москитные сетки от залета насекомых;
- п. 2.8.5, п. 2.8.9 В кабинетах №52, №42, №40, №41, №21, №23 допущено использование осветительных приборов с разным световым излучением, так же в этих кабинетах часть осветительных приборов не функционирует;
- п. 2.3.1 Подвальное помещение загрязнено и затоплено.

таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: Измеренные параметры освещённости в кабинете №18 – от 103,0±9,6ЛК до 145,0±13,4ЛК; в кабинете №41 – от 74,3 ± 6,9 до 113, 3 ±10,5ЛК, при нормируемом не менее 300 ЛК

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения санитарного законодательства в части:

1. п. 1 ст.28 ФЗ №52, п. 2.2.2, п.3.4.1 СП 2.4.3648-20 Обеспечить на собственной территории общеобразовательного учреждения физкультурно-спортивную зону, либо обеспечить использование расположенных за пределами собственной территории, вблизи учреждения спортивных сооружений (площадок, стадионов), оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
2. п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 Обеспечить на всех окнах в коридоре, открываемых в весенне, летний и осенний периоды москитными сетками от залета насекомых;
3. п. 2.8.5, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 Не допускать использование неисправных осветительных приборов и приборов с разным светоизлучением в кабинетах №52, №42, №40, №41, №21, №23 допущено, так же в этих кабинетах часть осветительных приборов не функционирует;
4. п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 Обеспечить подвальные помещения общеобразовательного учреждения сухими без загрязнений,
5. таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20: Обеспечить параметры освещённости в кабинете №18, №41 не менее 300 ЛК.

Срок устранения нарушений до 15.04.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район, Краснодарский край, Крымский район, ст. Троицкая, ул. Партизанская, 96А.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах г. Горячий Ключ по адресу: 353340, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 7а, телефон (8 86166) 2-16-80, факс (8 86166) 2-61-86 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» апреля 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренного ч. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Л.Р. Шабиневи
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «21» ноября 2024г.


(подпись)

Зубачева М.Ю.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

ПРОТОКОЛ № 000274
об административном правонарушении

«18» апреля 2025г.

г. Крымск
(место составления протокола)

Мною: главным специалистом экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ Шабиневиц Людмилой Радиковной

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, наименование органа)

в соответствии со ст.ст.28.2.,28.3., Кодекса РФ об административных правонарушениях, п. 1 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.40 закона РФ от 07.02.1992 №2300-1«О защите прав потребителей» составлен настоящий протокол о том, что при проведении проверки

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №57 станицы Троицкой муниципального образования Крымский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Крымский район, ст. Троицкая, ул. Партизанская, 96А (МБОУ СОШ № 57)

(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, адрес)

Сведения о лице, в отношении которого составлен протокол (должностном лице, гражданине, предпринимателе, юридическом лице) (ненужное зачеркнуть):

ФИО, наименование МБОУ СОШ № 57

Дата и место рождения _____ Гражданство _____

Место жительства (нахождения) Крымский район, ст. Троицкая, ул. Партизанская, 96А тел. _____

Зарегистрирован (юридический адрес) Крымский район, ст. Троицкая, ул. Партизанская, 96А

Должность, место работы, адрес _____

Семейное положение: _____ заработная плата: _____ на иждивении: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

Свидетельство о регистрации 1022304062263 ИНН 2337017238

Состоящий на налоговом учете в ИФНС № _____ Расчётный счёт № 03234643036250001800 Южное ГУ
(номер банковского счёта и банковские реквизиты)

банк России/УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 010349101 ОКВЭД 85.13 ОКПО _____

законный представитель директор МБОУ СОШ № 57 Зубачева Марина Юрьевна

(должность, ФИО)

документ, удостоверяющий личность паспорт 03 16 528108 от 26.08.2016г. Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Крымском районе

Должностному лицу, гражданину, предпринимателю, законному представителю юридического лица

Зубачевой Марине Юрьевне

(ФИО)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст-ми 46, 51 Конституции РФ, ст.ст. 25.1.- 25.5 КоАП РФ (знакомится с материалами дела; давать объяснения; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться юридической помощью защитника, право на судебную защиту; обжаловать решения и действия (или бездействия) органов государственной власти и должностных лиц; не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и др. близких родственников; иными процессуальными правами).

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны


(подпись)

Зубачева М.Ю.
(ФИО)

ОБНАРУЖЕНО:

в присутствии: Зубачева М.Ю.

(законного представителя, представителя по доверенности №; и др.)

«18» апреля 2025 г. в 14 час. 10 мин. при рассмотрении информации от 11.04.2025 №170, поступившей в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском,

Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ от директора МБОУ СОШ №57 об устранении выявленных нарушений обязательных требований по предписанию от 21.11.2024г. №340 установлено невыполнение в установленный срок до 15.04.2025г. требований законных предписания от 21.11.2024г. №340 об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а именно:

- На территории общеобразовательного учреждения отсутствует физкультурно-спортивная зона, вблизи учреждения отсутствуют спортивные учреждения и площадки, оборудованные в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
- В кабинетах №52, №42, №40, №41, №21, №23 допущено использование осветительных приборов с разным светоизлучением, так же в этих кабинетах часть осветительных приборов не функционирует;
- Подвальное помещение загрязнено и затоплено;
- Измеренные параметры освещённости в кабинете №18 – от $103,0 \pm 9,6$ ЛК до $145,0 \pm 13,4$ ЛК; в кабинете №41 – от $74,3 \pm 6,9$ до $113,3 \pm 10,5$ ЛК, при нормируемом не менее 300 ЛК.

(место, время совершения и событие административного правонарушения)

что является нарушением ст. 24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2.2, п.3.4.1, п. 2.8.5, п. 2.8.9, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).

административная ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ

Сведения о свидетелях, понятых (ФИО, адрес места жительства): _____

Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица (ненужное зачеркнуть)

Предписание не выполнено в полном объеме по причине отсутствия ресурсирования


(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Зубачева М.Ю.
(ФИО)


(подпись должностного лица, составившего протокол)

Шабиневич Л.Р.
(ФИО)

К протоколу прилагаются: информация от 11.04.2025 № 170

иные сведения, необходимые для вынесения постановления _____

(перечень прилагаемых к протоколу документов)

О явке для рассмотрения дела по адресу: г. Крымск, ул. Свердлова, 2 (по повестке), уведомлена 18.04.2025г.
Зубачева М.Ю.

(подпись, ФИО, дата)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получила Зубачева М.Ю. 18.04.2025г.

(подпись, ФИО, дата)

Копия протокола направлена _____