

Управление образования администрации муниципального образования Динской район
(орган управления образованием)

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2023/2024 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 26»

Адрес образовательной организации, телефон 353207, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, поселок Агроном, улица Парковая, дом №3, улица Школьная, дом №3, тел. 8(86162)78-1-99

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
Симонова Яна Викторовна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации Динской район от 13.06.2023г. № 1312 проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы администрации муниципального образования Динской район, председатель комиссии	Фисун Александр Анатольевич
Начальник управления образования администрации муниципального образования Динской район, заместитель председателя комиссии	Ежкова Марина Александровна
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ «Динская Центральная районная больница» МЗКК	Мадгазина Галина Васильевна
Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодежи, управления по ГО и ЧС администрации МО Динской район	Капустин Юрий Васильевич
Председатель Динской районной организации общероссийского профсоюза образования	Тараскина Надежда Ивановна
Ведущий специалист МКУ «Центр поддержки образования»	Бурлака Надежда Николаевна
Начальник ОНД и ПР по Динскому району	Левтер Роман Александрович
Заместитель начальника отдела-начальник ОПДН отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Динскому району	Скляров Андрей Сергеевич
Начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Краснодарскому краю».	Пашко Александр Александрович

Акт проверки готовности дошкольной образовательной организации к 2023-2024 учебному году без приложения не действителен

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 26»

(полное наименование образовательной организации)

№ 2290 от «16» декабря 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» августа 2011 года №173029, от «06» сентября 2011 года №169647, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации «19» июля 2011 года №792200, «19» июля 2011 года №792199 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано ""20 г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)				
Серия№, до""20г.;	срок	действия	свидетельства	с""20г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «13» ноября 2012г., серия 23Л01, №0001823, регистрационный номер 04979, Министерство образования и науки Краснодарского края,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педрботников и пр.)

имеется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации.

4. Наличие / (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального № ФС-23-01-004232 от «30» декабря 2011 года оформлена/ / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): не предоставляются

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации –148 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) 78 численность обучающихся на день проверки-226 человек.

В 2023–2024 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 5 групп

с общим количеством воспитанников **180** человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием **0**

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения **имеется по количеству детей, храняться в личных делах воспитанников**

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
укомплектовано кадрами на 100% согласно штатному расписанию

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) **готов, имеется**

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения **соответствует**

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели **имеется согласно с требованиям СанПиН**

9. Территория:

общая площадь **6017,88 кв.м;**

площадь озеленения **70%;**

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ **нет;**

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ **проведено;**

подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования **подготовлено;**

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки **имеется;**

наличие и состояние огорода–ягодника **имеется;**

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников **имеется удовлетворительно;**

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ фактически **16 м;** площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – **1,0 м.;** контейнеры: количество **1,** обеспеченность плотно закрывающимися крышками **1;** покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) **не нарушено;**

АО «Мусороуборочная компания» №12662/Г-СП от 16.01.2023 г;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений **имеются,** дата полной смены песка **23.05.2023 год** (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество **4,** Тип здания **кирпичное**, год постройки **1930, 1959**, этажность **1,** техническое состояние **удовлетворительное,**

наличие трещин **да,** наличие аварийного здания **нет,**

общая площадь помещений **760,0 м**

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:
 капитальных нет,
 текущих удовлетворительное,
 иных видов работ нет,
 кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков нет;
 потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется,
 имеется / не имеется)
 проведение работ необходимо: благоустройство территории ДОУ по адресу ул.Парковая д.3, ул.Школьная д.3,
капитальный ремонт зданий по адресу ул.Парковая, д.3, ул.Школьная, д.3
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:
 наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления 100%, чистота стекол соответствует требованиям СанПин, искусственное освещение, его состояние удовлетворительное
 (результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: №141.5Д, дата 21.03.2023г., наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Технический отчет №23 от 17.05.2022г по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановки ООО «КУБАНЬМОНТАЖ»

14. Наличие и состояние:
 водоснабжения (центральное или привозная вода) центральное, указать протоколы исследования воды питьевой: №0737.2Д от 22.03.2023, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 газоснабжения (электроснабжения) нет;
 канализации, центральная, местная (чем представлена) центральная;

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации удовлетворительное
 (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями _____, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции _____).

16. Готовность организации к зиме:
 характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),
 Акт опрессовки отопительной системы: дата планируется, кем выполнена опрессовка)

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется/ **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) **соответствует требованиям СанПиН**, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) **соответствует требованиям СанПиН**, спальня **соответствует требованиям СанПиН**, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) **соответствует требованиям СанПиН**, туалетная (совмещенная с умывальной) **соответствует требованиям СанПиН**.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) **соответствует требованиям СанПиН**

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние **соответствует требованиям СанПиН**

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, **кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов** (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.) **люминесцентное**
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка **удовлетворительное**

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	-	-	-	Согласно требованиям СанПиН
0	Не требуется	8 столов 32 стульев	100	
1	Не требуется	16 столов 62 стульев	100	
2	Не требуется	17 столов 66 стульев	100	
3	Не требуется	11 столов 44 стульев	100	
4	-	-	-	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов согласно требованиям СанПиН, обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены, возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется (имеется / не имеется), наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий нет, состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) удовлетворительное, техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное.

19. Постирочная:

помещения стиральной согласно требованиям СанПиН, гладильной согласно требованиям СанПиН (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья согласно требованиям СанПиН (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть); наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* имеется в достаточном количестве в исправном состоянии, при неисправности/отсутствии – уточнить какое,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечены

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* имеется в достаточном количестве в исправном состоянии

**) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.*

при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) _____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья да;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется;

обеспеченность кухонной посудой обеспечены (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем обеспечены (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря соответствует требованиям СанПиН, его состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 203 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений согласно требованиям СанПиН (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) удовлетворительное;

состояние разделочных столов удовлетворительное;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное, соответствует требованиям СанПиН;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 6 ванн в хорошем состоянии;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды удовлетворительное, соответствует требованиям СанПиН;

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены, в хорошем состоянии;

котломоечная, ее оборудование нет;

картофелечистки, их состояние нет;

количество мясорубок, их состояние 2 шт, в хорошем состоянии;

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, промаркирован;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдены;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется / не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» контракт №2201899/001 от 27 января 2023г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов в пищевых емкостях

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние)

5 холодильников, 2 морозильные камеры, в хорошем состоянии;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) _____;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами 2 шт, приборами для измерения температурно-влажностного режима да.

22. Медпункт:

его состояние имеется, в хорошем состоянии

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, в хорошем состоянии;

хранение скоропортящихся лекарственных средств нет;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования имеется, в соответствии с нормами СанПиН

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств Жавель-Синг,

место приготовления _____, тара промаркированная емкость,

наличие горшков да, 24, утюгов 1 шт,
наличие пылесосов для уборки 2 шт.
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, в соответствии с нормами СанПиН.

24. Паспорт безопасности организации от «17» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «26» марта 2010 года оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует / не соответствует)

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась/ не проводилась)

№36/87 от 10.03.2022г, Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,

№36/88 от 10.03.2022г, Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки _____

и предписания №63/1; №64/1

требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована;

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена система оповещения при пожаре ;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая вывод сигнала в подразделение пожарной части;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает / не обеспечивает)

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется,
передачу сигнала обеспечивает

(имеется/отсутствует)(обеспечивает/ не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает;

(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечена/не обеспечена;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);
ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется

Основные недостатки: _____.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены; (выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется частная охранная организация (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

частная охрана, ООО «ЧОО «КОБРА-ГАРАНТ», лицензия №044777 от 18.03.2016г

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

Договор № 07/26 от 01.07.2023г.

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.);

ограждение территории организации и его состояние оборудовано и не

удовлетворительное

(оборудована / не оборудована)

несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба не организована

(организована / не организована)

Основные недостатки.

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) отсутствует

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

1) рассмотреть отчет о выполнении мероприятий государственного
 областного бюджета с учетом возмещения или о возмещении
 ЧС (ин. 9. 4. 24 111 1006-2023);
 2) рассмотреть отчет о выполнении мероприятий с
 бюджетом в подразделении Росгвардии (ин. 6. 9. 25
 111-1006-2023).

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации
 к новому учебному году признания готовности к новому
2023-2024 учебному году

Акт составлен 21 числа 08 месяца 2023 года

Председатель комиссии А.А.Фисун

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Начальник управления образования администрации муниципального образования Динской район, заместитель председателя комиссии			Ежкова Марина Александровна
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ «Динская Центральная районная больница» МЗКК			Мадгазина Галина Васильевна
Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодежи, управления по ГО и ЧС администрации МО Динской район			Капустин Юрий Васильевич
Председатель Динской районной организации общероссийского профсоюза образования			Тараскина Надежда Ивановна
Ведущий специалист МКУ «Центр поддержки образования»			Бурлака Надежда Николаевна
Начальник ОНД и ПР по Динскому району			Левтер Роман Александрович
Заместитель начальника отдела-начальник ОПДН отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Динскому району			Скляров Андрей Сергеевич
Начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Краснодарскому краю».			Пашко Александр Александрович

АКТ

ревизии и наладки оборудования

БДОУ МО Динской район « Детский сад №26»

Комиссия в составе:

Председателя – Е.Е.Коньковой, заместителя начальника управления образования администрации МО Динской район;

Членов комиссии:

Н.Н.Бурлака, ведущий специалист МКУ «Центр поддержки образования»;

О.Д.Сельгейм, ведущий специалист МКУ «Центр поддержки образования»;

А.В.Черкашина, заведующий хозяйством БДОУ МО Динской район « Детский сад №26»;

Л.М.Хрипунова, заместитель заведующей по АХР МАДОУ МО Динской район «Деткий сад №27»

осуществила проверку наличия, достаточности и исправности холодильного и технологического оборудования в пищеблоках дошкольных образовательных организаций.


Установлено: в пищеблоке имеется оборудование:





№ п/п	Наименование оборудования	Состояние
1.	Плита эл.пэп /6 конф.	Удовлетворительно
2.	Холодильник"АТ ЛАНТ"2808-90	Удовлетворительно
3.	Шкаф жарочный ШЖЭП-1.РЭ	Удовлетворительно
4.	Морозильник "Свяга"-155-1	Удовлетворительно
5.	Морозильник "Свяга"	Удовлетворительно
6.	Холодильник «Саратов» 451(КШ-160)	Удовлетворительно
7.	Холодильник «Полюс»	Удовлетворительно
8.	Мясорубка настольная ТМ-32	Удовлетворительно
9.	Мясорубка настольная SXC-12 мясорубка М-12	Удовлетворительно
10	Холодильник POLAIR	Удовлетворительно
11	Шкаф жарочный nbat	Удовлетворительно
12	Холодильник"Snaige FR-275-1101A"	Удовлетворительно
13	Электроводонагреватель «Oasis»	Удовлетворительно
14	Электроводонагреватель «Oasis»	Удовлетворительно

15	Электроводонагреватель «TESY»	Удовлетворительно
16	Электроводонагреватель «FERROLI»	Удовлетворительно
17	Овощерезка-протирка «Гамма-5А»	Удовлетворительно

Все технологическое и холодильное оборудование исправно, полностью укомплектовано, подключено и функционирует в соответствии с технологическим назначением.

Акт составлен 21 числа 04 месяца 2023 года.

Председатель комиссии:  / Е.Е.Коньковой /

Члены комиссии:  / Н.Н.Бурлака /
 / О.Д.Сельгейм /
 / А.В.Черкашина /
 / Л.М.Хрипунова /