

12.16.	Наличие средств принудительной остановки автотранспорта (бетонные блоки, автоматические шлагбаумы, автоматические (механические) ворота и т.д.) (по каждому объекту)	Отсутствует
--------	--	-------------

Основные недостатки:

13. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

13.1.	Наличие декларации пожарной безопасности организации (указать № и дату документа, по каждому объекту)	№ 03239828-ТО-262 от 16 июля 2021г.
13.2.	Наличие предписаний по устранению нарушений пожарной безопасности, выданных органами Государственного пожарного надзора (указать № и дату предписания, по каждому объекту, количество предложенных и выполненных мероприятий) (по каждому объекту)	Отсутствует
13.3.	Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	Туркина Н.В. - вахтер Приказ № 1/II от 11.01.2021г.
13.4.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем и средств противопожарной защиты (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	Василенко И.С. – директор Приказ № 2-б от 11.01.2021г.
13.5.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за приобретение, учет, хранение и правильное использование первичных средств пожаротушения (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	Василенко И.С. – директор Приказ № 2-а от 11.01.2021г.
13.6.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по программе пожарно-технического минимума (указать № и дату документа по каждому объекту)	Удостоверение № 0001 от 17.02.2021г. - Василенко И.С.; Удостоверение № 0002 от 17.02.2021г. - Туркина Н.В.
13.7.	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности (с указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности) (указать № и дату документа по каждому объекту)	Инструкция № 1 от 11.01.2021, ответственная за пожарную безопасность Туркина Н.В.

13.8.	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (указать № и дату документа по каждому объекту)	Приказ № 1/Ш от 11.01.2021г.
13.9.	Наличие приказов о порядке проведения инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (указать № и дату документов по каждому объекту)	Приказ № 1/Ш от 11.01.2021г.
13.10.	Наличие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (указать № и дату договора на ее обслуживание, техническое состояние) (по каждому объекту)	Договор № 69/2021 от 15.01.2021г. ООО « 01-Технологии»
13.11.	Наличие программно-аппаратного комплекса дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (указать № и дату договора на ее обслуживание, техническое состояние) (по каждому объекту).	Договор № 70/2021 от 15.01.2021г. ООО « 01-Технологии»
13.12.	Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (при наличии, указать № и дату договора на ее обслуживание, № и дату актов (протоколов) испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу, техническое состояние) (по каждому объекту)	Отсутствует
13.13.	Наличие технической документации на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (по каждому объекту)	Имеется
13.14.	Наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (указать наличие по каждому	1 фонарь

	объекту)	
13.15.	Наличие пожарных лестниц и ограждений на крышах (при наличии, указать № и дату актов (протоколов) испытаний по каждому объекту)	Отсутствует
13.16.	Наличие планов эвакуации (указать наличие по каждому объекту)	Имеется
13.17.	Наличие протоколов проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных перекрытий, сцены, одежды сцены (при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год) (указать № и дату документов по каждому объекту)	Протокол испытаний от 14.07.2021г.
13.18.	Проведение замеров сопротивления изоляции силовой и осветительной сети (указать № и дату актов по каждому объекту)	ООО «Электроплюс», технический отчет № 162 от 12.07.2021г.

Основные недостатки:

14. ОХРАНА ТРУДА

14.1.	Численность работников (по каждому объекту)	10 человек
14.2.	Наличие Положения о системе управления охраной труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Положение № 2 от 11.01.2021г.
14.3.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по охране труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	И.С. Василенко - директор, удостоверение № 46В002 от 15.03.2021 Т.В. Левченко - секретарь, удостоверение № 46В019 от 15.03.2021 Л.В. Мухамедова - преподаватель, удостоверение № 46В024 от 15.03.2021
14.4.	Наличие приказа о делегировании обязанностей по вопросам охраны труда на руководителей структурных подразделений (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Нет структурных подразделений
14.5.	Наличие приказа о порядке проведения инструктажей по охране труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 1/1 от 11.01.2021

14.6.	Наличие приказа о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 4-б от 11.01.2021
14.7.	Наличие тематических планов и программ обучения по охране труда руководителей, специалистов и работников рабочих профессий (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 12 от 20.07.2020г.
14.8.	Наличие документов, подтверждающих обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Протокол № 46/3 от 09.06.2021
14.9.	Наличие заключительного акта по результатам проведения периодического медицинского осмотра работников организации (указать № и дату документа, наименование медицинского учреждения) (по каждому объекту)	Акт от 24.08.2020 ГБУЗ «Павловская Центральная районная Больница» ИЗ КК
14.10.	Проведение медицинских осмотров (указать количество работников, подлежащих и прошедших медицинские осмотры) (по каждому объекту)	Подлежит 10 работников, прошло 10 работников - 100%
14.11.	Наличие у работников и должностных лиц, деятельность которых связана с воспитанием, обучением и питанием детей, медицинской книжки и профессиональной гигиенической подготовки (указать количество работников) (по каждому объекту)	10 человек - 100%
14.12.	Наличие медицинских аптек (указать количество по каждому объекту)	2шт.
14.15.	Обеспечение проведения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) (указать количество рабочих мест, подлежащих проведению СОУТ и количество рабочих мест, на которых СОУТ проведена, по каждому объекту)	Подлежит проведению СОУТ 10 рабочих мест; СОУТ проведено на 10 рабочих местах-100%
14.16.	Наличие приказа о порядке и нормах бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 1-а от 02.02.2021
14.17.	Наличие приказа, утверждающего Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 1-а от 02.02.2021

14.18.	Наличие личных карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств (по каждому объекту)	Имеется
14.19.	Наличие приказа, утверждающего нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 1-а от 02.02.2021
14.20.	Наличие личных карточек учета выдачи СИЗ	Имеется
14.21.	Наличие журналов проведения: вводного инструктажа; первичного инструктажа; повторного инструктажа.	Имеется

Основные недостатки:

15. НАЛИЧИЕ В ПЕРИМЕТРЕ 100 МЕТРОВ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПО РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ТАБАКА

	Адрес	Да/нет
15.1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа станицы Старолеушковской муниципального образования Павловский район	Нет

16. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

16.1.	Наличие медицинского кабинета (в случае отсутствия указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	Отсутствует
16.2.	Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом (указать количество человек*)	Отсутствует

* Указать информацию о медицинском персонале:

16.3.	Должность	Уровень образования, специальность по диплому	Дополнительное профессиональное образование			
			Курсы повышения квалификации/ Переподготовка (указать)	Учреждение, на базе которого прошло обучение	Год обучения	Полученная квалификация (при обучении по программе переподготовки)
	-	-	-	-	-	-

16.4.	Наличие лицензии на медицинскую деятельность (да/нет):	
16.5.	Лицензия медицинского кабинета (указать № и дату)	Нет

	дату документа)	
16.6.	Лицензия медицинского работника (указать Ф.И.О медицинского работника, № и дату документа)	Нет

Потребность в медицинском оборудовании:

(при наличии потребностей указать перечень оборудования)

Основные недостатки:

17. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

17.1.	Питание организовано (указать один из вариантов):	-
	Путем организации обеспечения горячим питанием, обучающихся в самой образовательной организации	-
	Путем заключения договора с организацией на поставку горячего питания в образовательную организацию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	-
17.2.	Не организовано (указать причину)	-
	Охват горячим питанием от общего числа обучающихся (указать в %)	-
	Организация питьевого режима обучающихся (указать способ организации питьевого режима)	Имеется питьевой фонтанчик, куллер

Основные недостатки:

ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ

№	Замечание комиссии	Дата устранения	Член комиссии, ответственный за контроль устранения замечания
1.			
2.			
3.			

Заключение комиссии: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа станицы Старолеушковской муниципального образования Павловский район к 2021-2022 учебному году (готово / не готово).

Чекина
Татьяна
Владимировна

- исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Павловский район,
председатель комиссии;



Букат
Сергей
Сергеевич

- заместитель главы муниципального
образования Павловский район,
заместитель председателя
комиссии;

[Handwritten signature]

**Члены
комиссии:**

Борисов
Максим
Михайлович

- начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Павловского района
управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю;

не участвовал

Борисов Игорь
Николаевич

- главный врач государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Павловская
центральная районная больница»
министерства здравоохранения
Краснодарского края;



Зайцев Максим
Александрович

- начальник отдела МВД России по
Павловскому району в
Краснодарском крае;



Козлов Александр Николаевич - начальник управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах;

не участвовал

Костюк Анатолий Анатольевич - начальник управления капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район;



Латышева Светлана Григорьевна - начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район;



Легаев Вадим Расимович - руководитель муниципального казенного учреждения муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика»;



Мандрыкин Александр Александрович - Начальник Павловского района распределительных электрических сетей ;

[Handwritten signature]

Мельникова Елена Владимировна - начальник отдела по Павловскому району государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – Краевое БТИ»



Помазан Ольга Сергеевна - исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения образования хозяйственно – эксплуатационная контора управления образованием



администрации муниципального
образования Павловский район;

Попко Надежда Алексеевна - заместитель начальника управления образованием администрации муниципального образования Павловский район;

Томф

Серый Сергей Николаевич - начальник ПЦО ОВО по Павловскому району- филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю;



Черненко Борис Павлович - начальник отделения в станице Павловской управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю;



Чуб Надежда Васильевна - председатель районной территориальной организации профсоюза работников образования;

