

АКТ
мониторинга готовности муниципальных образовательных организаций
сферы культуры к 2024-2025 учебному году

Год основания	1972г.
Адрес юридический	352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская, 14.
Адрес (а) фактический (ие)	352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская, 14.
Телефон	8(86191)-4-54-51 8(918)-93-28-672
Электронная почта	sdmsh-63@inbox.ru
Интернет-сайт	http://sdmsh.obr23.ru/
Фамилия, имя, отчество директора	Василенко Ирина Сергеевна
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по (указать направление) работе	-
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по (указать направление) работе	-
Фамилия, имя, отчество заместителя директора по (указать направление) работе	-
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за контроль технического состояния зданий и сооружений организации	Мухамедова Людмила Валентиновна, преподаватель класса фортепиано, член комиссии.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Павловский район от "17" июля 2024 г. № 1254 "О создании межведомственной комиссии для проведения оценки готовности образовательных организаций к новому 2024-2025 учебному году", "18" июля 2024 года. проведена проверка готовности "Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа станицы Старолеушковской муниципального образования Павловский район" (далее – образовательная организация) к 2024-2025 учебному году комиссией в составе:

Манукян Манук Ашотович	- заместитель главы муниципального образования Павловский район, председатель комиссии;
Попко Надежда Алексеевна	- исполняющий обязанности начальника управления образованием администрации муниципального образования Павловский район; заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:	
Бархо Юлия Александровна	- директор ООО « Павловская проектно-сметная группа» (по согласованию);
Борисов Игорь Николаевич	- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Павловская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края;
Байдужева Татьяна Александровна	- руководитель муниципального казённого учреждения муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика»;
Гринчук Дмитрий Владимирович	- заместитель директора муниципального казённого учреждения образования хозяйственно – эксплуатационная контора управления образованием администрации муниципального образования Павловский район;
Долженко Светлана Александровна	- директор муниципального казённого учреждения образования хозяйственно – эксплуатационная контора управления образованием администрации муниципального образования Павловский район;
Зайцев Максим Александрович	- начальник Отдела МВД России по Павловскому району в Краснодарском крае (по согласованию);
Латышева Светлана Григорьевна	- начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район;

- | | |
|---|--|
| Мандрыкин
Александр
Александрович | - начальник Павловского района распределительных электрических сетей (по согласованию); |
| Малицына Оксана
Николаевна | - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район; |
| Костюк Анатолий
Анатольевич | - заместитель главы муниципального образования Павловский район; |
| Серый Сергей
Николаевич | - начальник ПЦО ОВО по Павловскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю, старший лейтенант полиции (по согласованию); |
| Чуб
Надежда Васильевна | - председатель районной организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию); |

1. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1.	Устав	
	дата	07.12.2015г.
1.2.	Лицензия	
	серия	23Л01
	номер	0005012
	дата	11.11.2016г.
1.3.	Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	
	серия	23
	номер	009536364
	дата	21.05.2002г.
	ОГРН	1022304481319
1.4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	
	серия	23
	номер	009536364
	дата	21.05.2002г.
	ИНН	2346011962
1.5.	Свидетельство о государственной регистрации права (указать объект (ы) права)	
	серия	23-АК
	номер	019453
	дата	28.11.2011г.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

2.1.	Наличие в образовательной организации Интернет-сайта (указать ссылку)	http://sdmsh.obr23.ru/
2.2.	Размещение на Интернет-сайте плана финансово-хозяйственной деятельности (указать ссылку)	https://sdmsh.ru/item/395058
2.3.	Размещение на Интернет-сайте отчета о самообследовании (указать ссылку)	https://sdmsh.ru/item/394972
2.4.	Дата размещения отчета о самообследовании (указать дату)	15.04.2024г.

3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРОВ И КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1.	Численность штатных преподавателей	5
3.2.	Вакансий по должности преподаватель	0
3.3.	Укомплектованность штата преподавателей (%)	100%
3.4.	Причины отклонения: отсутствие квалифицированных кадров	
3.5.	Штатная численность	10
3.6.	Вакансий всего	2
3.7.	Укомплектованность штата общая (%)	80%

3.8.	Причины отклонения:отсутствие квалифицированных кадров	
3.9.	Фактическая численность учащихся	56
3.10.	Проектная допустимая численность учащихся	62
3.11.	Укомплектованность контингента учащихся (%)	87%
3.12.	Причины отклонения: приём учащихся ведётся до сентября 2024 года	

4. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ, В КОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1.	Количество зданий, в которых образовательная организация осуществляет образовательную деятельность		1
4.2.	Адрес: 1. 352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская,14.		
4.3.	Из них:	требуют текущего ремонта	0
		требуют капитального ремонта	0
		аварийные	0

	Полное наименование документа о признании здания аварийным	Дата документа	Полное наименование организации, на основании решения которой здание признано аварийным
4.4.	-	-	-

4.5.	Площадь помещений, используемых для образовательного процесса		135,6 м2
4.6.	Количество помещений, используемых для образовательного процесса		8
4.7.	Из них:	требуют текущего ремонта	0
		требуют капитального ремонта	0
4.8.	Техническое и санитарное состояние данных помещений на дату проведения проверки		удовлетворительно
4.9.	Укомплектованность данных помещений для ведения образовательного процесса		100%

5. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.	Количество зданий в оперативном управлении образовательной организации		1
5.2.	Адрес: 1. 352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская,14.		

5.3.	Из них:	требуют текущего ремонта	0
		требуют капитального ремонта	0
		аварийные	0

5.4.	Полное наименование документа о признании здания аварийным	Дата документа	Полное наименование организации, на основании решения которой здание признано аварийным
	-	-	-

5.5.	Техническое состояние зданий		
	Площадь помещений, используемых для образовательного процесса		135,6 м2
5.6.	Количество помещений, используемых для образовательного процесса		8
5.7.	Из них:	требуют текущего ремонта	4
		требуют капитального ремонта	0
5.8.	Техническое и санитарное состояние данных помещений на дату проведения проверки		удовлетворительное
5.9.	Укомплектованность данных помещений для ведения образовательного процесса		100%

6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕДЁННЫЕ В 2024 ГОДУ

6.1.	Капитальных ремонтов объектов	0
6.2.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства): 1.	
6.3.	Направление заявок на участие в муниципальных программах на финансирование проведения капитальных ремонтов (дата и № документа): 1.	
6.4.	Текущих ремонтов объектов	0
6.5.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства): 1.	
6.6.	Иных видов ремонта объектов	0
6.7.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства): 1.	

Основные недостатки:

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

7.1.	Вид отопительной системы	Состояние отопительной системы (удовл. / неудовл.)	Дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки отопительной системы
	централизованная	удовлетворительное	Акт от 31.05.2024г.

Основные недостатки:

8. ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЁПЛЫМИ ТУАЛЕТАМИ

8.1.	Перечислить все адреса ведения образовательной деятельности	Вид туалета (тёплый, внутри здания /тёплый уличный/ уличный)
	1. 352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская, 14	Тёплый, внутри здания

9. НАЛИЧИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ПРОКУРАТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

9.1.	Номер и дата документа, кем выдан	Выявленные нарушения	Сроки устранения	Выполнено / не выполнено
		1.		
		2.		
		3.		

10. НАЛИЧИЕ НЕУСТРАНЕННЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ К 2023-2024 УЧЕБНОМУ ГОДУ

10.1	№ п/п	Перечень нарушений, выявленных в ходе проведения мониторинга	Срок устранения нарушений установленный дорожной картой	Принятые меры по положительному решению устранения выявленных нарушений	Причины, препятствующие устранению нарушения
------	-------	--	---	---	--

	1.				
	2.				

11. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

11.1.	Перечислить все адреса ведения образовательной деятельности	Наличие Паспорта доступности, согласованного с соответствующими органами	
	352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская, 14	Имеется	
11.2.	Перечислить все адреса ведения образовательной деятельности	Рекомендации по обеспечению доступности <u>согласно паспорту доступности</u>	Отметка о выполнении
	352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская, 14	1. Установить двери с шириной проёма одной створки в свету не менее 0,9м; 2. Установить порог входной двери высотой более 1,5см; 3. Устранить препятствие (труба отопления) на пути следования высотой более 1,4см; 4. Расширить проёмы выходов в коридор шириной не менее 0,9м.	Запрошены документы на ПСД Капитальный ремонт фасада здания, замена входной группы

12. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПОДГОТОВКУ К 2024-2025 УЧЕБНОМУ ГОДУ

12.1.	Имеющийся в образовательной организации объем финансирования на подготовку к 2024-2025 учебному году		251,0 тыс. руб.
12.2.	В том числе:	бюджет муниципального образования	251,0 тыс. руб.
		внебюджет образовательной организации	тыс. руб.
		иные источники (указать)	тыс. руб.

13. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспеченность организации транспортными средствами (автобусами), используемыми для осуществления организованной перевозки групп детей:

13.1.	Марка автобуса	Год выпуска	оборудование Тахографом (да/нет)	оборудование аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (да/нет)	наличие диагностической карты техосмотра (да/нет)	Тех. состояние (исправен/неисправен)
	-	-	-	-	-	-

13.2.	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать № и дату документа, когда и кем выдан)	-
13.3.	Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату выдачи документа)	-
13.4.	Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать № и дату выдачи документа)	-
13.5.	Выписка из протокола аттестационной комиссии по аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью (указать № и дату документа)	-
13.6.	Договор об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	-
13.7.	Договор со специализированной организацией на оказание услуг по проведению контроля состояния транспортных средств перед выпуском на линию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	-
13.8.	Приказ о порядке проведения вводного, предрейсового, сезонного и специального инструктажей по безопасности дорожного движения (указать № и дату документа)	-
13.9.	Приказ о порядке организации ежегодного обучения водителей по 20-ти часовой учебной	-

	Программе (указать № и дату документа)	
13.10	Наличие Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения (указать № и дату документа по каждому объекту)	Согласован в ОГИБДД и ДПС ОМВД России по Павловскому району 30.08.2023г.

При отсутствии на балансе учреждения собственного транспорта, указать каким способом производится организованная перевозка групп детей (указать наименование организации, с которой заключён договор фрахтования, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора): _____.

Основные недостатки: _____.

14. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

14.1.	Выполнение требований по антитеррористической защищенности (далее - АТЗ) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (выполнены, не выполнены, выполнены частично по каждому объекту)	Выполняется
14.2.	Паспорт безопасности объекта (указать дату утверждения и согласование с органами ФСБ и Росгвардии по каждому объекту)	На согласовании ФГКУ «УВО ВНГ России» г. Краснодар, исх. № 31 от 8.07.2024г
14.3.	Категория объекта (указать категорию объекта, дату акта обследования и категорирования по каждому объекту)	Категория объекта III
14.4.	Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение мероприятий по АТЗ (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату приказа по каждому объекту)	Приказ №2-а от 10.01.2022г.
14.5.	Наличие наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях) (по каждому объекту)	Информационный стенд по Постановлению Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176

14.6.	Организация пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (указать наименование распорядительного документа, в соответствии с которым осуществляются пропускной и внутриобъектовый режимы)	Приказ № 1/VII от 11.01.2021г. Положение об организации пропускного режима в МБУ ДО ДМШ ст. Старолеушковской от 26.08.2020г.
14.7.	наличие металлоискателей (стационарных, ручных по каждому объекту)	Ручной металлодетектор РД-150 «БлокПост»
14.8.	наличие системы контроля управления доступом СКУД (указать вид: турникет, видеодомофон, магнитный замок и т.д. по каждому объекту)	Видеодомофон DS-D100K, магнитный замок
14.9.	Организация охраны объекта (указать способ охраны: сторож, группа быстрого реагирования ОВО ВНГ (ЧОП) с помощью систем тревожной (охранной) сигнализации, физическая охрана силами лицензированной охранной организации, по каждому объекту)	Вахтер, ООО ЧОО «Велес» - 1 пост охраны оборудован системой тревожной сигнализации (КТС) с подключением на ПЦО ОВО по Павловскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»
14.10.	Договор на оказание охранных услуг (указать наименование охранной организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора, по каждому объекту)	ООО ЧОО «Велес», лицензия №01ЧО2021000164 от 03.03.2021г. Договор № 19 от 28.03.2024г., КТС договор № 26100744 от 15.01.2024г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» Система тревожной сигнализации
14.11.	Оборудование объектов организации системой охранной сигнализации (указать вид системы, куда выведен сигнал, № и дату договора на ее обслуживание, по каждому объекту)	Нет
14.12.	Оборудование объекта системой тревожной сигнализации (КТС) (указать количество и состав (брелок, стационарная кнопка), № и дату договора на ее обслуживание, организацию, принимающую сигнал по каждому объекту)	Система тревожной сигнализации (КТС) – 2 брелочка, стационарная кнопка - 1 шт., договор № 26100744

		от 15.01.2024г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»
14.13.	Оснащение объектов системами видеонаблюдения (указать количество наружных и внутренних камер видеонаблюдения, вид системы (аналоговая/цифровая), куда выведен видеосигнал, время хранения видеoinформации, № и дату договора на ее обслуживание, по каждому объекту)	Система видеонаблюдения, 5 наружных камер, 1 внутренняя камера, цифровая, время хранения видеoinформацией 31 день.
14.14.	Оснащение объектов системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (вид системы, по каждому объекту)	Система ГО и ЧС договор № 6 от 15.01.2024 г. Прибор управления оповещением (БРЦ ОКТАВА-100Ц). Оповещатель охранно-пожарный речевой АРИЯ ПС-5
14.15.	Наличие ограждения объекта (территории) (конструкция и параметры, в т.ч. высота, общая протяженность (м) ограждения, наличие колючей проволоки) (по каждому объекту)	Имеется, высота 1,8 м, длина 80 м
14.16.	Наличие средств принудительной остановки автотранспорта (бетонные блоки, автоматические шлагбаумы, автоматические (механические) ворота и т.д.) (по каждому объекту)	Отсутствует

Основные недостатки:

15. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

15.1.	Наличие декларации пожарной безопасности организации (указать № и дату документа, по каждому объекту)	№ Г015-00101-23/012 83891 от 05.07.2024г.
15.2.	Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	Коченкова Ю.А. - преподаватель Приказ № 8 от 01.06.2022г.
15.3.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем и средств противопожарной защиты (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	Василенко И.С. – директор Приказ № 2-б от 11.01.2021г.
15.4.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного	Василенко И.С. –

	за приобретение, учет, хранение и правильное использование первичных средств пожаротушения <i>(указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)</i>	директор Приказ № 2-а от 11.01.2021г.
15.5.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности <i>(указать № и дату документа по каждому объекту)</i>	Удостоверение № 23 962 от 01.03.2024г. - Василенко И.С.; Удостоверение № 23 982 от 01.03.2024г. - Туркина Н.В. Удостоверение № 23 966 от 01.03.2024г. - Клименко Т.Г.
15.6.	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности <i>(с указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности)</i> <i>(указать № и дату документа по каждому объекту)</i>	Инструкция № 1 от 01.06.2022г., ответственная за пожарную безопасность Коченкова Ю.А.
15.7.	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок <i>(систем)</i> противопожарной защиты объекта <i>(указать № и дату документа по каждому объекту)</i>	Приказ № 9 от 01.06.2022г.
15.8.	Наличие приказов о порядке проведения инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре в соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" <i>(указать № и дату документов по каждому объекту)</i>	Приказ № 9 от 01.06.2022г.
15.9.	Наличие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <i>(указать № и дату договора на ее обслуживание)</i> <i>(по каждому объекту)</i>	Договор № 4 от 15.01.2024г. ООО « 01-Технологии»

15.10.	Техническое состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (исправна/неисправна/требуется ремонта/требуется замены) (по каждому объекту)	Исправна
15.11.	Наличие программно-аппаратного комплекса дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (указать № и дату договора на ее обслуживание) (по каждому объекту) .	Договор № 6 от 15.01.2024г. ООО «01-Технологии»
15.12.	Техническое состояние программно-аппаратного комплекса дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны (исправен/неисправен/требуется ремонта/требуется замены) (по каждому объекту)	Исправна
15.13.	Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (при наличии, указать № и дату договора на ее обслуживание, № и дату актов (протоколов) испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу) (по каждому объекту)	Отсутствует
15.14.	Техническое состояние системы внутреннего противопожарного водопровода (исправен/неисправен/требуется ремонта/требуется замены) (по каждому объекту)	Отсутствует
15.15.	Наличие технической документации на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (по каждому объекту)	Имеется
15.16.	Наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (указать наличие по каждому объекту)	1 фонарь

15.17.	Наличие пожарных лестниц и ограждений на крышах (<i>при наличии, указать № и дату актов (протоколов) испытаний по каждому объекту</i>)	Отсутствует
15.18.	Наличие планов эвакуации (<i>указать наличие по каждому объекту</i>)	Имеется
15.19.	Наличие протоколов проверки качества огнезащитной обработки (<i>пропитки</i>) деревянных конструкций чердачных перекрытий, сцены, одежды сцены (<i>при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год</i>) (<i>указать № и дату документов по каждому объекту</i>)	Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 29 июня 2024г
15.20.	Проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании, сооружении: <i>Запланировано:</i> <i>Проведено:</i> <i>С участием сотрудников МЧС:</i>	Запланировано: 4 Проведено: 2 С участием сотрудников МЧС: 1
15.21.	Укомплектованность первичными средствами пожаротушения (<i>указать % от требуемой нормы по каждому объекту</i>)	100%
15.22.	Состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов	Обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.
15.23.	Обеспечение размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и умений действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (<i>указать форму размещения: стенды, листовки и т.д.</i>)	Информационный стенд

Основные недостатки:

16. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ЭЛЕКТРОТЕПЛОУСТАНОВОК)

16.1.	Проведение измерений и испытаний состояния электроустановок и электрооборудования (<i>указать № и дату актов по каждому объекту</i>)	ООО «Электроплюс», технический отчет № 25 от 18.06.2024г.
-------	--	---

16.2.	Наличие замечаний выявленных в ходе проведения измерений и испытаний состояния электроустановок и электрооборудования <i>(выявлено/устранено каждому объекту)</i>	Не выявлено
16.3.	Наличие приказа о назначении ответственных за электрохозяйство <i>(указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)</i>	Приказ № 7 от 10.01.2024г. Ответственный за электрохозяйство Щелоков А.В.
16.4.	Наличие документов подтверждающих присвоение ответственному за электрохозяйство соответствующей группы по электробезопасности <i>(указать № и дату документа по каждому объекту)</i>	№ 16484 от 17.01.2024г.
16.5.	Наличие средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током <i>(обеспечено/не обеспечено по каждому объекту)</i>	Обеспечено

17. ОХРАНА ТРУДА

17.1.	Численность работников <i>(по каждому объекту)</i>	10 человек
17.2.	Наличие Положения о системе управления охраной труда <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Положение № 2 от 11.01.2021г.
17.3.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по охране труда <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	И.С. Василенко - директор, удостоверение № 375 от 28.02.2022г. Т.В. Левченко - секретарь, удостоверение № 376 от 28.02.2022г. Л.В. Мухамедова - преподаватель, удостоверение № 46B024 от 15.03.2021г.
17.4.	Наличие приказа о делегировании обязанностей по вопросам охраны труда на руководителей структурных подразделений <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Нет структурных подразделений
17.5.	Наличие приказа о порядке проведения обучения по охране труда <i>(указать № и дату документа) (по каждому объекту)</i>	Приказ № 1/І от 11.01.2021г.
17.6.	Наличие приказа о назначении комиссии по	Приказ № 4-б от

	проверке знаний требований охраны труда (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	11.01.2021г.
17.7.	Наличие тематических планов и программ обучения по охране труда руководителей, специалистов и работников рабочих профессий (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 12 от 20.07.2020г.
17.8.	Наличие документов, подтверждающих обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Протокол № 78/03-ПП от 17.04.2024г.
17.9.	Наличие локального акта определяющего порядок учета и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников (указать № и дату документа)	Приказ № 15-а от 25.08.2022г.
17.10	Наличие локального акта определяющего порядок оценки профессиональных рисков и карт оценки профессиональных рисков (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Имеется Положение от 27.12.2021г.
17.11.	Наличие заключительного акта по результатам проведения периодического медицинского осмотра работников организации (указать № и дату документа, наименование медицинского учреждения) (по каждому объекту)	Заключительный акт от 28.06.2024г. «ООО БЛДЦ»
17.12.	Проведение медицинских осмотров (указать количество работников, подлежащих и прошедших медицинские осмотры) (по каждому объекту)	Подлежит 10 работников, прошло 10 работников - 100%
17.13	Наличие медицинского заключения о прохождении работниками обязательных психиатрических освидетельствований (указать № и дату документа, наименование медицинского учреждения) (по каждому объекту)	Заключён договор с ГБУЗ «Кушевская ЦРБ» от 25.07.2023г. № 334
17.14	Проведение обязательных психиатрических освидетельствований (указать количество работников, подлежащих и прошедших медицинские осмотры) (по каждому объекту)	Количество сотрудников 5, подлежит прохождению психиатрического освидетельствования 5, прошли психиатрическое освидетельствование 5.
17.15.	Наличие у работников и должностных лиц, деятельность которых связана с воспитанием, обучением и питанием детей, медицинской	10 человек

	книжки и профессиональной гигиенической подготовки (указать количество работников) (по каждому объекту)	
17.16.	Наличие медицинских аптек (указать количество по каждому объекту)	2 шт
17.17.	Обеспечение проведения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) (указать количество рабочих мест, подлежащих проведению СОУТ и количество рабочих мест, на которых СОУТ проведена, по каждому объекту)	Подлежит проведению СОУТ 10 рабочих мест; СОУТ проведено на 10 рабочих местах-100%
17.18.	Наличие приказа о порядке и нормах бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 1-а от 02.02.2021г
17.19.	Наличие приказа, утверждающего Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 1-а от 02.02.2021г
17.20.	Наличие личных карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств (по каждому объекту)	Имеется
17.21.	Наличие приказа, утверждающего нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 1-а от 02.02.2021г
17.22.	Наличие личных карточек учета выдачи СИЗ	Имеется
17.23.	Наличие журналов проведения: вводного инструктажа; инструктажа на рабочем месте.	Имеется

Основные недостатки:

18. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

18.1.	Наличие приказа о назначении лица, уполномоченного на решение задач в области ГО (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 2-а от 02.02.2021г. ответственная за ГО и ЧС Коченкова Ю.А.
18.2.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов в области гражданской обороны и подготовке к защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (указать № и дату)	И.С. Василенко - директор, удостоверение: серия ГОЧС № 23246454 от 28.08.2023г.

	документа) (по каждому объекту)	
18.3.	Наличие приказа о порядке проведения вводного инструктажа по ГО (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ № 2-а от 02.02.2021г. ответственная за ГО и ЧС Коченкова Ю.А.
18.4.	Наличие журнала учета вводного инструктажа по ГО	Имеется
18.5.	Наличие программ проведения вводного инструктажа по ГО	Имеется
18.6.	Обеспечение размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (указать форму размещения: стенды, листовки и т.д.)	Информационный стенд

19. НАЛИЧИЕ В ПЕРИМЕТРЕ 100 МЕТРОВ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПО РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

	Перечислить все адреса ведения образовательной деятельности	Да/нет
19.1.	1. 352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская, 14	Нет

20. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

20.1.	Наличие медицинского кабинета (в случае отсутствия указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	ГБУЗ «Павловская центральная районная больница», Лицензия № ЛО-23-01-013944 от 17.09.2019, Договор № 8 от 01.09.2014, бессрочный.
20.2.	Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом (указать количество человек*)	Отсутствует

*Указать информацию о медицинском персонале:

20.3.	Должность	Уровень образования, специальность по диплому	Дополнительное профессиональное образование			
			Курсы повышения квалификации/ Переподготовка (указать)	Учреждение, на базе которого прошло обучение	Год обучения	Полученная квалификация (при обучении по программе переподготовки)
	-	-	-	-	-	-
20.4.	Наличие лицензии на медицинскую деятельность (да/нет): Нет					

20.5.	Лицензия медицинского кабинета (указать № и дату документа)	-
20.6.	Лицензия медицинского работника (указать Ф.И.О медицинского работника, № и дату документа)	-

Потребность в медицинском оборудовании:

(при наличии потребностей указать перечень оборудования)

Основные недостатки:

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

21.1.	Нормы освещённости учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. <i>(соответствует, не соответствует) (по каждому объекту)</i>	Соответствует
21.2.	Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации <i>(соблюдается, не соблюдается)</i> Воздухообмен осуществляется за счет: <i>(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)</i> Состояние системы вентиляции соблюдению установленных норм воздухообмена <i>(обеспечивает (не обеспечивает) (по каждому объекту)</i>	Соблюдается, естественная вентиляция
21.3.	Водоснабжение образовательной организации осуществляется <i>(централизованно или др.) (по каждому объекту)</i>	Водоснабжение объекта производится МКП ЖКХ «Старолеушковское сельское поселение». Вода подаётся в здание на бытовые нужды.

21.4.	Наличие в образовательной организации специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям <i>(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)</i> <i>(по каждому объекту)</i>	Не имеется
21.5.	Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг <i>(дератизация, дезинфекция)</i>	Договор № 48 от 14.02.2024г.

22. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

22.1.	Питание организовано <i>(указать один из вариантов)</i> :	ООО «Дары природы Павловского райпо», договор № 12 от 01.01.2024
	Путём организации обеспечения горячим питанием обучающихся в самой образовательной организации	
	Путём заключения договора с организацией на поставку горячего питания в образовательную организацию <i>(указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)</i>	
22.2.	Не организовано <i>(указать причину)</i>	-
	Охват горячим питанием от общего числа обучающихся <i>(указать в %)</i>	100%
	Организация питьевого режима обучающихся <i>(указать способ организации питьевого режима)</i>	Имеется питьевой фонтанчик, куллер
22.3.	Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков <i>(указать состояние)</i> обеспеченность посудой <i>(указать в %)</i>	-
22.4.	Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков <i>(указать состояние)</i> обеспеченность посудой <i>(указать в %)</i>	-

Основные недостатки:

Заключение комиссии: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа станицы Старолеушковской муниципального образования Павловский район 2024-2025 учебному году (готово / не готово).

Полко Надежда - исполняющий обязанности
Алексеевна начальника управления
образованием администрации
муниципального образования
Павловский район, заместитель
председателя комиссии;

Бархо Юлия Александровна - директор ООО «Павловская проектно-сметная группа (по согласованию);



Борисов Игорь
Николаевич

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Павловская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию);



Байдужева
Татьяна
Александровна

- И.О. руководитель муниципального казённого учреждения муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика»; (по согласованию)



Гринчук
Дмитрий
Владимирович

- заместитель директора муниципального казённого учреждения образования хозяйственно – эксплуатационная контора управления образованием администрации муниципального образования Павловский район;



Долженко
Светлана
Александровна

- директор муниципального казённого учреждения образования хозяйственно – эксплуатационная контора управления образованием администрации муниципального образования Павловский район;

Зайцев Максим
Александрович

- начальник Отдела МВД России по Павловскому району в Краснодарском крае (по согласованию);



Лытшица
Светлана
Григорьевна

- начальник управления культуры администрации муниципального образования Павловский район;

- Мандрыкин Александр Александрович - начальник Павловского района распределительных электрических сетей;(по согласованию)
- Малицына Оксана Николаевна - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район;(по согласованию)
- Костюк Анатолий Анатольевич - заместитель главы муниципального образования Павловский район;
- Серый Сергей Николаевич - начальник ПЦО ОВО по Павловскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю, старший лейтенант полиции;(по согласованию)
- Чуб Надежда Васильевна - Председатель районной организации Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию).




Самодельный

Самодельный



В настоящем документе прошнуровано,
прошито, заспечено подписью и печатью
Директор Музея И.И.И. ст. Старолушковской
Василенко, И.И.

