

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени
Б.Е.Москвича пер, дом 82, тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru; 352031, Краснодарский край,
Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55, тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, биолог



Н.В. Щербакова
23.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/24777-24 - 23-01-26/24784-24, 23-01-26/24786-24 - 23-01-26/24787-24, 23-01-26/24789-24 от 23.12.2024

1. Заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОДНИК КАВКАЗА" (ИНН 2338009649 ОГРН
1032321383027)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 1 КРЫЛОВСКИЙ, 2 КРЫЛОВСКОЕ, СТ-ЦА КРЫЛОВСКАЯ,
УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 97

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул Первомайская, д. 97

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора:

Проба № 23-01-26/24777-24 – Арт. скважина № 7577, Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул
Степная,,

Проба № 23-01-26/24778-24 - Арт. скважина №6783, Краснодарский край, м.р-н Крыловский, с.п. Крыловское, ст-
ца Крыловская, ул Степная,

Проба № 23-01-26/24779-24 - В/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул Степная, д. 68,

Проба № 23-01-26/24780-24 - В/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул Пролетарская,
д. 12,

Проба № 23-01-26/24781-24 –В/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул Хлебобобная,
д. 45,

Проба № 23-01-26/24782-24 - В/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул Чкалова, д. 86,
/1,

Проба № 23-01-26/24783-24 - В/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул Жлобы, д. 79,

Проба № 23-01-26/24784-24 - Арт. скважина №7104, Краснодарский край, м.р-н Крыловский, с.п. Крыловское, х
Казачий,

Проба № 23-01-26/24786-24 - В/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, х Казачий, д. 7,

Проба № 23-01-26/24787-24 - В/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, х Казачий, д. 12,

Проба № 23-01-26/24789-24 - В/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, х Ея, д. 17

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.12.2024 09:00 - 11:30

Протокол испытаний № 23-01-26/24777-24 - 23-01-26/24784-24, 23-01-26/24786-24 - 23-01-26/24787-24, 23-01-26/24789-24 от 24.12.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛП)

Ф.И.О., должность: Албежилаева Любовь Владимировна Помощник врача по общей гигиене Кушевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛ: 12.12.2024 14:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 23-01-26/24777-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24778-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24779-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24780-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24781-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24782-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24783-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24784-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24786-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24787-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/24789-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1586 от 9 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №23-01-26/24777-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24778-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24779-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24780-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24781-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24782-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24783-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24784-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24786-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24787-24 от 12 декабря 2024 г., №23-01-26/24789-24 от 12 декабря 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-26/24777-04.1.04.2-24, 23-01-26/24778-04.1.04.2-24, 23-01-26/24779-04.1.04.2-24, 23-01-26/24780-04.1.04.2-24, 23-01-26/24781-04.1.04.2-24, 23-01-26/24782-04.1.04.2-24, 23-01-26/24783-04.1.04.2-24, 23-01-26/24784-04.1.04.2-24, 23-01-26/24786-04.1.04.2-24, 23-01-26/24787-04.1.04.2-24, 23-01-26/24789-04.1.04.2-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.109-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиаминном;

ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр-анализатор воды, HI8314	169573
2	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800
3	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
4	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B843653544
5	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408

стр. 2 из 9

Протокол испытаний № 23-01-26/24777-24 - 23-01-26/24784-24, 23-01-26/24786-24 - 23-01-26/24787-24, 23-01-26/24789-24 от 23.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
6	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-4	425
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46167
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/24777-24
 Образец поступил 12.12.2024 15:00
 дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 14:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,30±0,08	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1112±111	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,013±0,001	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	20,1±4,0	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/24777-24
 Образец поступил 12.12.2024 14:50
 дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 11:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/24778-24
 Образец поступил 12.12.2024 15:00
 дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 14:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,31±0,08	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2

стр. 3 из 9

Протокол испытаний № 23-01-26/24777-24 - 23-01-26/24784-24, 23-01-26/24786-24 - 23-01-26/24787-24, 23-01-26/24789-24 от 23.12.2024
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1003±100	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,017±0,002	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	21,9±4,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/24778-24
 Образец поступил 12.12.2024 14:50
 дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 11:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	1,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/24779-24
 Образец поступил 12.12.2024 15:00
 дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 14:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,29±0,07	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1106±111	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,012±0,001	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	18,7±3,7	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/24779-24
 Образец поступил 12.12.2024 14:50
 дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 10:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/24780-24
 Образец поступил 12.12.2024 15:00
 дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 15:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

стр. 4 из 9

Протокол испытаний № 23-01-26/24777-24 - 23-01-26/24784-24, 23-01-26/24786-24 - 23-01-26/24787-24, 23-01-26/24789-24 от 23.12.2024
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

					п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,28±0,07	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1039±104	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,017±0,002	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	18,9±3,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24780-24

Образец поступил 12.12.2024 14:50

дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 11:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24781-24

Образец поступил 12.12.2024 15:00

дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 15:25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,20±0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1031±103	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,015±0,002	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	6,9±2,1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24781-24

Образец поступил 12.12.2024 14:50

дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 10:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55

стр. 5 из 9

Протокол испытаний № 23-01-26/24777-24 - 23-01-26/24784-24, 23-01-26/24786-24 - 23-01-26/24787-24, 23-01-26/24789-24 от 23.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55) Регистрационный номер пробы 23-01-26/24782-24 Образец поступил 12.12.2024 15:00 дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 15:31					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,13±0,03	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	945±95	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,013±0,001	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	7,8±2,3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82
Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
Регистрационный номер пробы 23-01-26/24782-24
Образец поступил 12.12.2024 14:50
дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 11:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
Регистрационный номер пробы 23-01-26/24783-24
Образец поступил 12.12.2024 15:00
дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 15:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,15±0,04	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	853±85	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,012±0,001	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	6,5±2,0	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82
Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
Регистрационный номер пробы 23-01-26/24783-24
Образец поступил 12.12.2024 14:50
дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 11:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
-------	-------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24784-24

Образец поступил 12.12.2024 15:00

дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 15:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,19±0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1110±111	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,012±0,001	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	7,6±2,3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24784-24

Образец поступил 12.12.2024 14:50

дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 11:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	2,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24786-24

Образец поступил 12.12.2024 15:00

дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 15:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,16±0,04	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1105±111	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,010±0,005	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	6,9±2,1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича

стр. 7 из 9

Протокол испытаний № 23-01-26/24777-24 - 23-01-26/24784-24, 23-01-26/24786-24 - 23-01-26/24787-24, 23-01-26/24789-24 от 23.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

пер, дом 82 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82) Регистрационный номер пробы 23-01-26/24786-24 Образец поступил 12.12.2024 14:50 дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 11:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24787-24

Образец поступил 12.12.2024 15:00

дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 15:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,16±0,04	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1087±109	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,013±0,001	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	8,1±2,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24787-24

Образец поступил 12.12.2024 14:50

дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 11:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Школьный пер, дом 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24789-24

Образец поступил 12.12.2024 15:00

дата начала испытаний 12.12.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.12.2024 16:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,18±0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2

стр. 8 из 9

Протокол испытаний № 23-01-26/24777-24 - 23-01-26/24784-24, 23-01-26/24786-24 - 23-01-26/24787-24, 23-01-26/24789-24 от 23.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
5	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	1107±111	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,013±0,001	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус цветности	9,2±2,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, Кушевский, Кушевская ст-ца, Имени Б.Е.Москвича пер, дом 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/24789-24

Образец поступил 12.12.2024 14:50

дата начала испытаний 12.12.2024 14:50, дата окончания испытаний 17.12.2024 11:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/24777-24 - 23-01-26/24784-24, 23-01-26/24786-24 - 23-01-26/24787-24, 23-01-26/24789-24 от 23.12.2024