

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2018.

№ 32

станция Крыловская

**Об утверждении Порядка сноса надмогильных сооружений (надгробий)
и оград, установленных за пределами мест захоронений на территории
кладбищ Крыловского сельского поселения Крыловского района**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить Порядок сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград, установленных за пределами мест захоронений на территории кладбищ Крыловского сельского поселения (Приложение №1)

2. Начальнику организационно-производственного отдела администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района (Гаджимурадова) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района Сиденко В.А.

4. Постановление вступает в законную силу со дня его официального обнародования.

Глава Крыловского
сельского поселения

Н.Д. Синько

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации Крыловского
сельского поселения
Крыловского района
от 23.05.2018. № 32

**Порядок
сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград, установленных за
пределами мест захоронений на территории кладбищ Крыловского
сельского поселения Крыловского района**

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при осуществлении администрацией Крыловского сельского поселения Крыловского района (далее по тексту - администрация), сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград, установленных за пределами мест захоронений на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района.

2. Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронений или нависающих над соседними захоронениями. Высота склепа не должна превышать трех метров.

3. Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за пределами мест захоронений (далее - сооружения), подлежат сносу.

4. Выявление сооружений осуществляет администрация.

5. В случае выявления сооружения (надгробия), установленного за пределами мест захоронения, должностное лицо администрации составляет акт по форме согласно Приложению к настоящему Порядку и письменно, посредством почтовой связи (письмом с уведомлением о вручении) либо нарочно, уведомляет лицо, на которое зарегистрировано место захоронения, о необходимости устранения нарушения и (или) сноса сооружения в течение тридцати дней, со дня направления уведомления.

6. Контроль за своевременным устранением нарушения и (или) сносом сооружений осуществляет администрация.

7. В случае, если в установленный срок демонтаж сооружения не был произведен лицом, на которое зарегистрировано захоронение, в добровольном порядке, администрация обеспечивает необходимые мероприятия для сноса самовольно установленного сооружения в судебном порядке, с последующим взысканием с лица, установившего самовольное сооружение, затрат на его снос.

8. В случае отсутствия сведений о лице ответственном за захоронение (или родственниках умершего), администрация осуществляет

снос указанного сооружения собственными силами, либо с привлечением хозяйствующего субъекта, на договорной основе.

Начальник организационно-
производственного отдела

С.М. Гаджимурадова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку сноса надмогильных
сооружений (надгробий) и
оград, установленных за
пределами мест захоронений на
территории кладбищ
Крыловского сельского
поселения Крыловского района

Акт
выявленных нарушений

Время составления акта: ____ час. ____ мин. " ____ " _____ 20__ г.

(название кладбища, место его расположения)

В ходе проведения обследования захоронений на кладбище выявлено:

Акт составил:

(должность, Ф.И.О., подпись)