

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 3 города Белореченска
муниципального образования Белореченский район.

СОГЛАСОВАНО: _____
Председатель ПК МБДОУ Д/С 3
И.Н. Капранова
Протокол от 01.03.2022 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ: _____
Заведующий МБДОУ Д/С 3
А.А.Рудакова
Приказ от 01.03.2022 г. № 46/1

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с пылесосом в МБДОУ Д/С № 3

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с пылесосом допускаются лица, прошедшие инструктажи по охране труда, обучение и не имеющие противопоказаний к работе с пылесосом.

1.2. При работе с пылесосом работник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ Д/С № 3 (далее — организация), соблюдать режим рабочего времени и времени отдыха при выполнении трудовой функции в соответствии с правилами трудового распорядка, условиями трудового договора.

1.3. При работе с пылесосом на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- пониженное содержание пыли в воздухе;
- статические физические перегрузки.

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами специальной оценки условий труда.

Перечень профессиональных рисков и опасностей:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям пылесоса, кабелям питания с нарушенной изоляцией (при включении или выключении проектора и (или) освещения в помещении);
- поражение электрическим током при отсутствии заземления;
- затруднение дыхания вследствие воздействия пыли;
- статические нагрузки при незначительной общей мышечной двигательной нагрузке.

1.4. При работе с пылесосом работник должен иметь и использовать при работе средства индивидуальной защиты и санитарную одежду: не требуется.

1.5. В случае травмирования или неисправности пылесоса работник должен уведомить непосредственного руководителя или кладовщика любым доступным способом в ближайшее время.

1.6. В целях соблюдения правил личной гигиены работник обязан:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в специально предназначенных для этого местах;
- тщательно мыть руки и насухо вытирать их после соприкосновения с загрязненными предметами, перед началом работы, после посещения туалета, перед приемом пищи;
- не допускать приема пищи в помещениях, не предназначенных для этих целей.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Порядок подготовки рабочего места:

- убедиться в исправном состоянии пылесоса, проверить правильность подключения к электросети;
- проверить состояние электрической розетки, электропроводов, отсутствие на них повреждений изоляции, изломов, оголенных участков;
- проверить наличие аптечки первой помощи;
- проверить состояние убираемой зоны. Если зона загромождена, принять меры к наведению порядка и обеспечить свободные проходы;
- принести необходимые приспособления (переноски, фильтры для пылесоса и т. п.).

2.2. Порядок осмотра работником и подготовки средств индивидуальной защиты перед началом их использования:

- осмотреть средства индивидуальной защиты на предмет разрывов и повреждений;
- при наличии разрывов и повреждений заменить средства защиты на аналогичные без повреждений.

2.3. Порядок проверки исправности пылесоса:

- убедиться внешним осмотром в отсутствии механических повреждений шнуров электропитания;
- включить пылесос;
- убедиться в исправном состоянии пылесоса: на пылесосе не должно быть повреждений, он должен оперативно включаться и отключаться, иметь надежное заземление корпуса, вилка и провод пылесоса должны быть целыми, при включении не должно быть нехарактерных звуков и запахов.

2.4. Порядок подготовки пылесоса к работе:

- установить фильтр в пылесборник: разблокировать два замка с обеих сторон пылесоса и за ручку снять секцию электродвигателя, в зависимости от вида уборки установить соответствующий фильтр;
- установить гофрированный шланг: вращательным движением установить раструб шланга в гнездо так, чтобы замок (выступ) на раструбе шланга вошел в фиксирующий паз гнезда;

- проследить, чтобы шланг не перекручивался и движению воздуха в нем ничего не мешало, не допускать передавливания шланга;
- подключить вилку шнура питания пылесоса к розетке электрической сети и перевести переключатель в состояние «Включено».
- проверить работу пылесоса на холостом ходу.

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю или кладовщику и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При работе с пылесосом работник обязан применять следующие способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, приспособлений и инструментов:

- выполнять эксплуатацию пылесоса в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- не переключать разъемы кабелей при включенном питании;
- не допускать попадание влаги на поверхности пылесоса;
- использовать пылесос только в исправном состоянии, соблюдая правила безопасности и технические руководства по эксплуатации;
- не закрывать отверстие воздушного фильтра;
- не использовать для регулировки пылесоса посторонние предметы;
- включать пылесос в сеть и выключать из нее только сухими руками;
- не располагать пылесос вблизи увлажняющих приборов;
- следить, чтобы во время работы кабель пылесоса был защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями или предметами;
- не работать с неотрегулированными, отключенными или неисправными блокировочными устройствами;
- не допускать чрезмерное загрязнение съемного фильтра пылесоса во избежание перегрева электродвигателя, а также работу пылесоса без фильтра;
- в процессе эксплуатации периодически проверять состояние контактов;
- не натягивать кабель пылесоса, перекручивать и перегибать, а также ставить на него какие-либо предметы или становиться ногами;
- использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей.

3.2. Работник обязан следовать указаниям по безопасному содержанию рабочего места:

- соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте;
- при недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.

3.3. Работник обязан предпринимать действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций:

- пользоваться при работе исправной техникой;
- не прикасаться к оголенным электропроводам и не выполнять какие-либо ремонтно-восстановительные работы самостоятельно;
- не отключать пылесос от электросети и не выдергивать электровилку, держа за шнур;
- не устанавливать пылесос в перевернутом положении, на боку или торцевым концом вверх (кроме случаев, связанных с обслуживанием), устанавливать пылесос на поверхностях, исключающих возможность скатывания;
- соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током: не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками, не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра;
- при передвижении по территории организации обращать внимание на неровности и скользкие места (особенно в зимний период года), остерегаться падения из-за поскользывания. Во избежание несчастных случаев ходить по сухой и чистой поверхности.

3.4. При работе с пылесосом работник обязан соблюдать требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников: не требуется.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие:

- пожар, возгорание, задымление вследствие неисправности в работе электроприборов, оборудования, проводки;
- неисправности мебели и приспособлений вследствие износа, порчи;
- прорыв системы отопления, водоснабжения, канализации из-за износа труб;
- террористический акт или угроза его совершения.

4.2. Процесс извещения руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае:

- незамедлительно сообщить о ситуации своему непосредственному руководителю или кладовщику любым доступным способом;
- в ближайшее время сообщить о ситуации руководителю организации устно или письменно;
- для расследования несчастного случая сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4.3. Действия при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.3.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.2. При возникновении неисправности в работе электроприборов, оборудования (посторонний шум, искрение, запах гари), при обнаружении оголенных электропроводов, неисправных выключателей, штепсельных розеток, других возможных опасностей предупредить окружающих, немедленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить о данной ситуации кладовщику, а при отсутствии — иному должностному лицу организации. Работу можно продолжать только после устранения указанных обстоятельств.

4.3.3. При возникновении неисправностей мебели и приспособлений прекратить их использование, вызвать технический персонал и сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

4.3.4. При аварии (прорыве) в системе отопления, водоснабжения и канализации в кабинете необходимо вывести обучающихся из помещения, оперативно сообщить о произошедшем заместителю директора по АХЧ.

4.3.5. При возникновении террористических актов или угрозе их совершения действовать в соответствии с рекомендациями по безопасности при чрезвычайных ситуациях, действующими в школе.

4.3.6. При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от электросети средства оргтехники и прочее электрооборудование.

4.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

4.4.1. При получении обучающимся травмы оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом руководителю организации, родителям (законным представителям) обучающегося.

4.4.2. При несчастных случаях с другими работниками оказать пострадавшему первую помощь самостоятельно или с помощью медсестры, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103, 112, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

4.4.3. При любом несчастном случае, предаварийной ситуации и ухудшении состояния своего здоровья работник должен прекратить работу и известить о происшествии непосредственного руководителя или кладовщика любым доступным способом.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы работник обязан:

- отключить пылесос от электрической сети;
- вытащить фильтр из пылесоса. Если был установлен фильтр для влажной уборки, то его необходимо промыть чистой водой и высушить;
- привести в порядок рабочее место;
- убрать пылесос и используемые в работе приспособления (фильтры, переноски и т. п.) в специально отведенное место;
- проветрить помещение, закрыть окна и фрамуги, выключить свет и закрыть кабинет.

5.2. Для соблюдения правил личной гигиены после работы работник обязан:

- снять спецодежду и средства защиты, поместить ее в специально отведенное для этого место;
- вымыть руки с мылом, при необходимости принять душ.

5.3. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, работник обязан сообщить непосредственному руководителю, руководителю организации или кладовщику письменно или устно в ближайшее возможное время.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С инструкцией по охране труда при работе с пылесосом в МБДОУ Д/С № 3, утвержденной заведующим МБДОУ Д/С № 3 от 01.03.2022 г., ознакомлены:

№	Ф.И.О	Должность	Дата	Подпись
1	Н.В. Величко	Помощник воспитателя		
2	Н.Д. Зосимова	Помощник воспитателя		
3	А.Г. Машкова	Помощник воспитателя		
4				
5				