

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБОУ ООШ № 21,
Краснодарский край, Тимашевский
район, ст-ца Роговская, ул. Гоголя, 18.
(место составления)

«23» апреля 2018г.
(дата составления акта)
15:00 ч. - 17:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 170

По адресу/адресам: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Гоголя, 18.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 170р-28-2018 от 16.03.2018г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая/выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования Тимашевский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 20 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
"__" ____ 20 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

Уведомлен 21.03.2018г., что подтверждается почтовым уведомлением, заверенную печатью копию распоряжения получил 19.04.2018г. в 9-00 директор Денисенко Алексей Сергеевич

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах Журавлева Татьяна Альбертовна, пом. врача по гигиене питания Мищенко Виктория Витальевна ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал), в лице представителя - главного врача Кадыкова Александра Петровича, аттестат аккредитации выдан 07.09.2015г. № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации, срок действия - бессрочно.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал директор Денисенко Алексей Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки 19.04.2018г. директору Денисенко Алексею Сергеевичу предъявлено служебное удостоверение главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

Журавлевой Татьяны Альбертовны № 183 от 01.07.2013г., вручена копия распоряжения, проверена необходимая документация, а именно:

- устав учреждения,
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе,
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОГРН,
- договора на водоснабжение, канализование, удаление отходов;
- программа производственного контроля;
- режим дня, расписания занятий, учебный план;
- договора: на оказание медицинских услуг воспитанникам, на организацию питания;
- примерное цикличное меню питания.

23.04.2018г. в 9-00 часов проверены: территория учреждения, кабинеты, классы, режим обучения, примерное меню, мед. обеспечение учащихся.

МОУ ООШ №21 размещена в селитебной зоне ст. Роговской, на обособленном земельном участке. Территория школы ограждена, благоустроена, находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Здание типовое, одноэтажное, кирпичное, 1910 года постройки. Санитарно-защитная зона от промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей выдержана. На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.

Система водоснабжения - централизованная, канализование - водонепроницаемая выгребная яма, отопление - местное, газовое.

Физкультурно-спортивная зона расположена на расстоянии более 25 м от здания школы, на ней расположены стадион, игровая площадка для младших классов.

Хозяйственная зона размещена на расстоянии более 25 м от здания школы. Для сбора ТБО установлен 1 железный контейнер с крышкой, бетонированная площадка и ограждение имеются. Вывоз мусора осуществляется по договору. На территории школы расположен надворный туалет, с отдельным входом для мальчиков и девочек, на 4 очка каждый, для персонала - на 2 очка, санитарное состояние в нем поддерживается. Имеются также внутренние туалеты для мальчиков и девочек, санитарное состояние в них удовлетворительное, дез. режим соблюдается.

В школе расположены: учебные классы, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет информатики, учебные классы начальной школы, учительская, кабинет директора, пищеблок, столовая, комната технического персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Классы первой ступени обучения размещены компактно, выделены в отдельный блок. Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, с подводкой электроэнергии.

Ученическая мебель соответствует ростовым показателям детей, промаркирована.

Влажная уборка проводится своевременно. Санэпид и дез. режимы соблюдаются. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, используется по назначению. Моющих и дез. средств достаточно. Температурный режим и режим проветривания соблюдаются.

В МОУ ООШ №21 общее количество учащихся составляет - 159 человек, школа рассчитана на 240 человек. Обучение проводится в одну смену. В 1 классе 5-ти дневная учебная неделя, 6-ти дневная учебная неделя - 2-9 классы. Средняя наполняемость классов - 18 человек. Переуплотненности в школе не наблюдается.

Питание учащихся осуществляется в собственной столовой по договору. Организатор питания ООО «Тимашевское ПРТ Райпо», директор Стромиллова Нина Николаевна. Столовая рассчитана на 60 посадочных мест. У входа в столовую установлены раковины для мытья рук и питьевой фонтанчик с оградительным кольцом. Примерное 12 дневное меню представлено. Запрещенных продуктов в меню нет. Горячим питанием охвачено - 142 человека (89%).

Медицинское обеспечение детей в школе организовано по договору с МБУЗ «Тимашевской ЦРБ». За школой закреплена медицинская сестра. Противозидемические мероприятия в целях профилактики инфекционных заболеваний и педикулеза проводятся.

Штат школы - 24 человека, личные медицинские книжки с медосмотром представлены, профессиональная гигиеническая подготовка работниками школы пройдена.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) отобраны пробы с объектов внешней среды: ВПМБ - 2 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), ВПСХ - 1 (запах, привкус, цветность, мутность, нитрат-ион, хлорид-ион, нитрит-ион, азот аммиака, железо), ДССХ - 2 (агрегатное состояние, фактическая концентрация раствора), ОСВ - 15 замеров на трех р.м., МКЛ - 27 замеров

на трех р.м., ЭМИ - 10 р.м, жидкое мыло на бак. и санхим. показатели, воздух закрытых помещений - 3 р.м.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- ст.ст. 10, 11, 24, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 3.8, 6.6, 6.8, 6.9, 6.12, 7.2.1, 7.2.6, 7.2.9, 7.2.10, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», **а именно:**

- **в учебных классах и кабинетах не своевременно проводится ревизия ламп искусственного освещения, перегоревшие лампы своевременно не меняют: в кабинете физики 1 секция из 6-ти не функционирует, в кабинетах русского языка и информатики по 1 секции из 5-ти не функционирует, что может стать причиной нарушения остроты зрения у обучающихся, п.п. 7.2.1, 7.2.9, 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;**

- **классные доски, не обладающие собственным свечением, в кабинетах: информатики, технологии, русского языка и литературы, не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;**

- **не созданы условия для поддержания воздушно теплового режима и режима проветривания в учебном помещении 2 класса (3 окна из 5-ти не открываются), у открывающихся окон площадь фрамуг, используемых для проветривания, меньше 1/50 площади пола, которые не обеспечивают достаточный воздухообмен и создают угрозу повышения концентрации вредных веществ и микроорганизмов в воздухе помещений с постоянным пребыванием детей, п.п. 6.6, 6.8, 6.9, 6.12 СанПиН 2.4.2.2821-10;**

- **в хозяйственной зоне дорожка, ведущая к надворному туалету, имеет неровности, трещины, механические повреждения, местами разрушена и травмоопасна, необходима замена твердого покрытия, п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Ответственность за выявленные нарушения несут юридическое лицо МБОУ ООШ № 21 и должностное лицо директор Денисенко Алексей Сергеевич.

На юридическое и должностное лица составлены протоколы об АПН по ст. 6.4 КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось.**

нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п.10 распоряжения № 170р-28-2018 от 16.03.2018г.:

- ст. ст. 17, 19, 28, 29, 34, 35, 36, 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

- Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию",

- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 035/2014 "Технический регламент на табачную продукцию", утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 № 107;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

- Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681;


- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50;
- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
- СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.05.2001;
- СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2003;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003;
- СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.11.2002;
- СанПин 2.3..2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 21.05.2003;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 № 24;
- СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 36;
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;
- СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии. Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции дыхательных путей", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 54;
- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60;
- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;
- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.07.2001;
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.06.2003;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001;
- ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей

зоны», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 № 89;
- ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27.04.2003;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.11.2014 №756/пр/786н "О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака", зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

 Журавлева Т.А.
(подпись проверяющего)

 Денисенко А.С.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует: **предоставлен** (заполняется при проведении выездной проверки):

 Журавлева Т.А.
(подпись проверяющего)

 Денисенко А.С.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание №79п-28-2018 от 23.04.2018г., протоколы лабораторных исследований, проверочный лист № 16-28-2018 от 20.03.2018г.

Подпись лица проводившего проверку:  Журавлева Т.А.

С. актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор Денисенко Алексей Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"23" апреля 2018г.

 Денисенко А.С.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)