## «Арифметическая и геометрическая прогрессии».

## Задание № 14

Задачи	Ответы:
1.Арифметическая прогрессия	
1) В амфитеатре 13 рядов. В первом ряду 22 места, а в каждом	52
следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в	
одиннадцатом ряду амфитеатра?	
2) В амфитеатре 15 рядов. В первом ряду 20 мест, а в каждом	38
следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в десятом	
ряду амфитеатра?	
3) При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в	-31
течение 10 минут. При этом каждую минуту температура вещества	
уменьшалась на 6° С. Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия)	
через 4 минуты после начала проведения опыта, если его начальная	
температура составляла – 7° C.	
4) При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в	-51
течение 10 минут. При этом каждую минуту температура вещества	
уменьшалась на 6° С. Найдите температуру вещества (в градусах Цельсия)	
через 7 минут после начала проведения опыта, если его начальная	
температура составляла – 9° С.	
5) В амфитеатре 14 рядов, причём в каждом следующем ряду на одно и	54
то же число мест больше, чем в предыдущем. В пятом ряду 27 мест, а в	
восьмом ряду 36 мест. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?	
В амфитеатре 23 ряда, причём в каждом следующем ряду на одно и	58
то же число мест больше, чем в предыдущем. В седьмом ряду 26 мест, а в	
одиннадцатом ряду 34 места. Сколько мест в последнем ряду амфитеатра?	
7) В амфитеатре 10 рядов. В первом ряду 19 мест, а в каждом	325
следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в	
амфитеатре?	
8) В амфитеатре 13 рядов. В первом ряду 17 мест, а в каждом	377
следующем на 2 места больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в	
амфитеатре?	
9) Камень бросают в глубокое ущелье. При этом в первую секунду он	145
пролетает 9 метров, а в каждую следующую секунду на 10 метров больше,	
чем в предыдущую, до тех пор, пока не достигнет дна ущелья. Сколько	
метров пролетит камень за первые пять секунд?	
10) Камень бросают в глубокое ущелье. При этом в первую секунду он	165
пролетает 13 метров, а в каждую следующую секунду на 10 метров больше,	
чем в предыдущую, до тех пор, пока не достигнет дна ущелья. Сколько	
метров пролетит камень за первые пять секунд?	
11) В кафе есть только квадратные столики, за каждый из которых могут	44
сесть 4 человека. Если сдвинуть два квадратных столика, то получится стол,	
за который могут сесть 6 человек. На рисунке изображён случай, когда	

сдвинули 3 квадратных столика вдоль одной	
линии. В этом случае получился стол, за который могут сесть 8 человек.	
Сколько человек может сесть за стол, который получится, если сдвинуть 21	
квадратный столик вдоль одной линии?	
12) В кафе есть только квадратные столики, за каждый из которых могут	40
сесть 4 человека. Если сдвинуть два квадратных столика, то получится стол,	
за который могут сесть 6 человек. На рисунке изображён случай, когда	
сдвинули 3 квадратных столика вдоль одной линии. В этом случае	
получился стол, за который могут сесть 8 человек. Сколько человек может	
сесть за стол, который получится, если сдвинуть 19 квадратных столиков	
000	
вдоль одной линии	2 (200
13) На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 нарисована «змейка»,	36290
представляющая из себя ломаную, состоящую из чётного числа звеньев,	
идущих по линиям сетки. На рисунке изображён случай, когда последнее звено имеет длину 10. Найдите длину ломаной, построенной аналогичным	
звено имеет длину то. паидите длину ломаной, построенной аналогичным	
образом, последнее звено которой имеет длину 190.	
14) На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 нарисована «змейка»,	25760
представляющая из себя ломаную, состоящую из чётного числа звеньев,	
идущих по линиям сетки. На рисунке изображён случай, когда последнее	
звено имеет длину 10. Найдите длину ломаной, построенной аналогичным	
образом, последнее звено которой имеет длину 160.	
15) В первом ряду кинозала 50 мест, а в каждом следующем на 1 больше,	56
чем в предыдущем. Сколько мест в седьмом ряду?	
В первом ряду кинозала 24 места, а в каждом следующем на 2	38
больше, чем в предыдущем. Сколько мест в восьмом ряду?	
17) Фигура составляется из квадратов так, как показано на рисунке.	316
<del> </del>	
В каждой следующей строке на 6 квад-	
ратов больше, чем в предыдущей. Сколь- ко квадратов в 53-й строке?	1.00
18) Фигура составляется из квадратов так, как показано на рисунке.	160
<del>                   </del>	
В каждой следующей строке на 2 квадрата больше, чем в	
предыдущей. Сколько квадратов в 78-й строке?	117700
19) Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на	117700
следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4200 рублей, а за каж-	
дый следующий метр будет платить на 1300 рублей больше, чем за преды-	
дущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 11 метров?	
выкопают колодец глуоиной 11 метров:  20) Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на	61600
20) — Аболип договорился с расочими, что они выкопают сму колодец на	01000

1000 6 11	I
следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4000 рублей, а за	
каждый следующий метр будет платить на 1600 рублей больше, чем за	
предыдущий. Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если	
они выкопают колодец глубиной 7 метров?	
2.Геометрическая прогрессия	
1) У Тани есть теннисный мячик. Она со всей силы бросила его об	4
асфальт. После первого отскока мячик подлетел на высоту 360 см, а после	
каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в три раза	
меньше предыдущей. После какого по счёту отскока высота, на которую	
подлетит мячик, станет меньше 15 см?	
2) У Юли есть теннисный мячик. Она со всей силы бросила его об	4
асфальт. После первого отскока мячик подлетел на высоту 450 см, а после	-
каждого следующего отскока от асфальта подлетал на высоту в три раза	
меньше предыдущей. После какого по счёту отскока высота, на которую	
подлетит мячик, станет меньше 20 см?  3) У Ксюши есть попрыгунчик (каучуковый шарик). Она со всей силы	7
3) У Ксюши есть попрыгунчик (каучуковый шарик). Она со всей силы бросила его об асфальт. После первого отскока попрыгунчик подлетел на	'
высоту 480 см, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал	
на высоту в два раза меньше предыдущей. После какого по счёту отскока	
высота, на которую подлетит попрыгунчик, станет меньше 10 см?	0
4) У Лены есть попрыгунчик (каучуковый шарик). Она со всей силы	8
бросила его об асфальт. После первого отскока попрыгунчик подлетел на	
высоту 640 см, а после каждого следующего отскока от асфальта подлетал	
на высоту в два раза меньше предыдущей. После какого по счёту отскока	
высота, на которую подлетит попрыгунчик, станет меньше 7 см?	10
5) В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое	10
каждые 7 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 160 мг.	
Найдите массу изотопа через 28 минут. Ответ дайте в миллиграммах.	_
В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое	5
каждые 8 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 160 мг.	
Найдите массу изотопа через 40 минут. Ответ дайте в миллиграммах.	10.5
7) В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной	486
средой поместили колонию микроорганизмов массой 18 мг. За каждые 20	
минут масса колонии увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии	
микроорганизмов через 60 минут после начала эксперимента. Ответ дайте в	
миллиграммах.	270
8) В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной	378
средой поместили колонию микроорганизмов массой 14 мг. За каждые 30	
минут масса колонии увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии	
микроорганизмов через 90 минут после начала эксперимента. Ответ дайте в	
миллиграммах.	4.55
9) В ходе бета-распада радиоактивного изотопа А каждые 7 минут	465
половина его атомов без потери массы преобразуются в атомы стабильного	
изотопа Б. В начальный момент масса изотопа А составляла 480 мг. Найдите	
массу образовавшегося изотопа Б через 35 минут. Ответ дайте в	
миллиграммах	-0-
10) В ходе бета-распада радиоактивного изотопа А каждые 7 минут	635
половина его атомов без потери массы преобразуются в атомы стабильного	
изотопа Б. В начальный момент масса изотопа А составляла 640 мг. Найдите	
массу образовавшегося изотопа Б через 49 минут. Ответ дайте в	
миллиграммах	
11) В первом ряду кинозала 50 мест, а в каждом следующем на 1 больше,	56

## Для ученика

чем в предыдущем. Сколько мест в седьмом ряду?	
12) В первом ряду кинозала 24 места, а в каждом следующем на 2	38
больше, чем в предыдущем. Сколько мест в восьмом ряду?	