

Заведующий МАДОУ №92

И.В. Гудина

«24» марта 2023 г.



объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: по согласованию с Департаментом образования г.Шахты

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 346500 Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, 145

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалидов в учреждении нет.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалидов в учреждении нет.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **40 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **НЕТ**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **автобус, маршрутное такси**

-по проспекту Победа Революции – автобус № 3,12,34,120,130,119 –остановка «Центральный рынок»;

-по улице Советской – автобус № 10,65,74 – остановка «переулок Красный Шахтер»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: примерно **200 м.**

3.2.2 Время движения (пешком): **5 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **бордюры.** Их обустройство для инвалидов на коляске: **частично**

3.2.7 Двор жилого дома 119 по улице Шевченко, в котором расположено МАДОУ №92 г.Шахты, – закрытый: имеет два входа/выхода (с улицы Шевченко и с переулка Черенкова), оборудованных автоматическими воротами и калитками с кодовыми замками. Вход в подъезд, общий для жильцов и воспитанников учреждения, имеет две двери: первая - с кодовым замком, вторая - оборудована домофоном.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (I)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата(II)	ВНД
4	с нарушениями зрения (III)	ДУ
5	с нарушениями слуха (IV)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (V)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		К (I)	О (II)	С (III)	Г (IV)	У (V)	Для всех категорий маломобильных групп населения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	Нет

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	Нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	Нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	Нет

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4.1 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта	Рекомендации
1.	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	Отсутствует	Приобретение не планируется.
2.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:	Отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования не могут быть выполнены.
	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска;	Нет	
	адаптированный лифт; поручни;	Нет	
	пандус;	Нет	
	подъемная платформа (аппарель);	Нет	
	раздвижные двери;	Нет	
	доступные входные группы;	Нет	
	доступные санитарно-гигиенические помещения;	Нет	
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках.	Нет	

3.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне:	Имеются информационные таблички выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией;	Отсутствует	
	дублирование необходимой для инвалидов по зрению звуковой информации тактильной информацией.	Отсутствует	

3.4.2 Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Отсутствует	Заключение договора по предоставлению услуг сурдопереводчика тифлосурдопереводчика возможно по мере возникновения необходимости и при наличии финансирования
2.	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	Отсутствует	По мере возникновения необходимости
9.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам может быть включена в должностные инструкции сотрудников
4.	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Отсутствует	Введение новой штатной единицы по мере возникновения необходимости и при наличии финансирования

5.	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	21 % педагогов	Продолжить повышение квалификации педработников
6.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	нет	По мере возникновения необходимости
7.	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	нет	По мере возникновения необходимости
8.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Официальный сайт объекта имеет версию для слабовидящих, с 2019 г.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как **временно недоступно**, а также **условная** (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, сопровождение тьютора, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По мере возникновения необходимости и при наличии финансирования
9	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	По мере возникновения необходимости и при наличии финансирования

Все зоны и участки		НЕТ
--------------------	--	-----

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: свободное, безопасное передвижение обучающихся с ограниченными возможностями по участкам здания с целью полноценного участия в образовательном процессе невозможно, так как помещение МАДОУ расположено в многоквартирном жилом доме, технические решения невозможны. МАДОУ №92 г.Шахты- малокомплектный детский сад, имеет две группы: 1-компенсирующая для детей с ТНР , 2 – разновозрастная общеразвивающей направленности. Музыкальный и физкультурный зал, медицинский кабинет – отсутствуют.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 24.03.2023 года рабочей группой, состав которой утвержден приказом заведующего МАДОУ №92 г.Шахты от 24.03.2023 № 36-ОД (акт прилагается).

МАДОУ №92 г.Шахты оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ №92

г. Шахты
И.В. Гудина
«23» 03 2023 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАДОУ №92 г. Шахты**
1.2. Адрес объекта: **346500 Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 119**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- **помещение в жилом четырехэтажном многоквартирном доме: четвертый подъезд, первый этаж, часть литеры А площадью –176,3 кв.м.**
- **наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 588 кв.м**
1.4. Год постройки здания: **новое здание – 1958**, год последнего капитального ремонта – **капитального ремонта 2012 год**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **по согласованию с Департаментом образования г.Шахты**
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу: **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Детский сад №92»**
краткое наименование: **МАДОУ №92 г. Шахты**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **346500 Ростовская область, г. Шахты, , ул. Шевченко, 119**
1.8. Основание для пользования объектом: **помещение – оперативное управление, земельный участок - постоянное (бессрочное) пользование.**
1.9. Форма собственности: **муниципальная**
1.10. Территориальная принадлежность: **город Шахты**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент образования г. Шахты**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **346500 Ростовская область, г.Шахты, ул. Советская, 145**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование дошкольное, присмотр и уход за детьми**
2.2 Виды оказываемых услуг: **ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования**
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха**
2.6 Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 40 чел.**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **автобус, маршрутное такси**
-по проспекту Победа Революции – автобус № 3,12,34,120,130,119 –остановка «Центральный рынок»;
-по улице Советской – автобус № 10,65,74 – остановка «переулок Красный Шахтер»

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м**
- 3.2.2 время движения (пешком): **1 мин**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**
- 3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **бордюры**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **частично**

3.2.7 Двор жилого дома 119 по улице Шевченко, в котором расположен МАДОУ №92 г.Шахты, –закрытый: имеет два входа/выхода (с улицы Шевченко и с переулка Черенкова), оборудованных автоматическими воротами и калитками с кодовыми замками. Вход в подъезд, общий для жильцов и воспитанников учреждения, имеет две двери: первая - с кодовым замком, вторая - оборудована домофоном.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

(формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (I)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата(II)	ВНД
4	с нарушениями зрения (III)	ДУ
5	с нарушениями слуха (IV)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (V)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт, ситуационная помощь
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установление информационных табличек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ситуационная помощь
8.	Все зоны и участки	нет

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ №92

г. Шахты

И.В. Гудина

2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

МАДОУ №92 г. Шахты

« 24 » марта 2023 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: **МАДОУ №92 г. Шахты**
- 1.2. Адрес объекта: **346500 Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 119**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - помещение в жилом четырехэтажном многоквартирном доме: четвертый подъезд, первый этаж, часть литеры А площадью –176,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **588 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания: **новое здание – 1958**, год последнего капитального ремонта – **капитального ремонта 2012 год**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **по согласованию с Департаментом образования г.Шахты**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование – согласно Уставу: **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Детский сад №92»**
краткое наименование: **МАДОУ №92 г. Шахты**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **346500 Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 119**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **постоянное (бессрочное) пользование**
- 1.9. Форма собственности: **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **город Шахты**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент образования г. Шахты Ростовской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **346500 Ростовская область, г.Шахты, ул. ул. Советская, 145**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование дошкольное, присмотр и уход за детьми**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **40 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **автобус, маршрутное такси**
-по проспекту Победа Революции – автобус № 3,12,34,120,130,119 –остановка «Центральный рынок»;

-по улице Советской – автобус № 10,65,74 – остановка «переулок Красный Шахтер»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 м**

3.2.2 Время движения (пешком): **5 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **есть**

3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **бордюры**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **частичное**

3.2.7 Двор жилого дома 119 по улице Шевченко, в котором расположен МАДОУ №92 г.Шахты, –закрытый: имеет два входа/выхода (с улицы Шевченко и с переулка Черенкова), оборудованных автоматическими воротами и калитками с кодовыми замками. Вход в подъезд, общий для жильцов и воспитанников учреждения, имеет две двери: первая - с кодовым замком, вторая - оборудована домофоном.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (I)	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата(II)	ВНД
4	с нарушениями зрения (III)	ДУ
5	с нарушениями слуха (IV)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (V)	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		К	О	С	Г	У	Для всех категорий маломобильных групп населения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	Нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	Нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	Нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	Нет

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	Нет

Указывается: **ДП-В - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как **временно недоступно**, а также **условная** (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте:

- МАДОУ №92 г.Шахты не имеет отдельного здания, помещение расположено в многоквартирном жилом доме, имеет недостаточную площадь, обособленных коммуникаций не имеет, проведение его реконструкции технически невозможно.

- Центральный вход в помещение – общий с жильцами дома - не оборудован пандусом, что не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения.

- Санитарно-гигиеническое помещение не соответствует нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп.

- Отсутствие физкультурного зала в учреждении не позволяет установить в достаточном количестве оборудование и тренажеров для занятий ЛФК (лечебной физической культурой) и снятия физической и эмоциональной напряженности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

-В структуре СПП-службы (социально-психолого-педагогической службы) учреждения имеются только специалисты коррекционно-развивающей направленности для работы с детьми с ТНР (тяжелыми нарушениями речи).

4. Управленческое решение (проект)

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, сопровождение тьютора, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	По мере возникновения необходимости и при наличии финансирования
9	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом	По мере возникновения необходимости и при наличии финансирования

	необходимой помощи	
Все зоны и участки		НЕТ

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **универсальная доступность для всех категорий инвалидов в МАДОУ №92 г.Шахты невозможна**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Поэтажный план, экспликация _____ на 2 л.

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

1.Заведующий


Гудина И.В.



Члены рабочей группы:


2.Заведующий хозяйством

Власенко Е.Д.




3.Воспитатель

Приходько Н.В.




4. Педагог-психолог

Недогонова М.А.



5. Председатель
ШГО РОО ВОИ

Сухова В.Ю.





УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МАДОУ №92 г.Шахты

И.В.Гудина

Приказ № 36-ОД

от « 24 » 03 20 23 .

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья ,инвалидов объекта и предоставляемых на них услуг в МАДОУ №92 г.Шахты на 2023-2024 годы

1. **Цель:** Обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.
2. **Планируемое** **повышение качества услуг детям с ограниченными возможностями здоровья.**

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Качество предоставление услуг	
1.1.	Пополнение библиотечного фонда специализированной литературой, учебниками, методическими пособиями, развивающими играми для детей с ТНР	Постоянно, на протяжении всего обозначенного периода
1.2.	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	По мере возникновения необходимости
1.3.	Повышение квалификации педагогов по дополнительной профессиональной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ	август 2023 г.

3. Показатели доступности

По состоянию на 24.03.2023 в МАДОУ №92 г.Шахты:

- общая численность воспитанников компенсирующей группы для детей с ТНР - 17 человек;
- общая численность детей-инвалидов - 0 человек;
- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с детьми с ограниченными возможностями - 20%;