

ФАУНА

 Фа́уна — исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих на определённой территории. Фауна любой территории складывается из разных фаунистических комплексов, которые объединяют виды, имеющие сходные ареалы.



ГИЕНА

Пятнистая гиена встречается на большей части Африки к югу от Сахары . Для благополучия гиены важно обилие копытных животных , трупы которых составляют основу ее питания



ГОРИЛЛА

Горилла находится на грани вымирания. Сегодня осталось всего около 600 горных горилл . Продолжительность жизни:3035 лет

ЛЕМУР



- Ночные животные распространены на Мадагаскаре, в Африке.
- По имени этих животных назвали Лемурией древнюю сушу.

ΦΛΟΡΑ


Флора (лат. flora) в ботанике исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории («флора России») или на территории с определёнными условиями («флора болот») в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи.



ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА

- Род растений семейства
 Пальмовые Род включает от 14
 до 17видов пальм из Африки и
 Евразии.
- Плоды некоторых видов этого рода, особенно финики, являются распространённым продуктом питания.
 - Финиковую пальму выращивали ещё в IV тысячелетии до н. э. в Месопотамии, на территории которой расположен современный Ирак. На Древнем Ближнем Востоке финиковая пальма была эталоном красоты.

БАОБАБ



Большие, до 20 сантиметров в диаметре, белые цветки появляются на чудесном дереве - баобаб

БАНАНОВОЕ ДЕРЕВО




У бананов не то что ствола (как у деревьев) — даже стебля нормального нет. Его стебель больше похож на клубень и над землей почти не виден

КЛИМАТ


Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон; (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик...

КЛИМАТ АВСТРАЛИИ



- Австралия самый сухой материк планеты.
- В Австралии выделяют четыре климатические зоны: субэкваториальная тропическая субтропическая умеренная

КЛИМАТ АФРИКА



По сочетанию этих основных факторов материке выделяют климатические пояса (основные и переходные): субтропический, тропический, субэкваториальный и экваториальный

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА АФРИКИ

- Экваториальный пояс
- Субэкваториальный
- Тропический
- Субтропический

пояса и климат

Климатический пояс	Воздушные массы	Средние температуры,°С		Годовое количество
		января	июля	осадков, мм, режим их выпадения
1.Экваториальный	Экваториальная	+24	+24	до 5000 в течение всего года
2.Субэкваториаль ный	Летом – экваториальная, зимой – тропическая	+24	+20	Около 2000 мм, летом
3.Тропический	Тропическая	+24	+16	От менее 100 мм назападе до 2000 мм на востоке
4.Субтропический	Летом – тропическая, зимой – умеренная	+16	+8	От 100 мм на западе до 1000 мм на востоке