



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире,  
Успенском, Новокубанском, Отраденском районах

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№  
№5п-12-2024 Новокубанский район

« 23 » 01 2024 г

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отраденском районах Алтуховой О.А. \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского муниципального образования Новокубанский район; Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прикубанский, ул. Полевая, 5

---

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**Выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в представленных медкнижках сотрудников отсутствуют сведения о проведении проф вакцинации в соответствии с Нацкалендарем- АДСМ у Колосовой О.С, Филипенко Н.А., Сирдюковой Л.В., Самарцевой Е.М., Пельгуевой Г.М., Мушчинской М.А., Раскиданной С.А., Мозалевской Л.Н., Елисеевой П.А., Федосеевой Е.А. Соколовой С.В, Мишиной Е.Е., Лызовой Л.В, Молчанова Ю.Б., Лысенко В.П., Алексеевой Г.Г., против ВГВ - Ковалевой Е.П., Клоковой Н.А, Тищенко А.А., против кори у Тищенко А.А., Клоковой Н.А, не проведено флюорографическое обследование органов грудной клетки у Тищенко А.А.

п. 1.8 СП 2.4.3648-20 не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, не представлены результаты исследований в рамках программы производственного контроля;

п. 2.4, п.п. 2.4.11 Сп «.4.3648-20 туалетные помещения второго этажа здания не оборудованы кабинками с дверями, отсутствуют держатели для туалетной бумаги;

п. 2.5, п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолок в туалетном помещении для девочек 2-го этажа здания школы с повреждениями, имеется сквозное отверстие;

п. 2.6 п.п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 образовательное учреждение не обеспечено качественным водоснабжением, так проба воды, отобранная из водопроводного крана раковины для мытья рук кабинета № 10 не соответствует требованиям раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю мутности; фактически 3,7 ЕМФ при нормируемом не более 2,6 ЕМФ (протокол испытаний Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №286/Б/02,05/65.1 от 23.01.2024г), что не исключает негативного влияния на здоровье учащихся;

п. 2.7, п.п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете географии не организован контроль за температурой воздуха, отсутствует термометр;

п. 2.7, п.п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 не представлены результаты обследования технического состояния системы вентиляции с периодичностью 1 раз в 10 лет, вентканалы с деформированной решеткой в помещении раздевалок для мальчиков при спортивном зале;

п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 не созданы условия для организации питания всех обучающихся не более, чем в три перемены при количестве обучающихся 520 посещающих образовательное учреждение в одну смену и обеденном зале на 120 посадочных места;

п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 согласно представленного экспертного заключения № 159/22 от 23.01.2024г в расписании уроков для обучающихся 1,2,3,4,5-11 классов не предусмотрен облегченный день-среда или четверг;

п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 расписание учебных занятий составлено без учета дневной умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов;

п. 2.4 п.п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб 6.2 СанПиН 1.2. 3685-21 не отрегулирована в соответствии нанесенной маркировки согласно росту – возрастным особенностям детей учебная мебель в кабинете физики – маркировка (зеленая), высота поверхности стола -700 мм, при норме 700 мм, высота сиденья стула 450 мм, при нормируемом 420 мм;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

п. 2.6 п.п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 образовательное учреждение обеспечить качественным водоснабжением, предусмотрев своевременную установку (замену) системы фильтров, с лабораторным подтверждением качества питьевой воды;

п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личные медкнижки сотрудников внести сведения о проведении проф вакцинации в соответствии с Нацкалендарем- АДСМ - Колосовой О.С, Филипенко Н.А., Сирдюковой Л.В., Самарцевой Е.М., Пельгуевой Г.М., Муштинской М.А., Раскиданной С.А., Мозалевской Л.Н., Елисеевой П.А., Федосеева Е.А. Соколовой С.В, Мищшиной Е.Е., Лызовой Л.В, Молчанова Ю.Б., Лысенко В.П., Алексеевой Г.Г., против ВГВ - Ковалевой Е.П., Клоковой Н.А, Тищенко А.А., против кори у Тищенко А.А. Клоковой Н.А;

п. 1.8 СП 2.4.3648-20 организовать производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

п. 2.4, п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные помещения второго этажа здания оборудовать кабинками с дверями, обеспечить держателями для туалетной бумаги;

п. 2.5, п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 провести ремонт потолочного покрытия в туалетном помещении для девочек 2-го этажа здания школы;

п. 2.7, п.п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете географии не организовать контроль за температурой воздуха;

п. 2.7, п.п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 представить результаты обследования технического состояния системы вентиляции, провести замену вентрешетки в раздевалке для мальчиков при спортивном зале;

п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 создать условия для организации питания всех обучающихся не более, чем в три перемены, при количестве обучающихся 5 посещающих образовательное учреждение в одну

смену и обеденном зале на 120 посадочных места;  
п.п. 3.4.16, 2.10.3 СП 2.4.3648-20 расписании уроков для обучающихся 1,2,3,4,5-11 классов привести в соответствие гигиенических требований;  
п. 2.4 п.п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 таб 6.2 СанПиН 1.2. 3685-21 отрегулировать в соответствии с нанесенной маркировки согласно росту – возрастных особенностей детей учебную мебель в кабинете физики;

Срок 01. 03.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
МОАУСОШ № 8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского Краснодарский край, Новокубанский район,  
п. Прикубанский, ул. Полевая, 5  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах по адресу г. Армавир, ул. Ленина, 26. Тел/факс 8(86137)32637, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» марта 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист эксперт  
О.А. Алтухова

\_\_\_\_\_  
(должность лица, составившего предписание)


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_23\_\_» \_\_\_\_01\_\_\_\_ 2024 г

директор \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание отправлено по адресу:  
\_\_\_\_\_



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

« 23 » апреля 2024 г 17 час 00мин

Новокубанский район, п. Глубокий

(место составления акта)

## Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского муниципального образования Новокубанский район

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прикубанский, ул. Полевая, 5

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 16 » января 2024 с 10 час 20 мин

по « 16 » января 2024 по 13 час 30 мин

с « 23 » января 2024 с 17 час 00 мин

по « 23 » января 2024 по 17 час 30 мин

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 16.01.2024 за № 6

с « 16 » января 2024 с 16 час 00мин

по « 23 » января 2024 17 час 00 мин

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования нет

с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Алтуховой Ольгой Анатольевной, ведущим специалистом –экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: \_\_\_\_\_  
1) специалисты: \*Бойко Анастасия Анатольевна ВРИО главного врача, Авраменко Елена Викторовна заведующая испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Рябченко Наталья Анатольевна, врио заведующего лабораторией микробиологических исследований, Ерохина Людмила Ивановна, химик - эксперт, Романова Любовь Сергеевна, помощник врача, Никитина Людмила Викторовна химик эксперт Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты: \_\_ Армавирский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МОАУСОШ № 8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского МО Новокубанский район Колосова Оксана Сергеевна

(Ф.И.О. должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	ла
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	ла
Осуществлено консультирование контролируемого лица	

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр с «16» января 2024 по «16» января 2024
- 2) отбор проб (образцов) с «16» января 2024 по «16» января 2024
- 3) испытание с «16» января 2024 по «23» января 2024
- 4) инструментальные исследования с «16» января 2024 по «16» января 2024
- 5) экспертиза с «17» января 2024 по «23» января 2024
- 6) истребование документов с «16» января 2024 по «16» января 2024

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Примерное меню, программа производственного контроля с протоколами испытаний за истекший 2022г, копии договоров на водоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение, проведение противозидемических (профилактических) дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, медицинское обеспечение, организацию питания обучающихся, штатное расписание, акты поверки работы системы вентиляции, личные медицинские книжки сотрудников.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) **вывод об отсутствии нарушений обязательных требований;** приложение № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.2 п.п. 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6; п.2.4 п.п. 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.13, п. 2.4.6 п.п. 2.4.6.2, 2.4.6.3, п. 2.5 п.п. 2.5.2, 2.5.1, п. 2.6 п.п. 2.6.1, 2.6.5, 2.6.6,, п. 2.7 п.п. 2.7.5, п. 2.8 п.п. 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.10, п. 2.9 п.п. 2.9.3, 2.9.5, п. 2.10 п.п. 2.10.1, п. 2.11 п.п. 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.7, 2.11.9, п.3.4 п.п. 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.3, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.14, 3.4.17 СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава 6 таб 6.6, 6.7, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к4 обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2) **вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;**

п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в представленных медкнижках сотрудников отсутствуют сведения о проведении проф вакцинации в соответствии с Нацкалендарем- АДСМ у Колосовой О.С, Филипенко Н.А., Сирдюковой Л.В., Самарцевой Е.М., Пельгуевой Г.М., Мушчинской М.А., Раскиданной С.А., Мозалевской Л.Н., Елисеевой П.А., Федосеева Е.А. Соколовой С.В, Мищпиной Е.Е., Лызовой Л.В, Молчанова Ю.Б., Лысенко В.П., Алексеевой Г.Г., против ВГВ - Ковалевой Е.П., Клоковой Н.А, Тищенко А.А., против кори у Тищенко А.А. Клоковой Н.А, не проведено флюорографическое обследование органов грудной клетки у Тищенко А.А.

п. 1.8 СП 2.4.3648-20 не организован производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, не представлены результаты исследований в рамках программы производственного контроля;

п. 2.2 п.п. 2.2.2, 2.2.4 Санпин 2.4.3648-20 твердое покрытие дворовой игровой, хозяйственной зоны, беговые дорожки спортивной дворовой площадки. а также подходы к ней с дефектами, выбоинами ( имеется решение суда по данному нарушению)

п. 2.4, п.п. 2.4.11 СП «.4.3648-20 туалетные помещения второго этажа здания не оборудованы кабинками с дверями, отсутствуют держатели для туалетной бумаги;

п. 2.5, п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолок в туалетном помещении для девочек 2-го этажа здания школы с повреждениями, имеется сквозное отверстие;

п. 2.6 п.п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 образовательное учреждение не обеспечено качественным водоснабжением, так проба воды, отобранная из водопроводного крана раковины для мытья рук кабинета № 10 не соответствует требованиям раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю мутности; фактически 3,7 ЕМФ при нормируемом не более 2,6 ЕМФ (протокол испытаний Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №286/Б/02,05/65.1 от 23.01.2024г), что не исключает негативного влияния на здоровье учащихся;

п. 2.7, п.п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете географии не организован контроль за температурой воздуха, отсутствует термометр;

п. 2.7, п.п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 не представлены результаты обследования технического состояния системы вентиляции с периодичностью 1 раз в 10 лет, , вентканалы с деформированной решеткой в помещении раздевалок для мальчиков при спортивном зале;

п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 не созданы условия для организации питания всех обучающихся не более, чем в три перемены при количестве обучающихся 5 посещающих образовательное учреждение в одну смену и обеденном зале на 120 посадочных места;

п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 согласно представленного экспертного заключения № 159/22 от 23.01.2024г в расписании уроков для обучающихся 1,2,3,4,5-11 классов не предусмотрен облегченный день- среда или четверг;

п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20 расписание учебных занятий составлено без учета дневной умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов;

п. 2.4 п.п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 ,таб 6.2 СанПиН 1.2. 3685-21 не отрегулирована в соответствии нанесенной маркировки согласно росту – возрастных особенностей детей учебная мебель в кабинете физики - маркировка –зеленая, высота поверхности стола -700 мм, при норме 700 мм, высота сиденья стула 450 мм, при нормируемом 420 мм;

п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не согласовано руководителем организации, в которой организуется питание детей представленное перспективное цикличное меню

**3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия) ;** п. 1.5 СП 2.4.3648-20 представлены результаты флюорографического обследования сотрудников Тищенко А.А., п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

---

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: \_протокол осмотра от 16.01.2024г, протоколы отбора проб от 16.01.2024г, истребование документов, уведомление о приостановлении проведения профвизита № 6 от 16.01.2024г, экспертное заключение № 159/22 от 23.01.24г, , экспресс – методы от 16.01.24г, протокол измерений освещенности № 292/9/2 от 17.01.2024г,, протокол измерений параметров микроклимата № 292/9/1 от 17.01.2024г,, протокол испытаний проб воды питьевой № 290/Б/02/66.1 от 18.01.2024г,, протокол испытаний проб пищевых продуктов № 291/Б05/23.1 от 22.01.2024г. протокол испытаний проб кулинарных изделий на калорийность № 291/Б/05/22.1.-4 от 22.01.2024г, протокол испытаний проб пищевых продуктов № 291/Б/02/23.2 от 22.01.2024г, АФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, предписание № 5п-12-2024 от 23.01.24г

---

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист эксперт

О.А. Алтухова

---

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата время ознакомления)

23.01.2024г 16 час 00 мин  Колосова О.С

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)