

Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском  
районах

---

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его  
территориального органа)

"25" марта 2022 г., 09 час. 00 мин., № 74р-ПП-17 -2022

(дата и время составления акта)

МАОУ СОШ №21 ИМЕНИ Н. И. ГОРОВОГО МО 353223, Краснодарский край, Динской район,  
село Красносельское, улица Кирова, дом №62 А

---

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

---

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной внеплановой проверки начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Плотниковой Г.И. от 10.03.2022 № 74р-ПП-17-2022, КНМ № 23220041000100961371 / 2022044679 от 23.09.2021

---

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная плановая проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

---

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Завгородним Сергеем Сергеевичем специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

2) Петровой Ириной Александровной старшим специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: Денисенко Мария Сергеевна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Думан Светлана Ивановна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Шурыгину Марину Меджидовну, помощника санитарного врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Головина Наталья Юрьевна, химик-эксперт Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Чепикову Наталья Евгеньевна, врач-лаборант Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре)

экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динского района «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Николая Ивановича Горового»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 353223, Краснодарский край, Динской район, село Красносельское, улица Кирова, дом №62 А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динского района «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Николая Ивановича Горового» 353223, Краснодарский край, Динской район, село Красносельское, улица Кирова, дом № 62 А ИНН 2330019557; ОГРН 1022303616004; ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее, директор Владимирова Наталья Ивановна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "14" марта 2022 г., 9 час. 00 мин.

по "25" марта 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 4 часа.

« 14 » 03 2022 г., 9 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

9.1. осмотр, истребование документов в следующие сроки:

с " 14 " 03 2022 г., 10 час. 00 мин.

по " 14 " 03 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 353223, Краснодарский край, Динской район, село Красносельское, улица Кирова, дом № 62 А

9.2. отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с " 14 " 03 2022 г., 09 час. 30 мин.

по " 14 " 03 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту: 353223, Краснодарский край, Динской район, село Красносельское, улица Кирова, дом № 62 А, по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний питьевой воды, дезинфицирующих средств.

9.3. инструментальное обследование в следующие сроки:

с " 15 " 03 2022 г., 10 час. 30 мин.

по " 15 " 03 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту: 353223, Краснодарский край, Динской район, село Красносельское, улица Кирова, дом № 62 А, по результатам которого составлены протокол измерений параметров микроклимата.

с " 15 " 03 2022 г., 10 час. 30 мин.

по " 15 " 03 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 353223, Краснодарский край, Динской район, село Красносельское, улица Кирова, дом

№ 62 А, по результатам которого составлен: протокол измерений шума

с " 15 " 03 2022 г., 18 час. 30 мин.

по " 15 " 03 2022 г., 19 час. 00 мин.

по месту: 353223, Краснодарский край, Динской район, село Красносельское, улица Кирова, дом

№ 62 А, по результатам которого составлен: протокол измерений освещенности.

9.4. экспертиза в следующие сроки:

с " 15 " 03 2022 г., 14 час. 20 мин.

по " 18 " 03 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту: 353225, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, улица Кирпичная, 55А,

по результатам которого выдано экспертное заключение № 158/34 от 21.03.2022г.

9.5. получение письменных объяснений:

с " 25 " 03 2022 г., 09 час. 00 мин.

по " 25 " 03 2022 г., 10 час. 00 мин.

---

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

---

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

---

10. При проведении выездной плановой проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) распоряжение о назначении на должность руководителя;
- 2) объяснительная директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динского района «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Николая Ивановича Горового» Владимировой Натальи Ивановны
- 3) информация о плане земельного участка, его зонировании и площадям;
- 4) информация по площадям (наименованием) помещений здания с номерами кабинетов;
- 5) расписание уроков и факультативных занятий;
- 6) количественный состав учащихся по классам;
- 7) личные медицинские книжки персонала учреждения;
- 8) список сотрудников с указанием должности и даты приема на работу;
- 9) инструкции по применению и приготовлению дезинфицирующих средств;
- 10) сертификаты качества на дезинфицирующие средства;
- 11) договоры:
  - на вывоз жидких, твердых и бытовых отходов;
  - на проведение профилактической дезинсекции и дератизации, акты выполненных работ за 2020 год и истекший период 2021 года;
  - на утилизацию люминесцентных ламп, акты выполненных работ;
  - на медобслуживание;
  - на водоснабжение и канализование.

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

---

11. По результатам плановой проверки установлено: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динского района «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Николая Ивановича Горового» расположена в селитебной зоне села Красносельское.

Предоставлены договора на водоснабжение:  
МООО «Пластуновское ЖКХ» №3 от 25.01.2022  
Вывоз ЖБО МООО «Пластуновское ЖКХ»:  
ООО фирма «Профилактика» № 163 от 24.01.2022  
АО «Мусороуборочная компания» 9432/Т-СП

---

**1) Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов,**

исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:

- ст.19, ст.24, ст.35, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- ст.8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»;

- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. N 32;

- СанПиН 2.1.3.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.11.2002 № 40.

**2) Вывод о выявлении нарушений обязательных требований** (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:

**Выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия:**

- ст.ст. 11, ч.1 ст.28, ст.34, ст.36 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п. 1.5: у 2 сотрудников отсутствуют сведения о прохождении гигиенической аттестации (Машенко М.А., Еремеева И.А.); у 5 сотрудников нет необходимых лабораторных исследований - исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу сотрудников, принятых в 2021 году (Артеменко Е. А., Еремеева И. А., Желток А. Н., Меликсетова Е. В., Пирогова О.М.,)

- п. 2.4.3. в кабинетах № 9, 7, 5, 2, 1 отсутствует цветовая маркировка мебели; в кабинетах начальных классов № 11, 14 мебель не регулируемая

- п. 2.4.4. в кабинетах № 10, 11, 12, 13, 14, 15 не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения

- п. 2.4.11. в туалетных комнатах раковины не оборудованы мылом, бумажными полотенцами

- п. 2.4.12. уборочный инвентарь располагается в коридоре

- п. 2.4.6.3. в обеденном зале мебель с дефектами

- п. 2.5.2. в спортивном зале пол с дефектами

- п. 2.5.3. стены кабинетов № 8, 6, 5, спортивного зала, туалетных комнат имеют дефекты (трещины и следы протеканий)

- п. 2.7.5. в спортивном зале отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов

- п. 2.8.2. кабинеты начальных классов при ширине более 6 м, не оборудованы правосторонним подсветом со стороны стены противоположной светонесущей

- п. 2.8.5. в кабинетах № 6, 5, 4, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 используются лампы с разным световым излучением; в кабинетах № 2, 9 уровни освещенности ниже нормируемых (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 158/34 от 21.03.2022)
- п. 3.4.8. в кабинете химии и лаборантской кабинета химии не подключены вытяжные шкафы.
- п. 3.6.3. используемые спортивные маты имеют дефекты покрытия, что не позволяет проводить их влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами.
- п. 3.4.14. при имеющемся списочном составе по классам во всех кабинетах кроме № 5, 8, 6, 1, 7 площадь на одного учащегося составляет менее 2,5 м<sup>2</sup>.
- п. 3.4.16. у обучающихся 2-х, 3-х, 5б, 6а, 6в, 7-х, 8а, 8б, 9б, 10а классов в течение недели облегченный день предусмотрен в понедельник или в пятницу, а не в среду или четверг; в ряде классов продолжительность перемен не соответствует санитарным правилам (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 158/34 от 21.03.2022) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» глава V таблица 5.25 уровень искусственного освещения в кабинетах № 2, 9 ниже нормируемых показателей (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 158/34 от 21.03.2022)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

Ответственным лицом за выявленные нарушения является юридическое лицо – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динского района «Средняя общеобразовательная школа № 21 имени Николая Ивановича Горового», директор Владимирова Наталья Ивановна, составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1. ст.6.7.КоАП на юридическое и должностное лицо.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 14.03.2022г.,
- 2) объяснительная от 25.03.2022г.
- 3) экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 158/34 от 21.03.2022.
- 4) протокол испытаний питьевой воды № 0579.2Д от 16.03.2022г.
- 5) протокол измерения уровней шума № 139.5Д от 16.03.2022г.
- 6) протокол измерений освещенности № 140.5Д от 16.03.2022г.
- 7) протокол измерений метеорологических факторов № 141.5Д от 16.03.2022г.
- 8) протокол испытаний воздуха закрытых помещений № 230.13-241.13Д от 16.03.2022г.
- 9) протокол лабораторных испытаний дезинфицирующих средств № 0072.6Д-0073.6Д от 15.03.2022
- 10) протоколы об административном правонарушении № 011251, № 011252, 24.03.2022г.
- 11) предписание должностного лица № 514 П-17-2022 от 24.03.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист - эксперт Завгородний Сергей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Директор Владимирова Наталья Ивановна

25.03.2022

10 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.