

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

"26" ноября 2021 г., 16 час. 00 мин. №53-ВП-19-2021

г. Ейск

Акт выездной проверки плановой

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением.
КНМ 23210041000101309897 02.11.2021 11:16



2. Выездная проверка проведена в рамках осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

3. Выездная проверка проведена:

1) Муселян Юлия Александровна старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах (инспектор);

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Панина Ирина Николаевна помощник врача по гигиене питания (специалист)
- 2) Литвинцев Станислав Евгеньевич врач по общей гигиене (эксперт)
- 3) Цветкова Мария Петровна техник (специалист)

эксперты (экспертные организации): экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Ейский филиал, аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 34 г. Ейска муниципального образования Ейский район

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): места осуществления деятельности контролируемым лицом: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 20/3

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 34 г. Ейска муниципального образования Ейский район ИНН 2306020819 Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск,

ул. Коммунистическая, 20/3

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" ноября 2021г., 14час.00 мин.
по "15" ноября 2021 г., 15час. 00мин.

с "16" ноября 2021г., 09час.00 мин.
по "16" ноября 2021 г., 13час. 00мин.

с "19" ноября 2021г., 09час.00 мин.
по "19" ноября 2021 г., 13час. 00мин.

с "26" ноября 2021г., 15час.00 мин.
по "26" ноября 2021 г., 16час. 00мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:10час00мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

в следующие сроки:

с "15" ноября 2021г., 14час.00 мин.
по "15" ноября 2021 г., 15час. 00мин.

с "16" ноября 2021г., 09час.00 мин.
по "16" ноября 2021 г., 13час. 00мин.

с "19" ноября 2021г., 09час.00 мин.
по "19" ноября 2021 г., 13час. 00мин.

с "26" ноября 2021г., 14час.00 мин.
по "26" ноября 2021 г., 15час. 00мин.

по месту: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 20/3

по результатам которого составлено:

Экспертное заключение № 712/24 от 23.11.2021года

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) список сотрудников и личные медицинские книжки сотрудников. Всего 95 сотрудников.
- 2) меню питания детей,
- 3) режим дня,
- 4) список детей по группам;
- 5) технологические карты, техно-технологические карты на кулинарные изделия и блюда;
- 6) производственные журналы: "Гигиенический журнал"; "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования"; "Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях", "Ведомость контроля за рационом питания"; "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции", "Журнал проведения витаминизации блюд", "Журнал бракеража скоропортящихся продуктов", "Журнал здоровья".

- 7) товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия, декларации о соответствии на пищевые продукты, продовольственное сырьё;
- 8) программа производственного контроля,
- 9) лабораторные исследования по программе производственного контроля за 2020/2021 год
- 10) инструкции на используемые моющие и дезинфицирующие средства
- 11) договоры:

- договор на вывоз твердых бытовых отходов, акты выполненных работ за истекший период 2021 года (договор заключен с ООО "Чистая станица");
- договор на оказание дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ за истекший период 2021 года, акты обследования территории после проведения обработки (договор заключен с ИП Заливадня Е.Н.);

11. По результатам выездной проверки установлено:
выявлены нарушения обязательных требований:

По адресу: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 20/3
ст.28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; раздел 5 п.151 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам (экспертное заключение от 23.11.2021 №712/24, протокол измерений освещенности №2442 от 17.11.2021) – результат освещенности искусственной в средней группе №7 в Т.1 составил 337,2±28,2 лк при ПДУ не менее 400 лк;

- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - не проводится обследование технического состояния вентиляции, не представлен документ инструментального измерения объемов вытяжки воздуха;

- п.2.2., п.2.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» - в программе производственного контроля не указан перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований; номенклатура, объем, и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда составлена без учета характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов; не указана номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических нормативов по уровням микроклимата, освещенности, электромагнитного излучения;

- п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - на собственной территории детского учреждения не оборудована площадка водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов.

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - складские помещения для хранения пищевых продуктов (овощной склад, помещение для хранения фруктов, сухофруктов) не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

- п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - потолок в помещении игровой группы №5 на 2 этаже имеет дефекты и повреждения, следы протекания, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" – часть окон в детском учреждении ветхие, что исключает возможность проведения проветривания помещений в любое время года;

- п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздел VI п.172 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - норма площади на одного ребенка не соблюдаются в следующих группах: в младшей группе №2 «Колокольчик» детей по списку 27 человек (по плану площадь игровой 47,7м², площадь спальни 35,0м²) при норме 2,5м² на человека, фактически 1,7м² в игровой, при норме 1,8м² на человека, фактически 1,3м² в спальне; в средней группе №7 «Рябинка» детей по списку 37 человек (по плану площадь игровой 48,2м², площадь спальни 47,5м²) при норме 2,0м² на человека, фактически 1,3м² в игровой, при норме 2,0м² на человека, фактически 1,3м² в спальне; в старшей группе №8 «Буратино» детей по списку 31 человек (по плану площадь игровой 48,2м², площадь спальни 47,9м²) при норме 2,0м² на человека, фактически 1,5м² в игровой, при норме 2,0м² на человека, фактически 1,5м² в спальне; в подготовительной группе №14 «Дюймовочка» детей по списку 28 человек (по плану площадь игровой 48,6м², площадь спальни 48,0м²) при норме 2,0м² на человека, фактически 1,7м² в игровой, при норме 2,0м² на человека, фактически 1,7м² в спальне.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение от 23.11.21 №712/24 на 4. в 1экз.;
- 2) Протокол измерений освещенности №2442 от 17.11.2021

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах (инспектор) Ю.А. Муселян


(подпись)

Подготовил акт выездной проверки:

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском Щербиновском Староминском районах
Муселян Юлия Александровна
тел.8(86132)-3-81-08
Эл.почта: eisk@kubanrpn.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки

 (подпись) «Рябинка (1/4)» «ЯБ» № 2021 г. ____ час. ____ мин.

Отметка о направлении решения в электронном виде в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« ____ » ____ 2021 г. ____ час. ____ мин.
(адрес эл. почты)