

Приложение 1

Реестр доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
N п/п	Наименование (вид) объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ)	Адрес ОСИ	Номер паспорта доступнос ти ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель индивидуаль ной программы реабилитаци и или абилитации инвалида (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МБДОУ «Детский сад №61 «Тополек»,			Детский сад №61	государственн ая	Управление образования	детский сад	дети	нет	нет

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
N п/п	Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий)	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <3>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализации информации на Карте доступности

		инвалидов) <2>							субъекта Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	«ДУ»	Объект доступен частично	Нуждается	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальн е решение с техническими средствами, организационн ые мероприятия	2018-2020г.	ДП-В	Текущий ремонт до 2024г., капитальн ый ремонт до 2030г.	ДП-В	26.08.2021

<1> Указывается один из вариантов: "А", "Б".

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 17.

N п/п	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта					
		Расстояние до объекта от остановки транспорта	Время движения (пешком)	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Перекрестки: нерегулируемые ; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет	Перепады высоты на пути: есть, нет (описать), их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
1	21	22	23	24	25	26	27
	Трамвай №6 остановка «Трамвайное управление», автобус №№ 10,30,32,56,130,155 «Трамвайное управление»	100-200м	3-5 мин	да	Остановка «Трамвайное управление» - нерегулируемый	нет	нет

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 61»



В.А. Курепина