

## **ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ**

- Обращайте внимание на состояние здоровья детей. Даже если при приходе в образовательную организацию у ребенка температура была нормальной, в течение дня у него могут появиться признаки недомогания, причем дети не всегда сразу расскажут об этом. Поэтому Вас должны насторожить появившаяся вялость ребенка, отказ детей от участия в образовательном процессе, иных мероприятиях, отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на головную боль. Если такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в известность медицинского работника, изолировать ребенка. При отсутствии медицинского работника в образовательной организации необходимо поставить в известность руководителя образовательной организации, который организует информирование медицинской организации, закрепленной за указанной образовательной организацией.

- При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил профилактики инфекций – мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, использование антисептиков. Научите детей не чихать и кашлять в ладони. Объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие предметы и легко передается окружающим. Все должны при чихании и кашле пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым платочком один раз!), а в крайнем случае – чихать в локоть. После того, как дети воспользовались носовым платком они должны обработать руки антисептиком.

- Обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений, в которых планируется нахождение обучающихся. При этом дети должны быть временно переведены в другое помещение.

- Во время приема пищи обучающимися также необходимо соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной – недопустимо пользование одними и теми же столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными детьми.

- Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте осознанное желание выполнять требования профилактики инфекций.

- Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков простудного заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение температуры, потеря обоняния – наденьте маску, прекратите общение с обучающимися и коллегами по работе, обратитесь в медпункт образовательной организации для получения инструкций о дальнейших действиях, или посетите медицинскую организацию. Не занимаетесь самолечением!

### **Профилактика и раннее выявление новой коронавирусной инфекции**

- 1) Организация «фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры), не принимать в образовательные организации выявленных больных детей или детей с подозрением на заболевание;
- 2) При выявлении на «фильтре» симптомов необходимо занести информацию в журнал (дата, ФИО, класс, температура, жалобы);
- 3) Поставить об этом в известность медицинского работника. При отсутствии медицинского работника в образовательной организации необходимо поставить в известность руководителя образовательной организации, который организует информирование медицинской организации, закрепленной за указанной образовательной организацией;
- 4) Изоляция ребенка до момента приезда бригады скорой медицинской помощи, либо до прибытия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в изолятор медицинского блока образовательной организации (либо в отдельное помещение);
- 5) Осмотр ребенка медицинским работником образовательной организации (при наличии);
- 6) Сообщение родителям (законным представителям) информации о состоянии ребенка;
- 7) Вызов родителей (законных представителей) в школу и передача ребенка родителям (законным представителям) с рекомендациями вызова врача на дом в течение дня;
- 8) Вызов бригады скорой медицинской помощи при наличии симптомов неотложного состояния

**Температура  
37,0-37,1°С**

**Кашель**

**Насморк**

**Тошнота**

**Рвота**

**Жидкий стул**

(угроза жизни и здоровью);

9) Организация систематического в течение дня наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, при выявлении больного ребенка или с подозрением на заболевание – незамедлительную изоляцию от здоровых детей (временное размещение в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализацию в медицинскую организацию с информированием родителей (законных представителей);

10) Допуск в образовательную организацию после перенесенного заболевания только при наличии заключения врача об отсутствии заболевания или контакта, в том числе по COVID-19, а также в случае отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней);

11) Обращайте внимание на здоровье педагогов и иных работников. При появлении признаков простудного заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение температуры, потеря обоняния – наденьте маску, прекратите общение с обучающимися и коллегами по работе, обратитесь в медпункт образовательной организации для получения инструкций о дальнейших действиях, или посетите медицинскую организацию. Не занимайтесь самолечением!

12) Ежедневный мониторинг случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями среди обучающихся образовательных организаций и передача информации в Министерство здравоохранения Тверской области до 10<sup>00</sup> дня, следующего за отчетным, нарастающим итогом (по форме)