											работниками организации)							
		Трегубовская сельская библиотека		Отсутствие информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг, планах по улучшению качества работы организации (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества)				Отсутствие питьевой воды Отсутствие и недоступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.) Отсутствие возможности бронирования услуги/ отсутствие доступности записи на получение услуги (по телефону, с использованием сети «Интернет» на официальном сайте организа		Отсутствие оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов Отсутствие сменных кресел-колясок Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов	Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Отсутствие возможности предоставления помощи, оказываемой работниками организации прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (отсутствие							