

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тихорецкий филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Тихорецкого филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашиповская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, Тихорецк г, Подвойского  
ул, дом 111, тел.: 8(86196) 5-05-73, e-mail: tgesn\_@mail.ru; 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк  
г, Подвойского ул, дом 113, тел.: 8(86196) 5-03-55, e-mail: tgesn\_@mail.ru; 352190, Краснодарский край,  
Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Комсомольская ул, дом 180, тел.: 8(86160) 5-18-25, e-mail: kropfguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512233

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации



И.Н. Фисенко  
15.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-32/41822-25 от 15.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА "НОВОЛЕУШКОВСКОЕ" (ИНН 2346014900 ОГРН 1062346005446)

2. **Юридический адрес:** 352070, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, СТ-ЦА НОВОЛЕУШКОВСКАЯ,  
ПЕР. БЕЗЫМЯННЫЙ Д.4

**Фактический адрес:** Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Новолеушковская, пер Безымянный, д. 4

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "НОВОЛЕУШКОВСКОЕ", в/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п.  
Новолеушковское, ст-ца Новолеушковская, ул Запорожская, д. 177

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 28.11.2025 10:00 - 11:00

**Ф.И.О., должность:** Митрощенко Татьяна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Тихорецкий филиал  
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае»

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 28.11.2025 12:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №75/10 от 15 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 28 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 23-01-32/41822-25 от 15.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-32/41822-2.5.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Спектрофотометры, ПЭ-5400В                                        | 1201037         |
| 2     | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт /ДПОП-1-100-1000 | 1800722         |
| 3     | рН-метры и ионометры, рН-150МИ                                    | 2444            |
| 4     | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Блэк                  | 2027426         |
| 5     | Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк                 | 1616579         |
| 6     | Весы электронные, LN 623 RCE                                      | 141420001       |
| 7     | Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк                 | 1800417         |
| 8     | Баня водяная, WB-4                                                | 20220105050255  |
| 9     | Термометры складские, ТС-7АМК                                     | 10695           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 113  
Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Тихорецк, ул. Подвойского )  
Образец поступил 28.11.2025 12:10  
дата начала испытаний 28.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 02.12.2025 09:18

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                            |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | Мутность (по каолину)   | мг/л              | Менее 0,58                                 | Не более 1,5                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6. (при длине волны 530 нм)      |
| 2     | Цветность               | градус цветности  | 7,02±2,11                                  | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б ( по хром-кобальтовой шкале) |

Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 111

Образец поступил 28.11.2025 12:10

дата начала испытаний 28.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 01.12.2025 16:41

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                    | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2     | Привкус                 | балл              | 0                    | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |

Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 113

Бактериологическая лаборатория (г. Тихорецк , ул. Подвойского)

Образец поступил 28.11.2025 12:33

дата начала испытаний 28.11.2025 12:33, дата окончания испытаний 02.12.2025 11:34

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.7 п 7.1-7.4, 7.8 |
| 2     | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.10               |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.6 п.6.1-6.3, 6.7 |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                    | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 гл.5 п 5.1-5.3      |
| 5     | Энтерококки                     | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.8 п 8.1-8.5      |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.Г. Дудина, Техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-32/41822-25 от 15.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тихорецкий филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Тихорецкого филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, Тихорецк г, Подвойского  
ул, дом 111, тел.: 8(86196) 5-05-73, e-mail: tgesn\_@mail.ru; 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк  
г, Подвойского ул, дом 113, тел.: 8(86196) 5-03-55, e-mail: tgesn\_@mail.ru; 352190, Краснодарский край,  
Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Комсомольская ул, дом 180, тел.: 8(86160) 5-18-25, e-mail: kropfguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512233

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации



И.Н. Фисенко  
15.12.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-32/41823-25 от 15.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА "НОВОЛЕУШКОВСКОЕ" (ИНН 2346014900 ОГРН 1062346005446)

2. **Юридический адрес:** 352070, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, СТ-ЦА НОВОЛЕУШКОВСКАЯ,  
ПЕР. БЕЗЫМЯННЫЙ Д.4

**Фактический адрес:** Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Новолеушковская, пер Безымянный, д. 4

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "НОВОЛЕУШКОВСКОЕ", в/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п.  
Новолеушковское, ст-ца Новолеушковская, ул Школьная, д. 27

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 28.11.2025 10:00 - 11:00

**Ф.И.О., должность:** Митрощенко Татьяна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Тихорецкий филиал  
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае»

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 28.11.2025 12:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №75/10 от 15 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 28 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 23-01-32/41823-25 от 15.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-32/41823-2.5.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Спектрофотометры, ПЭ-5400В                                        | 1201037         |
| 2     | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт /ДПОП-1-100-1000 | 1800722         |
| 3     | рН-метры и иономеры, рН-150МИ                                     | 2444            |
| 4     | Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк                 | 1616579         |
| 5     | Весы электронные, LN 623 RCE                                      | 141420001       |
| 6     | Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк                 | 1800417         |
| 7     | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Блэк                  | 2027426         |
| 8     | Баня водяная, WB-4                                                | 20220105050255  |
| 9     | Термометры складские, ТС-7АМК                                     | 10695           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 113<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Тихорецк, ул. Подвойского)<br>Образец поступил 28.11.2025 12:10<br>дата начала испытаний 28.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 02.12.2025 09:20 |                                 |                         |                                            |                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Мутность (по каолину)           | мг/л                    | Менее 0,58                                 | Не более 1,5                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6. (при длине волны 530 нм)      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цветность                       | градус цветности        | 6,74±2,02                                  | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б ( по хром-кобальтовой шкале) |
| Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 111<br>Образец поступил 28.11.2025 12:10<br>дата начала испытаний 28.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 01.12.2025 16:42                                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                                      |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Запах                           | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                                |
| Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 113<br>Бактериологическая лаборатория (г. Тихорецк, ул. Подвойского)<br>Образец поступил 28.11.2025 12:35<br>дата начала испытаний 28.11.2025 12:35, дата окончания испытаний 02.12.2025 11:35      |                                 |                         |                                            |                             |                                                      |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.7 п 7.1-7.4, 7.8                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.10                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.6 п.6.1-6.3, 6.7                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                                          | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 гл.5 п 5.1-5.3                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Энтерококки                     | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.8 п 8.1-8.5                       |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.Г. Дудина, Техник-лаборант 

Конец протокола испытаний № 23-01-32/41823-25 от 15.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тихорецкий филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Тихорецкого филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, дом 56/1/61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, Тихорецк г, Подвойского  
ул, дом 111, тел.: 8(86196) 5-05-73, e-mail: tgesn\_@mail.ru; 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк  
г, Подвойского ул, дом 113, тел.: 8(86196) 5-03-55, e-mail: tgesn\_@mail.ru; 352190, Краснодарский край,  
Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Комсомольская ул, дом 180, тел.: 8(86160) 5-18-25, e-mail: kropfguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512233

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации



И.Н. Фисенко  
15.12.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-32/41824-25 от 15.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "НОВОЛЕУШКОВСКОЕ" (ИНН 2346014900 ОГРН 1062346005446)
2. **Юридический адрес:** 352070, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, СТ-ЦА НОВОЛЕУШКОВСКАЯ, ПЕР. БЕЗЫМЯННЫЙ Д.4
3. **Фактический адрес:** Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Новолеушковская, пер Безымянный, д. 4
4. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
5. **Место отбора:** МУП ЖКХ "НОВОЛЕУШКОВСКОЕ", в/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Новолеушковское, х Первомайский, ул Кирова, д. 81
6. **Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 28.11.2025 10:00 - 11:00  
**Ф.И.О., должность:** Митрощенко Татьяна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Тихорецкий филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 28.11.2025 12:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №75/10 от 15 января 2025 г.
8. **Дополнительные сведения:**  
Акт отбора от 28 ноября 2025 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 23-01-32/41824-25 от 15.12.2025  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-32/41824-2.5.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Спектрофотометры, ПЭ-5400В                                        | 1201037         |
| 2     | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт /ДПОП-1-100-1000 | 1800722         |
| 3     | pH-метры и ионометры, pH-150МИ                                    | 2444            |
| 4     | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Блэк                  | 2027426         |
| 5     | Весы электронные, LN 623 RCE                                      | 141420001       |
| 6     | Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк                 | 1616579         |
| 7     | Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк                 | 1800417         |
| 8     | Баня водяная, WB-4                                                | 20220105050255  |
| 9     | Термометры складские, ТС-7АМК                                     | 10695           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 113 |                         |                   |                                            |                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Тихорецк, ул. Подвойского )                                                 |                         |                   |                                            |                             |                                                      |
| Образец поступил 28.11.2025 12:10                                                                                   |                         |                   |                                            |                             |                                                      |
| дата начала испытаний 28.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 02.12.2025 09:23                                   |                         |                   |                                            |                             |                                                      |
| № п/п                                                                                                               | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                            |
| 1                                                                                                                   | Мутность (по каолину)   | мг/л              | Менее 0,58                                 | Не более 1,5                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6. (при длине волны 530 нм)      |
| 2                                                                                                                   | Цветность               | градус цветности  | 8,01±2,40                                  | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б ( по хром-кобальтовой шкале) |

Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 111

Образец поступил 28.11.2025 12:10

дата начала испытаний 28.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 01.12.2025 16:45

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                    | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2     | Привкус                 | балл              | 0                    | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |

Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 113

Бактериологическая лаборатория (г. Тихорецк , ул. Подвойского)

Образец поступил 28.11.2025 12:36

дата начала испытаний 28.11.2025 12:36, дата окончания испытаний 02.12.2025 11:36

| № п/п | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.7 п 7.1-7.4, 7.8 |
| 2     | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.10               |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.6 п.6.1-6.3, 6.7 |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                    | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 гл.5 п 5.1-5.3      |
| 5     | Энтерококки                     | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.8 п 8.1-8.5      |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.Г. Дудина, Техник-лаборант 

Конец протокола испытаний № 23-01-32/41824-25 от 15.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Тихорецкий филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае"

Испытательный лабораторный центр Тихорецкого филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, дом 56/1/61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, Тихорецк г, Подвойского  
ул, дом 111, тел.: 8(86196) 5-05-73, e-mail: tgesn\_@mail.ru; 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк  
г, Подвойского ул, дом 113, тел.: 8(86196) 5-03-55, e-mail: tgesn\_@mail.ru; 352190, Краснодарский край,  
Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Комсомольская ул, дом 180, тел.: 8(86160) 5-18-25, e-mail: kropfguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512233

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, химик-эксперт медицинской  
организации



И.Н. Фисенко  
15.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-32/41825-25 от 15.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА "НОВОЛЕУШКОВСКОЕ" (ИНН 2346014900 ОГРН 1062346005446)

2. **Юридический адрес:** 352070, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, СТ-ЦА НОВОЛЕУШКОВСКАЯ,  
ПЕР. БЕЗЫМЯННЫЙ Д.4

**Фактический адрес:** Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Новолеушковская, пер Безымянный, д. 4

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "НОВОЛЕУШКОВСКОЕ", в/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п.  
Новолеушковское, х Первомайский, ул Школьная, д. 1

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 28.11.2025 10:00 - 11:00

**Ф.И.О., должность:** Митрощенко Татьяна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Тихорецкий филиал  
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае»

**Условия доставки:** Соответствуют НД; термоконтейнер

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 28.11.2025 12:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №75/10 от 15 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 28 ноября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 23-01-32/41825-25 от 15.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-32/41825-2.5.1-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Спектрофотометры, ПЭ-5400В                                        | 1201037         |
| 2     | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Лайт /ДПОП-1-100-1000 | 1800722         |
| 3     | рН-метры и иономеры, рН-150МИ                                     | 2444            |
| 4     | Дозаторы пипеточные одно- и многоканальные, Блэк                  | 2027426         |
| 5     | Весы электронные, LN 623 RCE                                      | 141420001       |
| 6     | Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк                 | 1616579         |
| 7     | Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк                 | 1800417         |
| 8     | Баня водяная, WB-4                                                | 20220105050255  |
| 9     | Термометры складские, ТС-7АМК                                     | 10695           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 113<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория (г. Тихорецк, ул. Подвойского )<br>Образец поступил 28.11.2025 12:10<br>дата начала испытаний 28.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 02.12.2025 09:25 |                                 |                         |                                            |                             |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Мутность (по каолину)           | мг/л                    | Менее 0,58                                 | Не более 1,5                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6. (при длине волны 530 нм)      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цветность                       | градус цветности        | 7,52±2,26                                  | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 метод Б ( по хром-кобальтовой шкале) |
| Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 111<br>Образец поступил 28.11.2025 12:10<br>дата начала испытаний 28.11.2025 12:20, дата окончания испытаний 01.12.2025 16:46                                                                          |                                 |                         |                                            |                             |                                                      |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Запах                           | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5                                |
| Место осуществления деятельности: 352129, Краснодарский край, Тихорецкий район, Тихорецк г, Подвойского ул, дом 113<br>Бактериологическая лаборатория (г. Тихорецк , ул. Подвойского)<br>Образец поступил 28.11.2025 12:37<br>дата начала испытаний 28.11.2025 12:37, дата окончания испытаний 02.12.2025 11:37      |                                 |                         |                                            |                             |                                                      |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.7 п 7.1-7.4, 7.8                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.10                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.6 п.6.1-6.3, 6.7                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Общее микробное число (ОМЧ)     | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 0                                          | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 гл.5 п 5.1-5.3                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Энтерококки                     | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл.8 п 8.1-8.5                       |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.Г. Дудина, Техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 23-01-32/41825-25 от 15.12.2025