



«УТВЕРЖДАЮ»

ДИРЕКТОР МБУ ДО «СДХШ»

АКНАЗАРОВА Г.В.

ПЛАН

работы Сибайской детской художественной школы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

№	Сроки выполнения	Наименование видов деятельности, мероприятий	Ответственные
1.	20.01.-03.02. 2017 г.	Итоги зимнего просмотра учащихся Сибайской ДХШ	Кадыргулова Ф.Ф. Акчурина Е.П. Мурапталова Г.Х. Преподаватели
2.	17.02.2017 г.	Круглый стол на тему: «Интерактивные технологии обучения в образовательном процессе художественной школы», посещение открытого урока	Акчурина Е.П. Кадыргулова Ф.Ф. Гизатуллина Д.Б.
3.	01.03.2017 г.	Круглый стол по теме «Трудности инклюзивного образования в ДХШ»	Кадыргулова Ф.Ф. Рафикова А.И.
4.	20.02.-3.03. 2017 г.	Выставка творческих работ «Есть такая профессия родину защищать», посвященная Дню защитников Отечества	Кадыргулова Ф.Ф. Акчурина Е.П. Преподаватели
5.	07.03.-20.03. 2017 г.	Выставка творческих работ уч-ся Сибайской ДХШ «Самая лучшая на свете», посвященная Международному женскому дню 8 Марта	Кадыргулова Ф.Ф. Акчурина Е.П. Мурапталова Г.Х. Преподаватели
6.	Май-июнь	Отчетная выставка итоговых, дипломных пленерных работ учащихся СДХШ за 2016-2017 учебный год	Кадыргулова Ф.Ф. Акчурина Е.П. Мурапталова Г.Х. Преподаватели

7.	13.06.-30.06.2016 г.	Итоги летнего просмотра учащихся Сибайской ДХШ	Кадыргулова Ф.Ф. Акчурина Е.П. Мурапталова Г.Х. Преподаватели
8.	Октябрь	Зональный этап республиканского фестиваля «Радуга талантов»	Кадыргулова Ф.Ф. Гизатуллина Д.Б. Совместно с Сибайской ГО БРО ВОИ
9.	Ноябрь	Итоговая выставка Межрегионального фестиваля творческих работ для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга талантов»	Кадыргулова Ф.Ф. Акчурина Е.П. Мурапталова Г.Х. Преподаватели
10.	Декабрь	День открытых дверей к Международному дню инвалидов	Кадыргулова Ф.Ф. Акчурина Е.П. Мурапталова Г.Х. Преподаватели
11.	В течение года	Учебная работа. Обучение по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «ДПИ», «Компьютерная графика»	Акчурина Е.П. Преподаватели
12.	В течение года	Подготовка к участию в художественных выставках и конкурсах	Акчурина Е.П. Преподаватели
13.	В течение года	Посещение художественных выставок	Акчурина Е.П. преподаватели
14.	Сентябрь и по мере поступления на работу	Инструктаж преподавателей и техперсонал школы по вопросам, связанным с обеспечением доступности инвалидов объектов и услуг	Кадыргулова Ф.Ф. Язарова З.Р.

Заместитель директора
по выставочной деятельности,
ответственный по работе с людьми с ОВЗ

Кадыргулова Ф.Ф.

Директор МБУ ДО «Сибайская
детская художественная школа»

Г.В. Акназарова

04 2017



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа»
- 1.2. Адрес объекта 453837, Республика Башкортостан, город Сибай, ул. Белова, 36/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2020.7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 3000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2015 последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: —

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа», краткое наименование МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 453837, Республика Башкортостан, город Сибай Белова, 36/1

1.8 Основание для пользования объектом - оперативное управление, аренда, собственность

1.1. Форма собственности муниципальное управление

1.2. Территориальная принадлежность муниципальная

1.3. Вышестоящая организация (наименование) Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1.4. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453830, РБ, г. Сибай, ул. Ленина д.12

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности культура

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг образовательные услуги, выставочная деятельность на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 250 чел., в том числе дети с ограниченными возможностями 10 человек в день

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да (план работы прилагается)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусная перевозка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2. Время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП

35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-в
2	Вход (входы) в здание	ДП-в
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-в
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-в
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД-временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступно всем категориям инвалидов _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

(наименование сайта, портала)

1. Особые отметки _____

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 26 » 04 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № от « 26 » 04 2017 г.

3. Решения Комиссии _____ от « 26 » 04 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО

«Сибайская детская
художественная школа»

Г.В. Акназарова

04 2017



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1г. Сибай

«26» 04 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа»
- 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, город Сибай, ул. Белова, 36/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа. 2020,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2015 последнего капитального ремонта --
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: —
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа»; МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453837, Республика Башкортостан, город Сибай, Белова, д.36/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация предоставления дополнительного образования детям на территории городского округа в сфере культуры

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси, автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да, нет,

3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: : акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№» п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-в		
2	Вход (входы) в здание	ДП-в		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-в		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-в		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-в		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-в		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-в		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью

4. Управленческое решение (проект) .

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ доступно всем инвалидам _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов да

4.4.6. Другое _____ нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	на2	л.
2. Входа (входов) в здание	на2	л.
3. Путей движения в здании	на2	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на2	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на2	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на2	л.
Результаты фото фиксации на объекте	на	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на	л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель рабочей группы директор Анисимов Т. В. 
(должность Ф.И.О.) подпись


Члены рабочей группы зам. директора по фактальной деятельности,
ответственный по работе с детьми инвалидами
Журицкий 
(должность Ф.И.О.) подпись


секретарь - директор производств, ответственный
по охране труда Беленков Т. Ю. 
(должность Ф.И.О.) подпись

зам. дир. по АХО Врехов З. Р. 
(должность Ф.И.О.) подпись

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов



директор БРО "ВОИ" Миданова Сергей 
(должность Ф.И.О.) подпись

директор по общественной работе Миданова Сергей 
(должность Ф.И.О.) подпись



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №2

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа»
- 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, город Сибай, ул. Белова, 36/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа. 2020.7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: —

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сибайская детская художественная школа», краткое наименование МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 453837, Республика Башкортостан, город Сибай Белова, 36/1

1.8 Основание для пользования объектом оперативное управление

1.1. Форма собственности муниципальное управление

1.2. Территориальная принадлежность муниципальная

1.3. Вышестоящая организация (наименование) Отдел культуры Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1.4. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453830, РБ, г. Сибай, ул. Ленина д.12

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности культура

2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2-5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха.

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -250 человека в день, в том числе дети с ограниченными возможностями 10 человек

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да (план работы прилагается)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского

транспорта) общественный транспорт
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

• № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (вт.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано И.Ф. Вирова З.Р

заместитель директора по АХЧ

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Сибайская детская художественная школа» городского округа город Сибай
Республики Башкортостан**

№ 18-од

27 марта 2017 г.

**О создании комиссии по организации
обследования и паспортизации объекта
социальной инфраструктуры**

В соответствии с Приказом Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015г. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить комиссию по организации обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» в составе:

- зам.директора по АХЧ Язарова З.Р., зам. директора по выставочной деятельности Кадыргуловой Ф.Ф., секретаря-делопроизводителя Давлетовой Г.Ю., председателя городского общества инвалидов Латиповой М.И. (по согласованию).

2. Созданной комиссии провести обследование и паспортизацию объекта МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» в срок до 14.04.2017г. с составлением акта обследования.

3. На основании акта обследования зам. директора по АХЧ Язарову З.Р. назначить ответственной за составление паспорта объекта социальной инфраструктуры МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» в срок до 28.04.2017г.


4. Зам.директора по выставочной деятельности Кадыргуловой Ф.Ф. разработать план мероприятий по работе с людьми с ограниченными возможностями в срок до 14.04.2017


5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Директор


Г.В. Акназарова

С приказом ознакомлены:

Язарова З.Р. 

Кадыргулова Ф.Ф. 

Давлетова Г.Ю. 

Латипова М.И. 



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» Ул.Белова 36/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет				все	...	не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			-	Все	Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации	не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-		-
1.4	Пандус (наружный)	есть			-	все		не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			приспособлено	Все	Разметка и знаки	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	Все		не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние - доступности* (к пункту 1.2 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДП-в			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «26» 04 2017.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа», Г.Сибай, Ул.Белова 36/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-	Г,С	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Приспособлено	все		не требуется
2.3	Входная площадка (перед ступенькой)							
2.4	Дверь(входная)	Есть			приспособлено	Все	1. Установка против ударной полосы до высоты 0,3м.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть			Приспособлено	Все		не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Приспособлено	Все		не требуется

II Заключение по зоне:

* Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 2.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» г. Сибай, ул. Белова 36/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть				Все		Не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть				ОГ		Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-		-		-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	-	-	все	-	Не нуждается
3.5	Дверь	Есть			-	Все		Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Приспосо-блено	Все		Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.2; 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-в			Не нуждается

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «26» 04 2017 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I - зона обслуживания инвалидов****МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» г. Сибай, ул. Белова 36/1**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Приспособлено	Все		Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	да		-	-	-	-	Не нуждается
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Есть		-	-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне					все		Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания	ДП-в			Не нуждается

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «26» 04 2012
20__ г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «26» 04 2012 г.**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» Г.Сибай, ул.Белова 36/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			-	Все		Не нуждается
5.2	Душевая комната	нет			-	все		-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	-	-	-	Все	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							ДП-В

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 26 » 04 2017 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО «Сибайская детская художественная школа» Г.Сибай, ул.Белова 36/1

№ п/п	Наименование функционального -планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катег-я)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-			Установка визуальных средств (Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, стенды т.п)	нуждается
6.2	Акустические средства	нет	-	-				Не нуждается
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-		Установка тактильных средств Печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.)	нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации объекте	ДЧ-В	-	-	Не нуждается