

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


подпись,

Дорогина М.И.
фамилия, инициалы

«15» октября 2015 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым

"Ливадийская санаторная школа-интернат"

(полное наименование работодателя)

298655, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, пер. Юности, д.8

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

9103016930

(ИНН работодателя)





1149102175551

(ОГРН работодателя)

80.21.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|
|  (подпись) | Гапонов О.В. Ф.И.О. | <u>15.10.2015</u> (дата) |
|  (подпись) | Смирнова J.A. (Ф.И.О.) | <u>15.10.2015</u> (дата) |
|  (подпись) | Никипина Т.Б. (Ф.И.О.) | <u>15.10.2015</u> (дата) |
|  (подпись) | Белоусов С.Н. (Ф.И.О.) | <u>15.10.2015</u> (дата) |

| | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 3098 от 03.10.2013 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) | | |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ РОСС.RU.0001.21ЭС23 | Дата получения 27.06.2013 | Дата окончания 27.06.2018 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

05.10.2015

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 148/1 от 21 августа 2015г.

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым "Ливадийская санаторная школа-интернат"; Адрес: 298655, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, пер. Юности, д.8

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 1140/2015/СОУТ от 24 августа 2015г. привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 31, офис 501; Регистрационный номер - 3098 от 03.10.2013

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Эксперт лаборатории Куркова Ирина Сергеевна; № в реестре: 653.

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 85

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 85

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется):

| № п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса |
|--|--|
| 1.3.1 | Шум |
| 1.4 | Световая среда |
| 2 | Химический фактор |
| 4 | Тяжесть трудового процесса |
| 1.3.4 | Общая и локальная вибрация |
| 5 | Напряженность трудового процесса |
| 1.1 | Микроклимат |

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;


2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

653

Эксперт лаборатории



Куркова Ирина Сергеевна

(№ в реестре
экспертов)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"

(полное наименование организации)

2. 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 31, офис 501; тел./факс (831) 233-34-35, arm@nncons.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 3098

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 03.10.2013

5. ИНН 5260342252

6. ОГРН организации 1125260015210

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| РОСС.RU.0001.21ЭС23 | 27 июня 2013 | 27 июня 2018 |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---|---------------|--|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 08.09.2015 | Куркова Ирина Сергеевна | Эксперт лаборатории | 0030000704 | 02 марта 2015 | 653 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 08.09.2015 | Световая среда | Люксметр "ТКА-Люкс" | 20040-11 | 337101 | 30.01.2016 |
| 2 | 08.09.2015 | Напряженность трудового процесса | Секундомер механический "СОСпр-26-2-000" | 11519-11 | 0230 | 30.01.2016 |
| 3 | 08.09.2015 | Тяжесть трудового процесса | Секундомер механический "СОСпр-26-2-000" | 11519-11 | 0230 | 30.01.2016 |
| 4 | 08.09.2015 | Тяжесть трудового процесса | Рулетка измерительная "ЕХ10/5" | 22003-07 | 2798 | 27.02.2016 |
| 5 | 08.09.2015 | Тяжесть трудового процесса | Динамометр становой "ДС-200" | 4561-74 | 123 | 13.03.2016 |
| 6 | 08.09.2015 | Шум | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А | 48906-12 | БФ140027 | 16.03.2016 |
| 7 | 08.09.2015 | Вибрация локальная | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А | 48906-12 | БФ140027 | 16.03.2016 |
| 8 | 08.09.2015 | Вибрация общая | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А | 48906-12 | БФ140027 | 16.03.2016 |
| 9 | 08.09.2015 | Микроклимат | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 143315 | 11.03.2017 |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------------|--|----------|----------------|------------|
| 10 | 08.09.2015 | Химический фактор | Ручной насос-пробоотборник "НП-3М" | 18166-99 | 472.4 | 11.03.2016 |
| 11 | 08.09.2015 | Химический фактор | Трубки индикаторные ТИ-ЕтОН-5,0 (этанол) | 24321-13 | партия №30-04 | 06.10.2015 |
| 12 | 08.09.2015 | Химический фактор | Трубки индикаторные ТИ-[С12 -0,2] (хлор) | 24321-13 | партия №28-04 | 02.10.2015 |
| 13 | 08.09.2015 | Микроклимат | Шаровой термометр "сфера Верона" | 32014-11 | 143315 | 11.03.2017 |
| 14 | 08.09.2015 | Химический фактор | Трубки индикаторные ТИ-СО-0,05 (углерод оксид) | 27471-09 | партия №25-2-1 | 21.07.2016 |
| 15 | 08.09.2015 | Химический фактор | Трубки индикаторные ТИ-[бензин -4,0] (бензин) | 24321-13 | партия №4-01 | 13.02.2016 |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



(подпись)

Свидовский Николай Александрович

Ф.И.О.

(дата)



Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым "Ливадийская санаторная школа-интернат"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующие излучения | неионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Педагоги по штатному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор (Директор школы (гимназии, лицей)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора школы (гимназии, лицей)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Заместитель директора по воспитательной работе (Замести- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ля) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Грузчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83 | Оператор котельной | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84 | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 85 | Банщик (Рабочий по обслуживанию бани) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 05.10.2015


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор (подпись)  Дорогина М.И. (Ф.И.О.) 16.10.2015 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Заместитель директора по административно-хозяйственной части (подпись)  Гапонов О.В. (Ф.И.О.) 16.10.2015 (дата)

 Специалист отдела кадров (подпись)  Смирнова Л.А. (Ф.И.О.) 16.10.2015 (дата)

 Главный бухгалтер (подпись)  Никишина Т.Б. (Ф.И.О.) 16.10.2015 (дата)

 Заместитель директора по безопасности (подпись)  Белоусов С.Н. (Ф.И.О.) 16.10.2015 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 653 (№ в реестре экспертов) (подпись)  Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.) _____ (дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым "Ливадийская санаторная школа-интернат"


| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--|--|--|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | Педагоги по штатному | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рабочее место директора (Директор школы (гимназии, лицея)); Система освещения. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Рабочее место заместителя директора по учебно-воспитательной работе (Заместитель директора школы (гимназии, лицея)); Система освещения. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - |
| 3 | Рабочее место заместителя директора по воспитательной работе (Заместитель директора школы (гимназии, лицея)); Система освещения, напряженность голосового аппарата. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | - | 8 |
| 4 | Рабочее место педагога-психолога; Система освещения, напряженность голосового аппарата. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | 8 |
| 5 | Рабочее место учителя-логопеда; Система освещения, напряженность голосового аппарата. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 4 |
| 6 | Рабочее место педагога дополнительного образования; Система освещения, физические нагрузки, напряженность голосового аппарата. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 8 | 8 |
| 7 | Рабочее место педагога дополнительного образования; Система освещения, | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| | средств обучения (Техник); Физические нагрузки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Рабочее место специалиста по охране труда (Специалист); Система освещения. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | - |
| 29 | Рабочее место заведующего складом; Система освещения, физические нагрузки. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 8 | - |
| 30 | Рабочее место юриста-консультанта; Система освещения. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| | Воспитатели | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Рабочее место воспитателя; Система освещения, физические нагрузки, напряженность голосового аппарата. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 6 | 6 |
| 32А | Рабочее место учителя; Система освещения, физические нагрузки, напряженность голосового аппарата. | 1 | 33А; 34А; 35А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 3.6 | 3.6 |
| 36А | Рабочее место учителя; Система освещения, физические нагрузки, напряженность голосового аппарата. | 1 | 37А; 38А; 39А; 40А; 41А; 42А; 43А; 44А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 3.6 | 3.6 |
| 45А | Рабочее место учителя; Система освещения, напряженность труда, физические нагрузки. | 1 | 46А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | 3.6 | 3.6 |
| 47 | Рабочее место учителя; Система освещения, физические нагрузки, напряженность голосового аппарата. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 48А | Рабочее место учителя; Система освещения, физические нагрузки, напряженность голосового аппарата. | 1 | 49А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 3.6 | 3.6 |
| 50А | Рабочее место учителя; Система освещения, физические нагрузки, напряженность голосового аппарата. | 1 | 51А; 52А; 53А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 3.6 | 3.6 |
| | Культработники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Рабочее место ведущего библиотекаря; Система освещения, физические нагрузки. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | 8 | - |
| | Медицинские работники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Рабочее место врача педиатр 1 категории (Врач-специалист); Система освещения, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 1 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - |
| 56 | Рабочее место врача педиатр 2 категории (Врач-специалист); Система освещения, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 1 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - |
| 57 | Рабочее место старшего врача 2 категории (врач-специалист); Дезинфициру- | 1 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|
| | юющие средства на основе спирта, система освещения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Рабочее место зубного врача 2 категории; Система освещения, физические нагрузки, стоматологическая установка САТВ-ПОРТА. | 1 | - | 1.3 | - | - | 2.6 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 6.6 | - |
| 59 | Рабочее место медицинской сестры; Система освещения, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - |
| 60 | Рабочее место медицинской сестры 1 категории; Система освещения, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 3 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - |
| 61 | Рабочее место медицинской сестры высшей категории; Система освещения, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 2 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - |
| 62A | Рабочее место сестры медицинской физиотерапевтического кабинета (Медицинская сестра); Система освещения, физические нагрузки, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 1 | 63A | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 7.7 | - |
| 64 | Рабочее место старшей медицинской сестры высшей категории; Система освещения, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 1 | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - |
| 65 | Рабочее место сестры медицинская по массажу высшей категории (Медицинская сестра); Система освещения, физические нагрузки, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 7.7 | - |
| 66 | Рабочее место сестры медицинская по массажу (Медицинская сестра); Система освещения, физические нагрузки, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 7.7 | - |
| 67 | Рабочее место врача лор высшей категории (Врач-специалист); Система освещения, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 1 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - |
| 68 | Рабочее место сестры медицинская по диетическому питанию (Медицинская сестра); Система освещения, дезинфицирующие средства на основе спирта. | 1 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - |
| | Вспомогательный и обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Рабочее место повара 5 разряда; Система освещения, физические нагрузки, | 3 | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 6.4 | 8 | - |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Физические нагрузки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Рабочее место банщика (Рабочий по обслуживанию бани); Система освещения, физические нагрузки. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - |


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор (должность)  Дорогина М.И. (Ф.И.О.) 16.10.2015г (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Заместитель директора по административно-хозяйственной части (должность)  Гапонов О.В. (Ф.И.О.) 16.10.2015 (дата)

 Специалист отдела кадров (должность)  Смирнова Л.А. (Ф.И.О.) 16.10.2015 (дата)

 Главный бухгалтер (должность)  Никишина Т.Б. (Ф.И.О.) 16.10.2015 (дата)

 Заместитель директора по безопасности (должность)  Белоусов С.Н. (Ф.И.О.) 16.10.2015г (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 Эксперт лаборатории (должность)  Куркова Ирина Сергеевна (Ф.И.О.) _____ (дата)