

Срок действия паспорта до «5» апреля 2022 г.

Для служебного пользования (пометка или гриф) Экз. № 1

УТВЕРЖАЮ

Врпг руководитель администрации Бабушкинского муниципального района

Холмогоров Н.В.

20 19 г.




СОГЛАСОВАНО
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области

СОГЛАСОВАНО
начальник Тотемского отделения вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области»

Гребнев Д. В.

20 г.



Зайцев О. В.

20 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетаного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей»

село им Бабушкина
2019 г

УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РФ по Вологодской области
СЕКРЕТАРИАТ
0104
2019

1. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Бабушкинского муниципального района Вологодской области

(полное и сокращенное наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Администрация Бабушкинского муниципального района Вологодской области, 161350, Вологодская область, Бабушкинский район, село им Бабушкина, д. 54, тел., факс 8(81745)2-14-45, эл. почта babushadm@volodga.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта объекта (территории) в сфере культуры, являющегося правообладателем объекта (территории))

161350, Вологодская область, Бабушкинский район, село им Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 46, тел., факс 8(81745)2-15-06, эл. почта lena.susoeva@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Код ОКВЭД основного вида деятельности: 91.02 - деятельность музеев

(основной вид деятельности)

Третья категория

(категория объекта (территории))

Общая площадь объекта (территории) - 779 кв. м, протяженность периметра 110 м (двухэтажное здание и земельный участок на котором оно расположено)

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование участком от 19.04.2010 35-СК № 711745, свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости от 21.06.2016 35-35/015-35/015/001/2016-1059/1

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Директор МБУК «БРИМ» Сыsoева Елена Сергеевна, 89215324223, факс 8(81745)2-15-06, эл. почта lena.susoeva@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Врпн руководитель администрации Бабушкинского муниципального района Холмогоров Николай Викторович

Тел/ факс 8(81745)2-17-04, эл. почта babushadm@volodga.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

В учреждении отсутствует служба охраны.

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы МБУК «БРИМ»: рабочие дни: понедельник – пятница. Режим работы 09.00 -17.12 час., выходные дни: суббота, воскресенье, за исключением случаев проведения в субботу или воскресенье по предварительным заявкам культурно - образовательных мероприятий.

2. Общее количество работников: 3 человека.

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: 25 человек.

4. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 25 человек.

5. Сведения об арендаторах: на объекте помещения, территория не сдаются в аренду.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке
-	На объекте (территории) не используются, не хранятся, не эксплуатируются взрывопожароопасные и опасные химические вещества.	одновременно, человек

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе
1.	Водопроводные и канализационные трубы (1 этаж). Разрушение (повреждение) этой части объекта (территории) (коммуникаций в туалете или снаружи здания) в результате терродистического акта может привести к нарушению нормального функционирования объекта (территории) - прекращению обеспечения электрической энергией. Отопление здания осуществляется с помощью электрических конвекторов - прекращение обеспечения электрической энергией приведет к прекращению отопления здания.	1 человек
2.	Электропитание внутри здания на I этаже в коридоре, снаружи на крыльце: их разрушение (повреждение) в результате терродистического акта может привести к нарушению нормального функционирования объекта (территории) - прекращению обеспечения электрической энергией. Отопление здания осуществляется с помощью электрических конвекторов - прекращение обеспечения электрической энергией приведет к прекращению отопления здания.	25 человек
3.	Водопроводный колодец и канализационный септик снаружи здания на стороне заднего фасада: их разрушение (повреждение) в результате терродистического акта может привести к нарушению нормального функционирования объекта (территории) - прекращению обеспечения водой и выходу из строя системы канализации.	25 человек

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения терродистического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей (краткое описание основных угроз совершения терродистического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (заражения));

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объект или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и правонарушения

2. Вероятные последствия совершения терродистического акта на объекте (территории). Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения терродистического акта - 779 кв. м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	п/п	Возможные людские потери, чел.	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1		25	Последствиями террористического акта могут стать частичные или полное разрушения здания музея	0,89

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) за последние 12 месяцев	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	25
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	0,89 млн. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	779 кв. м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	Не категорированный
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	Третья категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:
 - а) организационная основа охраны: на объекте (территории) не имеется охраны (нет штатных сотрудников, основной задачей которых является охрана объекта (территории), не привлекаются охранные организации);
 - б) численность охраны: 0 человек;
 - в) количество постов охраны: всего - 0, в том числе круглосуточных - 0.

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие - 0;
- б) защитные средства - 0;
- в) специальные средства - 0;
- г) служебные собаки - 0.

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами - посты отсутствуют;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны - посты и диспетчерский пункт охраны отсутствуют;

- в) между диспетчерским пунктом (диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами: диспетчерский пункт (диспетчерская служба) отсутствует. Для связи с правоохранительными органами в здании музея имеется телефонный аппарат на первом этаже;

- отделение в г. Тотьма УФСБ России по Вологодской области 8(81739) 2-23-20; 2-22-20
- дежурный УФСБ России по Вологодской области 8(8172)21-22-44

- отделение МВД РФ по Бабушкинскому району 8(81745) 2-14-78
- ЕДДС Бабушкинского района 8(81745) 2-19-99.

На объекте имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны Томского областного управления вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области». Договор о мониторинге состояния комплекса технических средств от 18.03.2019 г № 135.
Телефон пульты централизованного наблюдения 8(81739)2-22-37.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: отсутствуют;
 - б) объектовые и локальные системы оповещения: отсутствуют;
 - в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют;
 - г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: отсутствуют;
 - д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели: отсутствуют;
 - е) телевизионная система охраны: отсутствуют;
 - ж) система охранного освещения: отсутствует. Имеется наружное освещение: на боковом фасаде здания под навесом над главным входом расположено I источник искусственного освещения (лампа накаливания). Кроме того, ул. Бабушкина освещается уличными фонарями круглосуточно, т.к. по ней проходит автомобильная дорога регионального значения.

2. Меры по физической защите объекта (территории)
- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 0;
 - б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) согласно плану эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре имеется I эвакуационный выход на первом этаже, на участке, на котором расположено здание музея, отсутствует ограждение, эвакуационные выходы для выезда транспортных средств не предусмотрены;

- в) электронная система пропуска: отсутствует;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нештатные аварийно-спасательные формирования отсутствуют.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
- а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: отсутствует;
 - б) автоматическая система пожаротушения: отсутствует;

- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: есть автоматическая пожарная сигнализация (не выведена на пульт пожарной части, дежурного, ответственного лица) система оповещения при пожаре – звуковой сигнал пожарной сигнализации срабатывает автоматически при улавливания датчиками сигнализации дыма, а также при нажатии кнопки пожарной тревоги, марка «Лранит - 4», количество I. Есть инструкция о мерах пожарной безопасности, в которой есть инструкция по эвакуации. На I и II этажах размещены «Планы эвакуации людей и материальных ценностей (огнетушителей), кнопки указаны расположение первичных средств пожаротушения (огнетушителей), кнопки пожарной тревоги, эвакуационного выхода, направления эвакуации, телефонных

аппаратов, электропитов, на эвакуационном выходе имеется световое табло «Выход»;

г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей: отсутствует.

IX. Выводы и рекомендации

Уровень безопасности не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

По результатам обследования объекта (территории) комиссией присвоена III категория.

Рекомендации:

1. Организовать пропускной режим и осуществлять контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов.

2. Оборудовать объект системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

3. Оборудовать объект системой видеонаблюдения, регистратором позволяющим архивировать и хранить информацию с камер видеонаблюдения 30 суток и более.

Прогнозный размер расходов на выполнении соответствующих мероприятий составляет 150 000 рублей. Мероприятия исполнить не позднее 7 марта 2021 г.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

На объекте (территории) режимно-секретный орган отсутствует.

Приложения:

1. План (схема) территории МВК «ВРИМ» с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей». (Составлен 07.03.2019 года)

Председатель комиссии

Члены комиссии

Н.В. Холмогоров

(инициалы, фамилия)

А.В. Кускова

(инициалы, фамилия)

С.А. Ивашкин

(инициалы, фамилия)

М.В. Скалигеров

(инициалы, фамилия)

Е.С. Сысоева

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Актуализирован " " 20 г.


Причина актуализации

(должность)


(подпись)

(инициалы, фамилия)


Приложение 1
к Паспорту безопасности МБУК «БРИМ»
План (схема) территории МБУК «БРИМ»
с обозначением критических элементов объекта (территории)



2 этаж



Приложение 2
к Паспорту безопасности МБУК «ВРИМ»
План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов, постов
охраны, инженерно-технических средств охраны



Контрольно-пропускные пункты, посты охраны на объекте (территории) отсутствуют

Приложение 3
к Паспорту безопасности МБУК «БРИМ»

УТВЕРЖАЮ:

Владимир Владимирович
Холмогоров
(подлинность, подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)
« 7 » марта 2019 г.

**Акт обследования и категорирования
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Бабушкинский районный исторический музей»
(МБУК «БРИМ»)**

село им. Бабушкина

7 марта 2019 г

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

– Брип Руководитель администрации Бабушкинского муниципального района Холмогоров Николай Викторович.

Члены комиссии:

- начальник муниципального казенного учреждения по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» Кускова Анна Владимировна (представитель администрации Бабушкинского муниципального района – органа самоуправления, в ведении которого находится объект (территория));

- сотрудник отделения в г. Тотьме УФСБ России по Вологодской области Скалигеров Максим Валерьевич (представитель территориального органа безопасности на месте нахождения объекта (территория));

- начальник ППО Тотьмского отделения вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны в Воиcк национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта (территория)»;
Ивашкин Сергей Александрович (представитель подразделения вневедомственной охраны в Воиcк национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта (территория));
- директор МБУК «БРИМ» Сырцова Елена Сергеевна (руководитель учреждения, осуществляющего деятельность по обеспечению безопасности, охране и инженерно-техническое оснащение, секретное делопроизводство на объекте (территории)).

Основание: Приказ МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» от 08.02.2019 г № 9-а ОД «О создании комиссии по обследованию и категорированию учреждения культуры».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 08.02.2019 г. по 07.03.2019 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории)

- 1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабушкинский районный исторический музей», 161350, Вологодская область, Бабушкинский район, село им Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 46, тел., факс 8(81745)2-15-06, эл. почта lena_susoeva@mail.ru.
- 1.2. Код ОКВЭД основного вида деятельности: 91.02 - деятельность музеев.
- 1.3. Форма собственности - муниципальная
- 1.4. Для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале.

- 1.5. Режим работы МБУК «БРИМ»: понедельник - пятница с 09.00 час. до 17 час. 12 мин. суббота и воскресенье - выходные дни, за исключением случаев проведения в субботу или воскресенье культурно-образовательных мероприятий.
- 1.6. Общая площадь объекта (территории): 779 кв. м. Протяженность периметра: 110 м
- 1.7. Директор МБУК «БРИМ» Сысоева Елена Сергеевна, 89215324223, факс 8(81745)2-15-06, эл. почта lena_susoeva@mail.ru. Заместитель руководителя объекта по безопасности отсутствует
- 1.8. Служба охраны в учреждении отсутствует.
- 1.9. Музей располагается в центре села. Рядом находится отделение Сбербанка, жилой дом, магазин. В 100 метрах протекает река Леденга, имеется автомобильный мост.

Раздел 2. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на территории, на критическом элементе	одновременно, человек
-	-	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе	одновременно, человек
1.	Водопроводные и канализационные трубы (1 этаж).	1 человек	
2.	Электрощиты внутри здания на I этаже в коридоре, снаружи на крыльце.	25 человек	
3.	Водопроводный колодец и канализационный септик снаружи здания на стороне заднего фасада.	25 человек	

Раздел 3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Республиканская дорога
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы)	Отсутствует
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы)	Отсутствует
4	Водный (речные порты, причалы)	Отсутствует

Раздел 4. Общие сведения о сотрудниках (работниках и (или) арендаторах объекта (территории))

- 4.1. Общее количество работников: 3 человека.
- 4.2. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: 25 человек. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 25 человек.
- 4.3. Сведения об арендаторах: на объекте помещения, территория в аренду не сдаются.

Раздел 5. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных (территории) за последние 12 месяцев террористических актов на объекте	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	25
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	0,89 млн. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	779 кв. м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	Не категорированный
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	Третья категория

Раздел 6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Возможные модели действий нарушителей: Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, нарушение расположения в месте массового пребывания людей объект или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и правонарушения.

При совершении террористического акта на объекте (территории) высока вероятность полного или значительного разрушения здания музея – это в любом случае приведет к нарушению нормального функционирования объекта (территории) (прекращению обеспечения водой, электроэнергией и теплом, связью, выводу из строя систем канализации, пожарной сигнализации).

6.2. За последние 5 лет на территории Бабушкинского муниципального района, в том числе и на объекте (территории) не было зафиксировано ни одной попытки совершить террористический акт.

Раздел 7. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
1.	Терракт	3	0
		Персонал объекта (территории)	0
		Персонал охраны	25
		Посетители	0,89

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта – 779 кв. м.

Раздел 8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) привлекаются силы и средства:

- отделение в г. Тотьма УФСБ России по Вологодской области 8(81739) 2-23-20; 2-22-20
- дежурный УФСБ России по Вологодской области 8(8172)21-22-44
- отделение МВЛ РФ по Бабушкинскому району 8(81745) 2-14-78
- ЕДДС Бабушкинского района 8(81745) 2-19-99

На объекте имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пулт централизованной охраны Тотемского отделения вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области». Договор о мониторинге состояния комплекса технических средств от 18.03.2019 г № 135. Телефон пульта централизованного наблюдения 8(81739)2-22-37.

Раздел 9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

9.1.1. Система (системы) видеонаблюдения: не имеется.

9.1.2. Количество видеокамер 0, из них находится в исправном состоянии: 0

9.1.3. Видеообращение в онлайн-режиме выводится: нет

9.1.4. Хранение видеoinформации: не осуществляется

9.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 0 дней

9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: 0 кв.м.

9.1.7. Дополнительная информация: отсутствует

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией – отсутствует.

9.3. Система оповещения: имеется

9.3.1. Краткая характеристика: используются люминисцентные и светодиодные лампы для освещения кабинетов, экспозиций и выставок. Имеется наружное освещение: на боковом фасаде здания под навесом над главным входом расположены 1 источник искусственного освещения (лампа накаливания).

9.3.2. Достаточность освещения территории: ул. Бабушкина здание освещается уличными фонарями круглосуточно, т.к. по ней проходит автомобильная дорога регионального значения.

9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: имеется аптечка первой медицинской помощи.

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует.

9.6. Охранная сигнализация: отсутствует.

9.7. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Автоматическая пожарная сигнализация (не выведена на пулт пожарной части). Система оповещения при пожаре – звуковой сигнал пожарной сигнализации срабатывает автоматически при улавливании датчиками сигнализации дыма, а также при нажатии кнопки пожарной тревоги, марка «Транит-4», количество 1 шт. Также имеется пожарный штит с немеханизированными пожарным инвентарем и инструментами: ведра – 2шт., багор – 1 шт., лопата штыковая – 1 шт., огнетушители 4 шт.: порошковый закачной 2 шт., для сжиженных газов 2 шт. Техническое обслуживание сигнализации осуществляет ООО ВДПО Договор от 11.01.2019 г №0800027

9.8. Средства телефонной связи: имеются стационарные телефонные аппараты, мобильные телефоны.

9.9. Отражение не требуется. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 110 метров
 9.10. Наличие противотаранных устройств. Нет.
 9.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: нет.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: (назначен директор МБVK «БРИМ»). Приказ от 05.02.2019 г № 8-ОД «О назначении ответственных лиц за обеспечение антитеррористической защищенности»).

10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:
 10.2.1. Паспорт безопасности: разработать
 10.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: необходима переработка.
 10.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: разработать.
 10.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов: не имеется.

10.2.5. Инструкция по пропуску и внутриобъектовому режимам (имеется), в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: для территории не требуется.
 10.2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или завершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется.

10.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получения сообщения о закладке взрывного устройства, возникновения угрозы или совершения террористического акта: имеется.

10.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительством Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеется.

10.2.9. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правоохранителей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется.

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся.
 11.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в год. Ведется журнал регистрации учений.
 12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

п/п	Наименование критического элемента опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Выход о достаточности мероприятий по защите	Компенсирующие мероприятия
-	-	-	-	-	-	-

Раздел 11. Выводы и рекомендации:

Уровень безопасности не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

По результатам обследования объекта (территории) комиссией присвоена III категория.

Рекомендации:

1. Организовать пропускной режим и осуществлять контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов.
2. Оборудовать объект системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.
3. Оборудовать объект системой видеонаблюдения, регистратором позволяющим архивировать и хранить информацию с камер видеонаблюдения 30 суток и более.

Прогнозный размер расходов на выполнение соответствующих мероприятий составляет 150 000 рублей. Мероприятия исполнить не позднее 7 марта 2021 г.

Раздел 12. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии.

На объекте (территории) режимно-секретный орган отсутствует.

Председатель комиссии
Члены комиссии

_____	(подпись)
Н.В. Холмогоров (инициалы, фамилия)	_____
А.В. Кускова (инициалы, фамилия)	_____
С.А. Ивашкин (инициалы, фамилия)	_____
М.В. Скалительов (инициалы, фамилия)	_____
Е.С. Сысоева (инициалы, фамилия)	_____
_____	(подпись)

В данном документе пронумеровано,
пропущено и скреплено
лист 15 (пятнадцать) листов
Директор МБУК «ВРИМ»
Е. С. Сыцова

