

Срок действия паспорта
до 21 марта 2025 г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель администрации
Бабушкинского муниципального района




Холмогоров Н.В.
(ф.и.о.)

(подпись)

03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по
Вологодской области



Алексеев О.В.
(подпись)

Алексеев О.В.
(ф.и.о.)

«03» 03 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник Тотемского отделения
вневедомственной охраны – филиала
федерального государственного казенного
учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Вологодской области»



Ивашкин С.А.
(подпись) (ф.и.о.)

«3» 03 20 22 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного учреждения культуры
«Бабушкинский районный исторический музей»

село им Бабушкина
2022 г

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Бабушкинского муниципального района Вологодской области

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Администрации Бабушкинского муниципального района Вологодской области, 161350, Вологодская область, Бабушкинский район, село им Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 54, тел., факс 8(81745)2-14-45, эл. почта babushadm@vologda.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

161350, Вологодская область, Бабушкинский района, село им Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 46, тел., факс 8(81745)2-15-06, эл. почта lena_sysoeva@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Код ОКВЭД основного вида деятельности: 91.02 - деятельность музеев

(основной вид деятельности)

Третья категория

(категория объекта (территории))

Общая площадь объекта (территории) - 779 кв. м, протяженность периметра 110 м (двухэтажное здание и земельный участок на котором оно расположено)

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 19.04.2010 35-СК № 711745, свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости от 21.06.2016 35-35/015-35/015/001/2016-1059/1

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Директор МБУК «БРИМ» Сысоева Елена Сергеевна, 89215324223, факс 8(81745)2-15-06, эл. почта lena_sysoeva@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Руководитель администрации Бабушкинского муниципального района
Холмогоров Николай Викторович

Тел/ факс 8(81745)2-17-04, эл. почта babushadm@vologda.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

В учреждении отсутствует служба охраны.

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы МБУК «БРИМ»: рабочие дни: понедельник – пятница. Режим работы 09.00 -17.12 час., выходные дни: суббота, воскресенье, за исключением случаев проведения в субботу или воскресенье по предварительным заявкам культурно - образовательных мероприятий.

2. Общее количество работников: 3 человека.

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: 25 человек.

4. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 25 человек.

5. Сведения об арендаторах: на объекте помещения, территория не сдаются в аренду.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1.	На объекте (территории) не используются, не хранятся, не эксплуатируются взрывопожароопасные и опасные химические вещества.	0

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1.	Водопроводные и канализационные трубы (1 этаж). Разрушение (повреждение) этой части объекта (территории) (коммуникаций в туалете или снаружи здания) в результате террористического акта может привести к нарушению нормального функционирования объекта (территории) - прекращению обеспечения водой, выходу из строя системы канализации.	1 человек
2.	Электрощиты внутри здания на 1 этаже в коридоре, снаружи на крыльце: их разрушение (повреждение) в результате террористического акта может привести к нарушению нормального функционирования объекта (территории) - прекращению обеспечения электроэнергией. Отопление здания осуществляется с помощью электрических конвекторов – прекращение обеспечения электроэнергией приведет к прекращению отопления здания.	25 человек
3.	Водопроводный колодец и канализационный септик снаружи здания на стороне заднего фасада: их разрушение (повреждение) в результате террористического акта может привести к нарушению нормального функционирования объекта (территории) - прекращению обеспечения водой и выходу из строя системы канализации.	25 человек

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)):

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объект или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и правонарушения.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории).

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта – 779 кв. м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, чел.	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	25	Последствиями террористического акта могут стать частичные или полное разрушения здания музея	0,89

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) за последние 12 месяцев	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	25
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	0,89 млн. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	779 кв. м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	Не категорированный
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	Третья категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

- а) организационная основа охраны: на объекте (территории) не имеется охраны (нет штатных сотрудников, основной задачей которых является охрана объекта (территории), не привлекаются охранные организации);
- б) численность охраны: 0 человек;
- в) количество постов охраны: всего - 0, в том числе круглосуточных - 0.

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие - 0;
- б) защитные средства - 0;
- в) специальные средства - 0;
- г) служебные собаки - 0.

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами – посты отсутствуют;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – посты и диспетчерский пункт охраны отсутствуют;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами: диспетчерский пункт (дежурно-диспетчерская служба) отсутствует. Для связи с правоохранительными органами в здании музея имеется телефонный аппарат на первом этаже:
 - отделение в г. Тотьма УФСБ России по Вологодской области **8(81739) 2-23-20; 2-22-20**
 - дежурный УФСБ России по Вологодской области **8(8172)21-22-44**
 - отделение МВД РФ по Бабушкинскому району **8(81745) 2-14-78**
 - ЕДДС Бабушкинского района **8(81745) 2-19-99.**

На объекте имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны Тотемского отделения вневедомственной Охраны – филиала федерального

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области». Договор о мониторинге состояния комплекса технических средств от 13.01.2022 г № 48.
Телефон пульта централизованного наблюдения 8(81739)2-22-37.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: отсутствуют;
- б) объектовые и локальные системы оповещения: имеется система экстренного оповещения работников и посетителей объекта; система видеонаблюдения;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): объект оборудован системой контроля и управления доступом;
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: установлена кнопка тревожной сигнализации; установлена пожарная сигнализация (не выведена на пульт пожарной части, дежурного, ответственного лица) система оповещения оснащена световыми оповещателями, ручными пожарными извещателями. Дымовые датчики при пожаре издадут звуковой сигнал пожарной сигнализации. Срабатывают автоматически при улавливании датчиками сигнализации дыма, а также при нажатии кнопки пожарной тревоги. Марка «Гранит - 4».
- д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели: отсутствуют;
- е) телевизионная система охраны: объект оборудован системой видеонаблюдения IP камера HD-TVI HiWatch в количестве 5 штук;
- ж) система охранного освещения: отсутствует. Имеется наружное освещение: на боковом фасаде здания под навесом над главным входом расположен 1 источник искусственного освещения (лампа накаливания). Улица Бабушкина освещается уличными фонарями круглосуточно, т.к. по ней проходит автомобильная дорога регионального значения.

2. Меры по физической защите объекта (территории)

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 0;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) согласно планам эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре имеется 1 эвакуационный выход на первом этаже, на участке, на котором расположено здание музея, отсутствует ограждение, эвакуационные выходы для выезда транспорта не требуются;
- в) электронная система пропуска: отсутствует;
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нештатные аварийно-спасательные формирования отсутствуют.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

- а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: отсутствует;
- б) автоматическая система пожаротушения: система отсутствует, имеются 4 порошковых огнетушителя – ОП. Во всех кабинетах (от 2 до 4 шт.) установлены оптико-электронные извещатели пожарные дымовые ИП 212-41М в количестве 24 шт.
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: В инструкции о мерах пожарной безопасности есть инструкция по эвакуации.
- г) оборудование для спасения из здания работников и посетителей: на I и II этажах размещены «Планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре», на которых указано расположение первичных средств пожаротушения (огнетушителей), кнопок пожарной тревоги, эвакуационного выхода, направлений эвакуации, телефонных аппаратов, электрощитов, на эвакуационном выходе имеется световое табло «Выход».

IX. Выводы и рекомендации

Уровень безопасности соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

По результатам обследования объекта (территории) комиссией присвоена **III категория**.
Рекомендации:

1. организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
2. регулярно проводить учения/тренировки с персоналом учреждения с периодичностью не реже 1 раза в год.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

На объекте (территории) режимно-секретный орган отсутствует.

Приложения:

1. План (схема) территории МБУК «БРИМ» с обозначением критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования муниципального бюджетного учреждения культуры «Бабушкинский районный исторический музей». Составлен «28» февраля 2022 года.

Председатель
комиссии




(подпись)

Н.В. Холмогоров

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии



(подпись)

А.В. Медведев


(инициалы, фамилия)



(подпись)

Л.В. Долговская


(инициалы, фамилия)



(подпись)

М.В. Скалигеров

(инициалы, фамилия)



(подпись)


А.В. Колпаков

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.А. Куваев

(инициалы, фамилия)



(подпись)

Е.С. Сысоева

(инициалы, фамилия)

Актуализирован "___" _____ 20__ г.


Причина актуализации _____

(должность)


(подпись)

(инициалы, фамилия)


Приложение 1
к Паспорту безопасности МБУК «БРИМ»
План (схема) территории МБУК «БРИМ»
с обозначением критических элементов объекта (территории)



2 этаж




к Паспорту безопасности МБУК «БРИМ»
План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



Контрольно-пропускные пункты, посты охраны на объекте (территории) отсутствуют

Приложение 3
к Паспорту безопасности МБУК «БРИМ»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель администрации
(должность, подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)
«28» февраля 2022 г.

**Акт обследования и категорирования
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Бабушкинский районный исторический музей»
(МБУК «БРИМ»)**

село им. Бабушкина

«28» февраля 2022 г

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

– Руководитель администрации Бабушкинского муниципального района Холмогоров Николай Викторович.

Члены комиссии:

- помощник начальника ОМВД России по Бабушкинскому району, майор внутренней службы Медведев Анатолий Васильевич;
- начальник муниципального казенного учреждения «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» Долговская Людмила Васильевна;
- сотрудник отделения в г. Тотьме УФСБ России по Вологодской области Скалигеров Максим Валерьевич;
- инспектор отделения ОЛПР по Бабушкинскому району капитан полиции Колпаков Алексей Витальевич;
- начальник ОНД и ПР по тотемскому и Бабушкинскому районам Куваев Николай Анатольевич;
- директор МБУК «БРИМ» Сысоева Елена Сергеевна.

Основание: Приказ МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» от 01.02.2022 г № 2 - ОД «О создании комиссии по обследованию и категорированию учреждений культуры».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 01.02.2022 г. по 02.03.2022 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории)

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бабушкинский районный исторический музей», 161350, Вологодская область, Бабушкинский район, село им Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 46. тел., факс 8(81745)2-15-06, эл. почта [lena_sysoeva@mail.ru](mailto:lensysoeva@mail.ru).

- 1.2. Код ОКВЭД основного вида деятельности: 91.02 - деятельность музеев.
- 1.3. Форма собственности - муниципальная
- 1.4. Для акционерных обществ и товариществ – доля государства в уставном капитале. отсутствует.
- 1.5. Режим работы МБУК «БРИМ»: понедельник – пятница с 09. 00 час. до 17 час. 12 мин. суббота и воскресенье – выходные дни, за исключением случаев проведения в субботу или воскресенье культурно-образовательных мероприятий.
- 1.6. Общая площадь объекта (территории): 779 кв. м. Протяженность периметра: 110 м
- 1.7. Директор МБУК «БРИМ» Сыроева Елена Сергеевна, 89215324223, факс 8(81745)2-15-06, эл. почта lena_sysoeva@mail.ru. Заместитель руководителя объекта по безопасности отсутствует. Служба охраны в учреждении отсутствует.
- 1.8. Музей располагается в центр села. Рядом находится отделение Сбербанка, жилой дом, магазины. В 100 метрах протекает река Леденга, имеется автомобильный мост.

Раздел 2. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
-	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1.	Водопроводные и канализационные трубы (1 этаж).	1 человек
2.	Электрощиты внутри здания на 1 этаже в коридоре, снаружи на крыльце.	25 человек
3.	Водопроводный колодец и канализационный септик снаружи здания на стороне заднего фасада.	25 человек

Раздел 3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Республиканская дорога	10
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы)	Отсутствует	Отсутствует
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, взлетно-посадочные полосы)	Отсутствует	Отсутствует
4	Водный (речные порты, причалы)	Отсутствует	Отсутствует

Раздел 4. Общие сведения о сотрудниках (работниках и (или) арендаторах объекта (территории))

4.1. Общее количество работников: 3 человека.

4.2. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: 25 человек. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: 25 человек.

4.3. Сведения об арендаторах: на объекте помещения, территория в аренду не сдаются.

Раздел 5. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) за последние 12 месяцев	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	25
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	0,89 млн. руб.
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	779 кв. м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	Не категорированный
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	Третья категория

Раздел 6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

6.1. Возможные модели действий нарушителей:

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объект или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и правонарушения.

При совершении террористического акта на объекте (территории) высока вероятность полного или значительного разрушения здания музея – это в любом случае приведет к нарушению нормального функционирования объекта (территории) (прекращению обеспечения водой, электроэнергией и теплом, связью, выходу из строя системы канализации, пожарной сигнализации).

6.2. За последние 5 лет на территории Бабушкинского муниципального района, в том числе и на объекте (территории) не было зафиксировано ни одной попытки совершить террористический акт.

Раздел 7. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	Посетители	
1.	Теракт	3	0	25	0,89

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории). Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта – 779 кв. м.

Раздел 8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) привлекаются силы и средства:

- отделение в г. Тотьма УФСБ России по Вологодской области **8(81739) 2-23-20; 2-22-20**
- дежурный УФСБ России по Вологодской области **8(8172)21-22-44**
- отделение МВД РФ по Бабушкинскому району **8(81745) 2-14-78**
- ЕДДС Бабушкинского района **8(81745) 2-19-99**

На объекте имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны Тотемского отделения вневедомственной Охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области». Договор о мониторинге состояния комплекса технических средств от 13.01.2022 г № 48

Телефон пульта централизованного наблюдения **8(81739)2-22-37.**

Раздел 9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

9.1.1. Система видеонаблюдения: имеется, установлена в 2020 г

9.1.2. Количество видеокамер 5, из них находится в исправном состоянии: 5

9.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: да

9.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется

9.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 дней

9.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: 230 кв. м.

9.1.7. Дополнительная информация: отсутствует

9.2. Система оповещения и управления эвакуацией – установлена в 2020 г

9.3. Система освещения: имеется.

9.3.1. Краткая характеристика: используются светодиодные и люминесцентные лампы, лампы накаливания для освещения кабинетов, экспозиций и выставок. Имеется наружное освещение: на боковом фасаде здания под навесом над главным входом расположен 1 источник искусственного освещения (лампа накаливания).

9.3.2. Достаточность освещения территории: ул. Бабушкина здание освещается уличными фонарями круглосуточно, т.к. по ней проходит автомобильная дорога регионального значения.

9.4. Сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта: имеется аптечка первой медицинской помощи.

9.5. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует.

9.6. Охранная сигнализация: отсутствует.

9.7. Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии. Автоматическая пожарная сигнализация (не выведена на пульт пожарной части). Система оповещения при пожаре – звуковой сигнал пожарной сигнализации срабатывает автоматически при улавливании датчиками сигнализации дыма, а также при нажатии кнопки пожарной тревоги, марка «Гранит-4», количество 1 шт. Также имеется пожарный щит с немеханизированными пожарным инвентарем и инструментами: ведра – 2шт., багор - 1 шт., лопата штыковая - 1 шт., огнетушители - ОП порошковый закачной 4 шт., куплены 16.11.2021 г

Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ВОО ВДПО Договор от 14.01. 2022 г №14

9.8. Средства телефонной связи: имеются стационарный телефон 8(81745)2-15-06, мобильные телефоны.

9.9. Ограждение не требуется.

9.10. Наличие противотаранных устройств: нет.

9.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: нет.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

10.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: (назначен директор МБУК «БРИМ». Приказ от 05.02.2019 г № 8-ОД «О назначении ответственных лиц за обеспечение антитеррористической защищенности»).

10.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

10.2.1. Паспорт безопасности: разработан в 2019 году.

10.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: разработаны;

10.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: разработан

10.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов: не требуется.

10.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам (имеются), в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: для территорий не требуется.

10.2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется.

10.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется.

10.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеется.

10.2.9 Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется.

11. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся.

11.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в год. Ведется журнал регистрации учений.

12. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму.

13. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия

Раздел 11. Выводы и рекомендации:

Уровень безопасности соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

По результатам обследования объекта (территории) комиссией присвоена **III категория**.
Рекомендации:

1. организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
2. регулярно проводить учения/тренировки с персоналом учреждения с периодичностью не реже 1 раза в год.

Раздел 12. Дополнительная информация (рекомендации по усилению защищенности) с учетом особенностей объекта (территории), особое мнение членов комиссии.

На объекте (территории) режимно-секретный орган отсутствует.

Председатель комиссии



(подпись)


Н.В. Холмогоров
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии



(подпись)

А.В. Медведев
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Л.В. Долговская
(инициалы, фамилия)



(подпись)

М.В. Скалигеров
(инициалы, фамилия)




(подпись)

А.В. Колпаков
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Н.А. Куваев
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Е.С. Сысоева
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «БРИМ»

Е.С. Сысоева

2022 г.



ЛИСТ
учета корректировок
ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
МБУК «Бабушкинский районный исторический музей»

№ п/п	Дата внесения изменений	Способ внесения изменений	Основание для внесения изменений	Куда внесены изменения (раздел, лист, страница)	Суть внесения изменений	Подпись

В данном документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
подписью 46 (Шестидесят) ЛИСТОВ.

Директор [Signature] Е.С. Сысоева

