

№ п/п	Наименование учреждения	Количество парковочных мест	Количество бесплатных парковочных мест оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и семей с детьми-инвалидами на принадлежащих им (перевозящих их) автотранспортных средств
1	МАУ ДО «ДМШ № 57»	10	2

Реестр  
 доступности значимых (приоритетных) для инвалидов  
 инфраструктурных объектов, транспортных средств  
 общественного транспорта и транспортных маршрутов

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
N	Наименование	Адрес ОСИ	Номер	Название	Форма	Вышестоящая	Виды	Категории	Категории	Исполнитель

п/п	(вид) объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ)		паспорта доступности ОСИ	организации, расположенной на ОСИ	собственности	организация	оказываемых услуг	населения	инвалидов	индивидуальной программы реабилитации и/или реабилитации инвалида (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Учреждение дополнительного образования в сфере культуры	Кемеровская область- Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Есенина ,80а	1	МАУ ДО «ДМШ № 57»	муниципальная	Управление по культуре администрации г.Прокопьевска	Дополнительное образование	Дети, взрослые	К, О	нет

Примечание. Реестр формируется в соответствии с [приказом](#) Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".

Часть 2

N п/п	3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					
	Вариант обустройства объекта <1>	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) <2>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <3>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <4>	Дата контроля	Результаты контроля <5>	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Б	ДЧ-И (К,О)	Территория прилегающая к	Установка пандуса,	2020г	ДЧ-И (К,О)	август 2020г.	ДЧ-И(К,О)	20.08. 2021г

			зданию;	кнопки вызова персонала					
			Вход(выход) в здание;	Увеличение дверных проемов, ликвидация порогов	2020г			август 2020г.	
			Санитарно-гигиенические помещения	Увеличение дверных проемов;	2020г			август 2020г	
				Установка поручней в туалете	2021г			август 2021г	

-----  
 <1> Указывается один из вариантов: "А", "Б".

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 17.

- К - колясочники;
- О- опорники;
- У- умственно-отсталые;
- С-слепые;
- Г-глухие.

N п/п	Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта					
		Расстояние до объекта от остановки транспорта	Время движения (пешком)	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)	Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет	Перепады высоты на пути: есть, нет (описать), их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
1	21	22	23	24	25	26	27
	Автобус № 56, 18,155,60 остановка «БТИ», Автобус № 30,32,115 остановка «Фрегат», Трамвай № 4,5 остановка «БТИ» Адаптированного пассажирского транспорта нет.	500м 800м 1000м	5мин 7-10мин 8-10мин	нет	нет	нет	перепады высоты есть, обустройство для инвалидов на коляске нет.

Реестр  
доступности значимых (приоритетных) для инвалидов  
транспортных средств общественного транспорта

Общее количество транспортных средств общего пользования (общественный транспорт), в том числе			Количество транспортных средств общего пользования (общественный транспорт), адаптированных для инвалидов, в том числе		
автобусы	троллейбусы	трамваи	автобусы	троллейбусы	трамваи
1	2	3	4	5	6

10	0	2	0	0	0
----	---	---	---	---	---

Приложение № 3

№ п/п	Наименование учреждения	Размещение на официальном сайте учреждения, реестра доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных объектов, транспортных средств общественного транспорта и транспортных маршрутов
1	МАУ ДО «ДМШ № 57»	есть