

Дополнительное соглашение

к муниципальному контракту № 1 по капитальному ремонту в МБОУ ДОД «Гасеевская детская художественная школа» от 06 октября 2014 года

с. Тасеево

12 декабря 2014 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Гасеевская детская художественная школа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Амелькович Людмилы Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный Трест №1», в лице директора Вебера Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны,

руководствуясь частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктами 12, 13.1 муниципального контракта № 1 по капитальному ремонту в МБОУ ДОД «Гасеевская детская художественная школа» от 06 октября 2014 года, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Расторгнуть муниципальный контракт № 1 по капитальному ремонту в МБОУ ДОД «Гасеевская детская художественная школа» от 06 октября 2014 года в части выполнения работ:

1.1 Предусмотренных пунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 146, 147, 148, 149, 150, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 локального сметного расчета:

пункт 10 - Огнезащитное покрытие деревянные конструкций мансард и элементов кровли составом «АТГИК», в количестве 1м²;

пункт 11 - Простая окраска масляными составами по дереву полов, в количестве 0,2м²;

пункт 12 - Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные МА-021, в количестве 0,001 т.;

пункт 13 - Антисептическая обработка деревянных конструкций составом «Пирилакс» при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления, в количестве 1м²;

пункт 14 - Покрытие деревянных конструкций лаком, в количестве 0,2м²;

пункт 15 - Лак НЦ-62, в количестве 0,0001 т.;

пункт 16 - Покрытие деревянных конструкций лаком, в количестве 0,5м²;

пункт 17 - Лак акриловый водный, полуглянцевый, в количестве 0,06 кг.;

пункт 44 - Огнезащитная пропитка деревянных конструкций составом «КЛЮД-01», в количестве 1м²;

пункт 45 - Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами «Нортекс-Профилактика» и «Нортекс-Доктор», в количестве 1м²;

пункт 46 - Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР», в количестве 0,138 кг.;

пункт 47 - Устройство покрытий из фанеры, в количестве 2м²;

пункт 48 - Фанера 15 мм., в количестве 2м²;

пункт 49 - Устройство покрытий из досок ламината, в количестве 0,5м²;

пункт 50 - Ламинат, в количестве 0,5м²;

- пункт 51 - Антисептирование пастами стен рубленых, в количестве 1м2;
- пункт 52 - Подшивка потолков фанерой, в количестве 1м2;
- пункт 53 - Фанера толщиной 21 мм., в количестве 0,021м3;
- пункт 82 - Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой, в количестве 0,08м2;
- пункт 83 - Остекление перегородок профильным стеклом марки КП-1-250 в один слой, в количестве 0,1м2;
- пункт 84 - Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм. до 6 мм., в количестве 0,1м2;
- пункт 85 - Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм.), в количестве 0,5м2;
- пункт 96 - Пропенивание стыков, в количестве 3 м.;
- пункт 97 - Пена монтажная MAKROFLEX PRO WINTER, в количестве 0,75 л.;
- пункт 98 - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой, в количестве 1м2;
- пункт 99 - Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм., в количестве 1м2;
- пункт 100 - Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составам «Нортекс-Профилактика», в количестве 1м2;
- пункт 101 - Антисептик «НОРТЕКС-ПРОФИЛАКТИКА», в количестве 0,138 кг.;
- пункт 102 - Покрытие деревянных конструкций лаком , в количестве 0,5 м2;
- пункт 103 - Лак масляный МА-592, в количестве 0,06 кг.;
- пункт 104 - Простая окраска масляными составами по дереву стен, в количестве 1м2;
- пункт 105 - Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03, в количестве 1м2;
- пункт 106 - Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопреном «Нортекс-Дезинфектор», в количестве 1м2;
- пункт 146 - Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой, в количестве 0,9м2;
- пункт 147 - Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10, в количестве 1м2;
- пункт 148 - Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа «Брекчия»), в количестве 0,1м2;
- пункт 149 - Устройство покрытий ксилолитовых толщиной 15 мм., в количестве 0,1м2;
- пункт 150 - Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку, в количестве 0,1м2;
- пункт 161 - Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ», в количестве 1м2;
- пункт 162 - Устройство покрытий из досок паркетных, в количестве 0,5м2;
- пункт 163 - Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат», в количестве 1м2;

- пункт 164 - Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит, в количестве 1 м²;
- пункт 165 - Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3, в количестве 0,0001 т.;
- пункт 166 - Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит, в количестве 0,5 м²;
- пункт 167 - Утеплитель Термит, в количестве 0,01 м³;
- пункт 168 - Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит, в количестве 1 м²;
- пункт 169 - Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм., в количестве 1 м²;
- пункт 170 - Приготовление тяжелых отделочных растворов, в количестве 0,1 м³;
- пункт 171 - ЕМАСО S88С, в количестве 4,5 кг.;
- пункт 172 - Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м., в количестве 0,1 кг.;
- пункт 173 - Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм., в количестве 0,0001 т.;
- пункт 174 - Hilti HIT-RE 500, в количестве 0,006 шт. (0,5 л);
- пункт 177 - Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией «Галаколор», в количестве 0,1 м²;
- пункт 178 - «Галаколор», в количестве 0,045 кг.;
- пункт 179 - Оштукатурка бетонных и оштукатуренных поверхностей праймером каучуково-смоляным «Гермакрон», первый слой, в количестве 0,1 м²;
- пункт 180 - Праймером каучуково-смоляным «Гермакрон», в количестве 0,01 кг.;
- пункт 181 - Оштукатурка бетонных и оштукатуренных поверхностей гидроизоляционным материалом «Гермакрон», последующий слой, в количестве 0,1 м²;
- пункт 182 - Гидроизоляционным материалом «Гермакрон», в количестве 0,09 кг.;
- пункт 183 - Установка закладных деталей весом более 20 кг., в количестве 9 кг.;
- пункт 184 - Химический анкер, в количестве 1 шт.;
- пункт 185 - Шпилька, в количестве 1 шт.;
- пункт 186 - Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно, в количестве 0,008 т.;
- пункт 187 - Приготовление тяжелых отделочных растворов, в количестве 0,01 м³;
- пункт 188 - ЕМАСО 90, в количестве 4 кг.;
- пункт 189 - Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии, в количестве 0,1 м.;
- пункт 190 - Герметик битумно-полимерный «Технониколь», в количестве 0,22 кг.;
- пункт 191 - Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие, в количестве 1 м²;
- пункт 192 - Геосетка Армопол, в количестве 1 м²;

пункт 193 - Установка деформационного шва «Аквастоп» в пределах тротуара, в количестве 0,01 м.;

пункт 194 - Деформационный шов Аквастоп, в количестве 0,07 м2;

пункт 207 - Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением, в количестве 0,3 м2;

пункт 208 - Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое, в количестве 0,15 м2;

пункт 209 - Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм., в количестве 0,15м2;

пункт 210 - Резина прессованная, в количестве 0,1 кг.;

пункт 211 - Алюминиевые профили прессованные, в количестве 0,0001 т.;

пункт 212 - Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд, в количестве 0,1 м.;

пункт 237 - Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей MASTERSEAL, в количестве 1 м2;

пункт 238 - Мастерсил, в количестве 0,2 кг.;

пункт 239 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, в количестве 0,1 м3;

пункт 240 - Смесь песчано-гравийная природная, в количестве 0,1 м3;

пункт 241 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, в количестве 0,1 м3;

пункт 242 - Щебень марки 800 фракция 20-40 мм., в количестве 0,1 м3;

пункт 243 - Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см., в количестве 0,1 м2;

пункт 244 - Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, в количестве 0,025 м3;

пункт 245 - Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, в количестве 0,1 м2;

пункт 246 - Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м., в количестве 0,5 м2;

пункт 247 - Оштукатурка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К, в количестве 1 м2;

пункт 248 - Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебрястой, в количестве 1 м2;

пункт 249 - Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной, в количестве 1 м2;

пункт 250 - Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных, в количестве 0,1 м2;

пункт 251 - Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250, в количестве 0,0041 м3,

на общую сумму 17960,43 рублей (семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 43 копейки).

2. Муниципальный контракт № 1 расторгается на общую сумму 17960,43 рублей (семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 43 копейки).

3. Заказчик обязуется оплатить работы, выполнение Подрядчиком до момента подписания настоящего соглашения и указанные в акте о приемке

выполненных работ № 1 от 27.11.2014 года по форме КС-2, в акте о приемке выполненных работ № 2 от 12.12.2014 года по форме КС-2.

4. Стоимость выполненных Подрядчиком работ согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 27.11.2014 года по форме КС-2, составляет 2555524,82 рубля, по акту о приемке выполненных работ № 2 от 12.12.2014 года составляет 1954619,26 рублей. Итого стоимость выполненных работ Подрядчиком на момент подписания настоящего соглашения составляет на сумму 4510144,08 рублей (четыре миллиона пятьсот десять тысяч сто сорок четыре рубля 08 копеек), в том числе НДС 687988,08 рублей, в том числе из средств краевого бюджета 4465086,08 рубля, софинансирование из средств бюджета Тасеевского района 45058 рублей.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в течении 20 (двадцати) рабочих дней после приема работ по акту приема-передачи.

5. Остальные условия муниципального контракта, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными, стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.

8. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью муниципального контракта № 1 от 06 октября 2014 года.

Подписи сторон

«Заказчик»

МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»

Адрес: 663770, Красноярский край,
Тасеевский район,
с. Тасеево, ул. Луначарского, 6
тел. 8(391) 64 2-19-38
ИНН 2436003204, КПП 243601001
л/с №711932J511 ГРКЦ ГУ Банка
России по Красноярскому кр.
г. Красноярск, БИК 0404070011
р/с 40701810804071000479

Директор МБОУ ДОД «Тасеевская
ДХШ»

Амелькович Л.П.



«Подрядчик»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Строительно-монтажный Трест №1»

Место нахождения (почтовый адрес):
660118, Россия, г. Красноярск,
ул. Алексеева д.7 оф. 116
e-mail: stroy-trest1@mail.ru
ИНН / КПП 2461215650/246501001,
ОГРН 1112468071341, ОКПО 30470499
Р/сч. № 40702810331280018953
Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ
Красноярское городское ОСБ №161,
К/сч. № 30101810800000000627,
БИК 040407627

Директор

А.В. Вебер

