

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 23230041000107393965 от 28.08.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

«15» сентября 2023г. 14час. 30мин.
(дата и время составления акта)

г. Белореченск
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 села Великовечного муниципального образования Белореченский район ОГРН 1022300714920, ИНН 2303019029 (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

352625, Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное, ул. Калинина, 21.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «06» сентября 2023г. 10час.10 мин

по «06» сентября 2023г. 12час.10мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был приостановлен в связи с необходимостью проведения испытаний, экспертиз

с «06» сентября 2023 г.

по «15» сентября 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен Мартинцовой Татьяной Германовной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ (инспектор);

Компанеец Наталией Петровной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ (инспектор).
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

- Богомолова Елизавета Петровна – инженер-лаборант Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

2) эксперты (экспертные организации):

Сатвалдыева Ирина Александровна - врач по общей гигиене Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ Д/С 25 Перепечасенко Виктория Константиновна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
(указывается фактически совершенное действие сроки по каждому фактически совершенному действию)

- 1) осмотр 19.06.2023
- 2) отбор проб (образцов) 19.06.2023
- 3) испытание с 19.06.2023 по 26.06.2023
- 4) экспертиза с 19.06.2023 по 26.06.2023
- 6) истребование документов 19.06.2023

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

документы, подтверждающие: вывоз твердых и жидких бытовых отходов, водоснабжение, канализование, проведение профилактической дезинсекции и дератизации, обследование технического состояния вентиляции;

документы, подтверждающие качество и безопасность: мебели, посуды, моющих и дезинфицирующих средств, игрового оборудования и инвентаря, полиграфических изданий, используемых в процессе работы;

документы, подтверждающие организацию питания;
документы, подтверждающие организацию медицинского обеспечения;
списочный состав работников с указанием ФИО и должности;
личные медицинские книжки сотрудников.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

Выявлены нарушения обязательных требований:

- ст.ст. 11, 24, 28, 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- п. 2.4.13 - в игровой средней группы на окне, открываемом в летний период, москитная сетка с нарушением целостности;
- п.2.8.9 - отмечено наличие нерабочих источников искусственного освещения в приемной младшей-средней группы (1 плафон), в туалетной старшей-подготовительной группы (не рабочих 3 плафона);
- п. 3.13 - количество индивидуальных ячеек в приемной 2-й младшей и средней групп 27, число детей в 2-х группах 47 (1 шкафчик на 2-х детей), в приемной старшей и подготовительной групп 20 индивидуальных шкафчиков и 15 шкафчиков (один на 2-х детей), что не соответствует списочному составу – 45 детей;
- п. 2.4.9 - мебель (детские стульчики) с нарушением целостности покрытия, что не допускает качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.2 - полы имеют дефекты и повреждения: в игровых 2-я младшей-средней групп; в помещении для глажения и хранения чистого белья бетонные полы с нарушением целостности;
- п. 2.4.6.3 - буфетные групп оборудованы столами и тумбочками имеющими дефекты и повреждения покрытий, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.4.6.2 - отмечено наличие эмалированной посуды со сколами в буфетных групп;
- п. 1.5 - отсутствуют результаты обследования на энтеропатогенные бактерии и РПГА диагностика на брюшной тиф у Рыбкиной С.И.; отсутствует результат РПГА диагностика на брюшной тиф у Солиной Ю.Ю.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 количество санитарно-технического оборудования для детей (детские унитазы и умывальники) не соответствуют списочному составу детей: младшая-средняя группа (списочный состав 47 детей - раковин 8, унитазов 8), старшая-подготовительная группа (списочный состав 45 детей - раковин 8, унитазов 8) при норме 1 на 5 детей;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

согласно экспертного заключения № 358/23 от 14.09.2023

- п. 8.1.2.2, приложение 10, таблица 3 –распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи не соответствует требованиям;
- п. 8.1.2, приложение 10, таблица 1 - завышено потребление белков, жиров, углеводов, калорийность на 1 ребенка в сутки; в технологических картах не отражено содержание минеральных веществ, витаминов группы В, А, Д;

- п. 5.2 - в технологических картах отсутствует температура блюд при раздаче;
- п.п. 2.8, 8.1, приложение 8 - не везде указан номер технологической карты;
- п.п. 2.8, 8.1.2.3, приложение 10 таблица 1 - не представляется возможным оценить пищевую ценность, калорийность отдельных блюд, так как в меню отсутствуют конкретные наименования блюд (сок фруктовый, компот из свежих плодов, напиток витаминизированный, овощи свежие, фрукты свежие, кондитерское изделие);

Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- п. 2.4.13 - в игровой средней группы на окне, открываемом в летний период, восстановлена целостность москитной сетки;
- п.2.8.9 - заменены неработающие источники искусственного освещения в приемной младшей-средней группы, в туалетной старшей-подготовительной группы;
- п. 2.4.6.3 - в буфетных групп устранены дефекты и повреждения покрытий столов и тумбочек;
- п. 2.4.6.2 - заменена эмалированная посуда со сколами в буфетных групп;
- п. 1.5 - проведены обследования на энтеропатогенные бактерии и РПГА диагностика на брюшной тиф у Рыбкиной С.И.; РПГА диагностика на брюшной тиф у Солиной Ю.Ю.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 06.09.2023, акты отбора проб (образцов), протокол замеров, протоколы испытания, экспертное заключение № 358/23 от 14.09.2023 (вх. №2648 от 14.09.2023).

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском, Абинском,
Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, городе Горячий Ключ
Мартинцова Татьяна Германовна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском, Абинском,
Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, городе Горячий Ключ
Компанеец Наталия Петровна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

15.09.2023 14ч. 30мин
(дата, время)

заведующий МБДОУ Д/С 25
Перепечасенко Виктория Константиновна
(должность, ФИО)


(подпись)