

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
353240, ст. Северская, ул. Ильская, 7а Телефон: 2-16-80 Факс: 2-61-86, E-mail: sever@kubanrpn.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Крымск
(место составления акта)

"22" декабря 2020 г
(дата составления акта)
с 10-30 до 11-30 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 197

По адресу/адресам: Крымский район, с. Фадеево, ул. Школьная, 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 197р-25-2020 от 23.11.2020г.

В.А.Егорова – заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 28 села Фадеево муниципального образования Крымский район
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 20 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

"__" ____ 20 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 26.11.2020г. с 10-00 до 11-00 час., 07.12.2020 г. с 11-30 до 12-00, 08.12.2020 г. с 11-30 до 12-00, 22.12.2020 г. с 10-30 до 11-30 - 4 рабочих дня /3 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 25.11.2020г. в 10-00 час., уведомена и копию получила директор МБОУ ООШ № 28 Штельмах Ирина Лукинична, что подтверждается записью в бланке распоряжения 197р-25-2020 от 23.11.2020г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист эксперт Шабиневич Людмила Радиковна,
Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов помощник санитарного врача Аединова Эдис Якубовна, врач по общей гигиене Тищенко Евгений Юрьевич: специалисты аккредитованной испытательной лаборатории Северский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710012 от 07 сентября 2015 г, выдан Федеральной службой по аккредитации;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ООШ № 28 Штельмах Ирина Лукинична (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки директору МБОУ ООШ №28 предъявлено служебное удостоверение. В добровольном порядке администрацией МБОУ ООШ №28 представлены Устав учреждения.

Представлены: договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и передаче для размещения твердых бытовых отходов, на оказание дезинфекционных услуг, контракт на оказание услуг общественного питания, контракт на оказание услуг по дератизации, контракт на водоснабжение и водоотведение, а так же акты выполненных работ.

Подготовлены поручения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: о проведении обследования (исследования, испытания, оценки) №523 от 24.11.2020г. 26 ноября 2020г. произведен отбор проб в присутствии руководителя.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №28 села Фадеево муниципального образования Крымский район (далее – МБОУ ООШ №28) расположено: Крымский район, с. Фадеево, ул. Школьная, 2.

В школе обучается 73 человек. Занятия проводятся в одну смену.

Территория школы зонирована, ограждена, освещена в ночное время суток.

Для сбора ТБО оборудована площадка с твердым покрытием, на которой установлен 1 контейнер с крышкой. На момент проверки контейнер заполнен мене чем на 2/3, площадка под контейнером убрана.

Канализование школы местное на септики (отдельно для пищеблока и отдельно для туалетных). Здание школы оборудовано централизованными системами холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, для горячего водоснабжения установлены резервные источники водоснабжения. Канализация централизованная, для пищеблока отдельно. Горячим водоснабжением пищеблок обеспечен через водонагреватель. Раковины для мытья рук учащихся в обеденном зале обеспечены мылом и полотенцами.

Питьевой режим организован при помощи 1 питьевого фонтанчика, расположенного в рекреации в свободном доступе, на момент обследования функционирует исправно.

Питание учащихся организовано на пищеблоке школы (буфет раздаточная), продукты поставляются в изотермических емкостях ИП Орлов А.О. На специализированном транспорте в соответствии с контрактом. Приготовление готовых блюд осуществляется на базовой школьной столовой МБОУ СОШ № 62 (х. Павловский). Питание организовано на переменах в виде завтраков по плавающему графику после 1, 2 и 3 уроков. Длительность перемен на которых осуществляется питание составляет не менее 20 минут. Обеденный зал рассчитан на 30 посадочных мест и в достаточном количестве оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом установлено 2 раковины для мытья рук. У раковин перед обеденным залом имеется мыло и 1 электросушитель.

Раздаточная зона оборудована мармитной линией. В качестве столовой посуды используются одноразовые тарелки, стаканы и столовые приборы. Столовой посуды достаточное количество. Накрытие столов осуществляется только силами персонала пищеблока.

Санитарно-техническое состояние помещений столовой удовлетворительное: на полу плитка, стены – облицованы плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской:

- Общая площадь столовой — 74,4 м.кв.;
- Количество оборудованных посадочных мест — 30;
- Площадь на одно посадочное место — 1,24 м.кв.;
- Максимальное количество одновременно питающихся детей — 29 человек;

- Минимальная и максимальная продолжительность перемен для питания детей — 20 минут;
- Количество функционирующих умывальников, установленных перед входом в столовую — 2 шт;

Во время проверки проведены замеры температуры горячих блюд на раздаче и на столе у обучающихся к моменту приема пищи. Температура вторых блюд на раздаче (картофельное пюре с рыбой) составляет менее +65 С⁰, фактически +35 С⁰; температура горячих напитков (чай) составляет менее +75 С⁰, фактически +55 С⁰ (акт проведения экспресс контроля от 26.11.2010 г.) (п. 8.24. СанПиН 2.4.5.2409-08).

Наименование горячего блюда	Температура горячего блюда	
	На линии раздачи	На столе ребенка к моменту приема пищи
Пюре с рыбой	+35С ⁰	+35С ⁰
Чай	+55С ⁰	+55С ⁰

В школе в 1-4 классах обучается 30 детей в том числе:

- в первую смену 30 детей;
- во вторую смену 0 детей.

Детей имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию — нет.

Количество школьников 1-4 классов обучающихся очно		Количество школьников 1-4 классов имеющих заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
В 1-ю смену	Во 2 смену	Сахарный диабет	Целиакия	Пищевая аллергия
30	0	0	0	0

Показатели охвата школьников горячим питанием:

Количество школьников 1-4 классов, нуждающихся в питании		Количество школьников 1-4 классов, получающих бесплатные		Количество школьников 1-4 классов, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
30	0	30	0	0	0	0

Детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия) — нет.

Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденным и согласованным перспективным меню питания. Технологические карты имеются на все блюда указанные в меню. Фактическое меню соответствует согласованному.

В меню имеются продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами (хлеб йодированный, кисель витаминизированный). Премиксы не используются. Искусственная витаминизация С-витаминизация не проводится.

Характеристика расчетных количественных показателей, характеризующих меню:
суммарная масса блюд за прием пищи (завтрак):

- минимальная - 500
- максимальная - 630

суммарная масса блюд за прием пищи (обед):

- минимальная - 690
- максимальная - 880

калорийность (завтрак):

- минимальная — 609
- максимальная — 762

калорийность (обед):

- минимальная - 753
- максимальная - 929

Средние показатели за цикл — удельный вес калорийности — 679,63, белков — 22,26, жиров — 24,32, углеводов — 92,21, содержание витамина С (мг) — 17,79, В1 (мг) — 0,5, В2 (мг) - 0,49, А (рет.экв.) - 32,99, кальций (мг) — 193,26, фосфор (мг) — 349,05, магний(мг) — 97,86, железо(мг) — 15,96, йод(мг) — 0,04.

Характеристика фактических количественных показателей, характеризующих меню:

По результатам контрольного взвешивания порционных блюд установлено, что фактическая масса блюд соответствует указанным в меню.

Результаты лабораторных исследований готовых блюд (микробиологические показатели, калорийность, С-витамин, содержание йода в йодированной соли): 07.12.2020г. получены результаты эспресс контроля от 26.11.2020 г. замеров температуры блюд при раздаче.

Соблюдение принципов здорового питания (по данным накопительной ведомости) — среднее за цикл (расчетное) содержание за прием пищи соли, сахара, отсутствие в меню кондитерских и выпечных изделий, колбасных изделий, запрещенных блюд и продуктов; наличие фруктов и овощей.

ЗАВТРАК							
Суммарная масса блюд (г.)		Калорийность (ккал)		Содержание витаминов			
мин	макс	мин	макс	С (мг)	В1 (мг)	В2 (мг)	А (р.э.)
500	630	609	762	17,8	0,5	0,49	32,9

ЗАВТРАК					
кальций (мг)	фосфор (мг)	магний(мг)	железо(мг)	йод(мг)	селен(мг)
93,3	349,1	97,9	15,9	0,04	

ЗАВТРАК					
соли (г)	сахара (г)	Кондитерские изделия	Выпечные изделия	Колбасные изделия	Запрещенные блюда и продукты
1,55	11	есть	нет	есть	нет

ЗАВТРАК	
Количество дней в 10-12 — ти дневном меню предусматривающих выдачу детям	
овощей	фруктов
6	3

ОБЕД							
Суммарная масса блюд (г.)		Калорийность (ккал)		Содержание витаминов			
мин	макс	мин	макс	С (мг)	В1 (мг)	В2 (мг)	А (р.э.)
690	880	753	929	24,42	0,5	0,62	35,5

ОБЕД					
кальций (мг)	фосфор (мг)	магний(мг)	железо(мг)	йод(мг)	селен(мг)
243,4	505,3	132,6	12,8	0,1	

ОБЕД					
соли (г)	сахара (г)	Кондитерские изделия	Выпечные изделия	Колбасные изделия	Запрещенные блюда и продукты
1,25	12,15	есть	нет	есть	нет

ОБЕД	
Количество дней в 10-12 — ти дневном меню предусматривающих выдачу детям	
овощей	фруктов
6	0

При обследовании пищеблока, продуктов с истекшим сроком годности, без маркировки и сопроводительных документов не выявлено. Сроки годности и условия хранения продуктов соблюдаются.

Контроль ведения бракеража сырья:

Проводился ли входной контроль поступающего сырья на соответствие его контрактной документации	Замечания по результатам визуального контроля (ДА/НЕТ)					
	Были ли замечания к поступающему пищевому сырью (за последний месяц)	Выявлены ли в ходе проверки замечания к				
		Маркировке продукции	Сопроводительным документам	Условиям хранения	Срокам годности	Ведению бракеража сырья

Запас одноразовой столовой посуды, моющих и дезинфицирующих средств имеется.

В обеденном зале оборудован стенд об организации питания в школе, на котором имеется меню на текущий день, утвержденное руководителем, а также согласованное и утвержденное 10-ти дневное цикличное меню.

<i>Были ли выявлены в ходе проверки замечанияк (ДА/НЕТ)</i>				
<i>Условиям обработки кухонной и столовой посуды</i>	<i>Режиму обработки кухонной и столовой посуды</i>	<i>Обеспеченности персонала спец.одеждой</i>	<i>Соблюдению персоналом правил личной гигиены</i>	<i>Заполнению журнала «Здоровья»</i>
<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>
<i>Были ли выявлены в ходе проверки замечанияк (ДА/НЕТ)</i>				
<i>Полноте прохождения м/о персоналом</i>	<i>Наличию необходимых прививок у персонала</i>	<i>Современности прохождения ГВиО</i>	<i>Запасу столовой посуды, моющих и дез.средств</i>	<i>Наличию информационного стенда</i>
<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>

В школе проводится регулярный родительский (общественный) контроль, замечаний по результатам родительского контроля — нет. Регулярно проводится контроль за объемом пищи не съедаемой учащимися в %.

<i>% пищи не съедаемой обучающимися в завтрак</i>		
<i>По результатам родительского контроля</i>		<i>По результатам выполняемой проверки</i>
<i>мин</i>	<i>макс</i>	
<i>8,80%</i>	<i>11,10%</i>	<i>6,80%</i>

<i>% пищи не съедаемой обучающимися в обед</i>		
<i>По результатам родительского контроля</i>		<i>По результатам выполняемой проверки</i>
<i>мин</i>	<i>макс</i>	
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Предоставлена программа производственного контроля и протоколы лабораторных исследований за 2020 г.

08.12.2020г. получены результаты лабораторных исследований пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды и воды питьевой протоколы: № 2650 от 01.12.2020г., № 9384, 9383 от 01.12.2020г., экспертное заключение № 1997/29 от 08.12.2020 г..

В ходе проведения проверки 26.11.2020г. с 10-00 до 11-00 час.: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
п. 1. статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

- п. 5.4. отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств. Инструкции на моющие средства отсутствуют;
- п. 8.24. Температура вторых блюд на раздаче (картофельное пюре с рыбой) составляет менее +65 С⁰, фактически +43 С⁰; температура горячих напитков (чай) составляет менее +75 С⁰, фактически +55 С⁰ (акт проведения экспресс контроля от 26.11.2010 г.);
- форма 2 приложения № 10 Время приготовления блюд в бракражном журнале указано не достоверно, так как в накладных время приготовления не обозначено;
- п. 8.23. нет возможности установить время нахождения готовых первых и вторых блюд на мармите;
- п. 8.28. Салаты поступающие на пищеблок заправляются в базовой школьной столовой, что является нарушением;

Ответственность за данные нарушения несет: директор МБОУ ООШ № 28 Штельмах Ирина Лукинична, как должностное лицо.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

нарушений не выявлено:

- п. 2 ст. 17, п. 1 ст. 19, ст. 24, п.1 ст.28, п.п. 1, 3-5 ст. 34, ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно -эпидемиологическом благополучии";
- Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности **пищевой** продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 882;
- Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 г. № 162;
- Технический регламент Таможенного союза ТРТС 033/2013 «О безопасности **молока** и молочной продукции», утв. 12.10.2013 Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.октября 2013г. №67 ;
- Технический регламент Таможенного союза ТРТС 034/2013 «О безопасности **мяса** и мясной продукции», утв. 12.10.2013 Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.октября 2013г. №68;
- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее **маркировки**» ТР ТС 022/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 881;
- СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 г. N 31;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2001 г. N 24.
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.09.2014. N 58.;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 г. N 83.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист эксперт
ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Северском, Абинском, Крымском районах

Л.Р. Шабиневич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ ООШ № 28 Штельмах Ирина Лукинична
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"22" декабря 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)