

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69240041000109814189

Дата «07» марта 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«25» марта 2024г., 14 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место составления акта)

### Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Рязановский детский сад», ИНН 6924012520 , чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 170554, Тверская область, Калининский район, д.Рязаново, д.18.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» марта 2024 г.

по «25» марта 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

с «15» марта 2024 г.

по «25» марта 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Поповой Полиной Андреевной – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

- 1) Сидорова Анастасия Сергеевна – врач-бактериолог биолог,
- 2) Ковина Мария Алексеевна – биолог;
- 3) Абдуллаева Разият Бейбулатовна - биолог,
- 4) Васильева Дарья Викторовна - химик – эксперт,
- 5) Дегтярева Екатерина Владимировна - химик – эксперт,
- 6) Максимова Екатерина Евгеньевна - химик – эксперт,
- 7) Лямцева Олеся Игоревна – химик – эксперт,
- 8) Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,
- 9) Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,
- 10) Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
- 11) Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт,
- 12) Биберина Евгения Сергеевна – химик-эксперт,
- 13) Алексеева Дарья Владимировна-химик-эксперт,
- 14) Щербакова Елена Евгеньевна- химик-эксперт,
- 15) Копытенко Елена Борисовна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,
- 16) Кутилин Павел Сергеевич – эксперт-физик,
- 17) Иванов Александр Николаевич – химик-эксперт,
- 18) Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант;
- 19) Машина Елена Алексеевна – техник.

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №РА.RU.710006 от 30.04.2015 выдано Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации №РА.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

заведующая МДОУ «Рязановский детский сад» Данилина Н.Н.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано.

| Информация  | Да/нет |
|---|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля  | Да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска  | Да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска   | Да     |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | Да     |
| Иная информация (указать)   |        |

|  |    |
|--|----|
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | Да |
|--|----|

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

с «15» марта 2024г.  
по «25» марта 2024г.

2) Отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «15» марта 2024г.  
по «15» марта 2024г.

3) Испытание в следующие сроки:

с «15» марта 2024г.  
по «25» марта 2024г.

4) Экспертиза в следующие сроки:

с «16» марта 2024г.  
по «25» марта 2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) Учредительные документы организации (учреждения); 2) Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (приказ о назначении, должностная инструкция); 3) Списочный состав работников учреждения; 4) Личные медицинские книжки сотрудников; 5) Распорядок дня; 6) Сопроводительные документы на поступающие в учреждение пищевые продукты; 7) Утвержденное меню; 8) Технологические карты; 9) Акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2022 год истекший период 2023 года; 10) Контракт (договор) на оказание медицинских услуг; 11) Контракт (договор) на сбор и вывоз бытовых отходов; 12) Контракт (договор) на обслуживание по демеркуризации ртутьсодержащих отходов, 13) Контракт (договор) на проведение дезинфекции и дератизации; 14) Технический паспорт помещений (с подписью групп, помещений); 15) Списочный состав детей по группам; 16) Журнал термометрии сотрудников; 17) Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Юридический и фактический адрес: Тверская область, Калининский район, д.Рязаново, д.18.

- Свидетельство ОГРН № 1056900018350; ИНН/КПП 6924012520/ 694901001.

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Рязановский детский сад» утвержден постановлением администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» № 1258 от 17.12.2015г. Сокращенное наименование Учреждения «Рязановский детский сад».

Тип учреждения: бюджетное.

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.

На осуществление образовательной деятельности МДОУ «Рязановский детский сад» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000989.11.09 от 10.11.2009г о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Территория дошкольной образовательной организации оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором, благоустроена, озеленена, что соответствует п. 2.2.1.СП 2.4.3648-20. Низкорослые зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга.

Подъездные пути, и вся проезжая часть территории заасфальтированы.

На территории выделена игровая зона, которая включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой из 5 групп, общую физкультурную площадку.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории 5 групповых площадок оборудованы кирпичные тентовые навесы с трехсторонним ограждением. Тентовые навесы оборудованы деревянными полами, что соответствует п. 3.1.2.СП 2.4.3648-20.

Групповые площадки оснащены игровым оборудованием в соответствии с ростом и возрастом детей, на всех площадках установлены игровые формы.

На территории дошкольной организации для сбора отходов оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием и трехсторонним ограждением, где установлен 1 контейнер с крышкой, что соответствует п.2.2.3.СП 2.4.3648-20. Сбор и вывоз мусора организован по контракту с ООО «Тверьспецавтохозяйство».

Здание детского сада 2-х этажное, кирпичное отдельно стоящее построено в 1976 году из расчета на 5 групп. По списку в детском саду 88 детей в возрасте с 1.5 до 7-ми лет. На момент проверки в детском саду присутствует 59 детей, организовано и работает 5 групповых, а именно:

- группа раннего возраста – дети с 1.5 до 3-х лет – 13 человек
- группа младшего возраста – дети с 3-х до 4-х лет – 18 детей.
- средняя группа – дети с 4-х до 5-ти лет – 17 детей.

- старшая группа – дети с 5-ти до 6-ти лет – 19 детей.
- подготовительная группа дети с 6-ти до 7-ми лет – 21 детей.

Здание детского сада подключено к поселковым сетям холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, отоплению и энергоснабжению. Дополнительно автономные источники горячего водоснабжения установлены в помещениях: буфетных всех групповых, на пищеблоке, в медицинском блоке и в прачечной, что соответствует п.2.6.1.СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3.СП 2.4.3648-20.

На территории мероприятия по доступной среде для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья проведены частично, а именно: при входе в здание оборудован пандус и кнопка вызова сотрудника, установлена мнемосхема в тамбуре здания для слабовидящих, что соответствует п. 2.3.1.СП 2.4.3648-20.

В наборе помещений детского сада имеется:

- На первом этаже здания размещены: 2 групповые, пищеблок, медицинский блок, спортивный зал, бытовое помещение для сотрудников пищеблока, прачечная, туалет для персонала.
- На втором этаже здания размещены: 3 групповые, музыкальный зал, методический кабинет, 2 административных кабинета, раздевалка для персонала, материальный склад.

Освещение в помещениях пребывания детей естественное и искусственное.

Естественное освещение через оконные проемы боковое левостороннее. Световые проемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми раздвижными шторами.

Искусственное освещение потолочное выполнено люминесцентными лампами с защитной арматурой в помещениях игровых и в раздевалках, в спальнях искусственное освещение – лампы накаливания в защитных плафонах. Все светильники находятся в рабочем состоянии. Установленные люминесцентные лампы имеют один спектр светового излучения - белый, что соответствует п. 2.8.5.СП 2.4.3648-10.

Хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп осуществляется в кирпичном хозяйственном сарае на территории, в металлической емкости с крышкой. На вывод неисправных люминесцентных ламп представлен договор № б/н от 19.02.2024 с ООО «Вырхолов П.В.»

Отопление от поселковой газовой котельной, отопительные приборы – батареи. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, установлены настенные термометры, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20. Температурный режим для детей выдерживается.

В помещениях для пребывания детей вентиляция естественная через вентиляционные каналы, предусмотренные при строительстве. В прачечной оборудованы отдельные системы вытяжной вентиляции с естественным побуждением. На пищеблоке оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В туалетах групповых и, в туалете персонала на первом этаже здания оборудована автономная система вытяжной вентиляции. Режим проветривания в групповых помещениях осуществляется через открытые оконные проемы в отсутствие детей.

Представлен отчет о проверке технического состояния вентиляции ООО «Регионэнергоконтроль» от 04.03.2024 №23.03/24.

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная для детей, групповая игровая, спальня, буфетная зона для подготовки блюд к раздаче и мытья столовой посуды, туалетная с умывальной.

Площади помещений групп для детей дошкольного возраста с 1.5 до 7-ми лет составляют согласно техническому паспорту, составленному на 05.02.2010г инвентарный номер 7-181, кадастровый номер 69:10:0290301:0:31.

- раздевальные – от 14.6кв.м. до 16.4кв.м;
- групповые – от 49.7кв.м. до 52.1кв.м.;
- спальни – от 33.8кв.м. до 49.8кв.м.

Количество детей в группах детского сада определена, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Норма площади для детей соответствует п. 3.1.1.СП 2.4.3648-20.

Для проведения музыкальных занятий с детьми на втором этаже здания детского сада оборудован музыкальный зал. Из оборудования для занятий детей в нем имеется: рояль, шкаф для хранения пособий, мелкие музыкальные инструменты для детей, детские стулья двух ростовых групп.

Для физкультурных занятий на первом этаже здания оборудован спортивный зал, где установлено 3 шведские стенки, гимнастические скамейки, мелкий спортивный инвентарь, обручи, гимнастические палки, мячи, маты с гигиеническим покрытием. Хранение спортивного инвентаря организовано в зале на оборудованных полках и стеллажах во встроенных шкафах. Для обеззараживания воздуха в помещениях используется бактерицидный облучатель.

Отделка в помещении музыкального и спортивного залов отвечает санитарным требованиям и позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфекционных средств: стены – покрашены, полы – линолеум, потолок – покраска.

Отделка всех помещений детского сада выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств:

- стены в помещениях групповых, коридорах выполнены под покраску, в помещениях пищеблока, медицинского блока, в туалетных для детей и персонала – плитка.
- Потолки в коридорах, в помещениях пребывания детей - покраска.
- Полы в коридорах, групповых помещениях – линолеум, входных группах, в туалетах, на пищеблоке – плитка.

На момент проверки выявлены несоответствия санитарным требованиям по отделке:

- потолок в помещении игровой средней группы имеет дефекты и повреждения, следы после протекания, на стенах и потолке в спальне - трещины.
- В группе раннего возраста в помещении буфетной стены с дефектами, имеются трещины, отслоилась краска от стен.
- В игровой старшей группы потолок с нарушением целостности по швам, в туалетной со стен отвалилась плитка.
- В подготовительной группе с дефектами потолок и стены у дверных проемов, в спальне, игровой и в раздевалке на потолке по швам отслоилась краска, что не соответствует п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20.
- В средней группе, при входе в игровую из раздевалки полы не ровные с дефектами и повреждениями; отвалилась плитка на полу при входе в туалетную подготовительной группы, что не соответствует п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Оборудование в помещениях групповых, туалетных установлено в соответствии с ростом и возрастом детей.

Раздевальные всех групповых оборудованы индивидуальными шкафчиками для детей по списочному составу, шкафами для хранения верхней одежды и спецодежды для персонала, для сушки верхней одежды детей используют дверцы шкафчиков или бытовые приспособления для сушки. Индивидуальные шкафчики для детей промаркированы по списочному составу, оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды полками для хранения обуви, что соответствует п. 3.1.3.СП 2.4.3648-20.

В помещениях групповых установлена детская мебель столы и стулья двух ростовых групп, регулируемые по высоте по числу детей в группах, маркировка мебели проведена, что соответствует п. 2.4.3.СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 Раздел VI, таблица 6.2.

Для хранения детских игрушек в помещениях установлены шкафы, оборудованы игровые зоны с использованием игрушек, легко поддающихся санитарной обработке. Мягконабивные и ворсовые игрушки не используются в работе. Для игр детей в игровых оборудованы зоны развития для мальчиков и девочек с учетом 5-ти образовательных областей (творческая, познавательная, речевая, конструирование, социально-коммуникационная). Для дезинфекции воздушной среды помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует п. 3.1.3.СП 2.4.3648-20.

В каждой групповой выделена буфетная зона. Из оборудования установлено: 2 секции моечных ванн, подвесные бытовые сушилки для столовой посуды, шкафы для хранения чистой столовой и кухонной буфетной посуды.

В помещениях буфетных всех групповых инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах, что соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20.

Для доставки готовых блюд из пищеблока используется кухонная буфетная посуда из нержавеющей стали, кастрюли с крышками для доставки порционных блюд. Кухонная буфетная посуда промаркирована по групповой принадлежности.

Для ополаскивания столовой посуды моечные ванны оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. Для обеззараживания посуды в групповых ячейках выделены промаркированные емкости с крышкой, для замачивания посуды в дезинфекционном растворе.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов.

В умывальной зоне установлено по 4 детские раковины и 1 раковина для персонала, полотнедержатели из расчета количества детей в группах, в туалетной зоне установлено по 2-3 детских унитаза с перегородкой, шкафы для хранения уборочного инвентаря и хозяйственных нужд, что соответствует п. 2.4.11.СП 2.4.3648-20.

Умывальные раковины оснащены жидким мылом в дозаторах, для лица и рук используются индивидуальные промаркированные по списочному составу полотенца.

Сон детей организован в спальнях групповых на стационарных кроватях, установленных по количеству детей, находящихся в группе. Расстановка кроватей в спальнях проведена с соблюдением минимальных разрывов и расстояний от наружных стен, от отопительных приборов, проходов между кроватями, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 Раздел VI, таблица 6.2.

Постельное белье промаркировано, график смены постельного белья имеется в каждой группе, смена белья проводится 1 раз в 7 дней. Тремя комплектами постельных принадлежностей и полотенце, двумя комплектами наматрасников, мягким инвентарем детский сад обеспечен, что соответствует п. 2.4.8.СП 2.4.3648-20.

Стирка постельного белья осуществляется в помещении прачечной, расположенной на 1 этаже здания. В составе прачечной имеется помещение для стирки и глажения белья, которые имеют отдельный вход для загрузки грязного белья. Из оборудования в помещении для стирки белья установлено: ларь для использованного белья, 1 бытовая ванна и емкость для замачивания белья, 3 бытовые стиральные машины автомат, 3 бытовые сушилки для просушки белья, раковина для рук. В помещении гладильной установлен стол для глажения белья, доска для глажения. Хранение чистого белья осуществляется в установленных шкафах, оборудованных полками. Выдача чистого белья осуществляется по установленному графику с регистрацией в отдельном журнале 1 раз в 7 дней.

Помещения медицинского назначения выделены в отдельный блок, в наборе помещений имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет, туалет, с выделенным местом для приготовления дезинфекционных растворов, помещение для хранения уборочного инвентаря. Все кабинеты медицинского блока функционально соединены общим коридором. На помещения медицинского назначения имеется санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000074.02.16 от 17.02.2016г о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору с ГБУЗ «ЦРКБ №1».

В МДОУ «Рязановский детский сад» организовано 5-ти разовое питание детей. Представлено 10-ти дневное меню для детей с 1- до 3-х лет и с 3-х до 7-ми лет, утвержденное руководителем образовательной организации, что соответствует п.8.1.3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Технологические карты разработаны на все приготавливаемые блюда. Для информации родителей ежедневное меню вывешивается в помещении раздевалки каждой групповой, что соответствует п. 8.1.7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Приготовление пищи осуществляется в помещении пищеблока. Меню-раскладки составляются на каждый день. Бракераж готовых блюд проводит бракеражная комиссия в составе из трех человек, данные регистрируются в журнале по установленной форме за подписью 3-х членов бракеражной комиссии.

Пищеблок размещен на первом этаже здания детского сада, работа организована на сырье, имеется отдельный вход для доставки продуктов. Отпуск готовой пищи для групп, производят из горячего цеха через оборудованное окно раздачи.

В наборе помещений пищеблока имеется: тамбур для доставки продуктов, склад для плодоовощной продукции, склад для пищевых продуктов, сырьевой цех с выделенной зоной для мытья кухонной посуды, горячий цех, выделено помещение гардеробной для персонала, туалет общий для персонала на этаже.

Из технологического оборудования на пищеблоке установлено:

- склад для хранения плодоовощной продукции оборудован стеллажами и холодильниками для раздельного хранения пищевых продуктов. На складе установлены: 1 бытовой холодильник для молочных продуктов, 1 двух камерный бытовой холодильник для сырых мясных продуктов, 1 бытовой холодильник для СО, 1 бытовой холодильник для СК, 1 морозильная камера для СР, и 1 морозильная камера для СМ.

- склад для хранения пищевых и сыпучих продуктов оборудован стеллажами. Для контроля за температурой и влажностью в помещении склада имеется психрометр. Все поступающие на склад пищевые продукты имеют сопроводительные документы, маркировочные ярлыки.

- сырьевой цех оборудован: картофелечисткой, электрической мясорубкой для сырых продуктов, 3-мя моечными ваннами для обработки сырых продуктов (мяса и рыбы, сырых овощей и отдельно сырых кур). Для разделки сырых продуктов установлено 3 производственных стола с маркировкой СО, СМ и, СР, и стол для разделки СК, раковина для мытья рук. Для обработки яиц средством Ника-2 выделены емкости, инструкция имеется, для чистых яиц емкость промаркирована.

- в горячем цехе установлено: 2 электрические плиты на 4 конфорки каждая с духовками, оснащенными терморегуляторами для контроля температурного режима при приготовлении блюд, электрический привод для вареных продуктов с насадками для приготовления картофельного (овощного) пюре, электрический кипятильник, 1 производственный стол для вареных продуктов и приготовления салатов, 1 производственный стол с маркировкой ГП, нарезка хлеба осуществляется на столе в зоне раздачи готовых блюд. На день проверки, на пищеблоке отсутствует стол для работы с тестом (столешница), выполненный из дерева твердых пород, для приготовления блюд используется алюминиевая посуда, а не из нержавеющей стали (за исключением котла для третьих блюд и емкости для кипяченой воды), что не соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20.

Для вторичной обработки овощей и фруктов установлена 1 бытовая раковина и раковина для мытья рук, бытовой холодильник для хранения суточных проб и заготовок для салатов.

Для обеззараживания воздуха на пищеблоке используется передвижной рециркулятор. Для контроля температуры блюд на раздаче имеется термометр.

- моечная кухонной посуды размещена в зоне разделки сырых продуктов, где установлено 2 моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители и душевой насадкой для ее ополаскивания. Для хранения чистой кухонной посуды стеллаж установлен в горячем цехе. Имеющаяся кухонная посуда промаркирована. Инвентарь для порционирования и раздачи готовых блюд имеет мерные метки объема в литрах и миллилитрах.

Для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками установлен 2-х секционный шкаф для раздельного хранения личной и санитарной одежды. Туалет для персонала выделен общий на первом этаже здания детского сада.

Необходимая документация на пищеблоке заведена, данные регистрируются в журналах по рекомендуемой форме СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для раздельного хранения уборочного инвентаря по цехам на пищеблоке установлен шкаф. Весь уборочный инвентарь промаркирован по назначению.



Личные медицинские книжки представлены на 24 сотрудников персонала по списку. Периодический медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по профессии сотрудниками пройдена в установленные сроки, что соответствует п. 1.5.СП 2.4.3648-20. (Список сотрудников прилагается).

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с п.4.4.СП 3.1.3597-20 на момент проверки в детском саду имеется:

- для измерения температуры тела - 8 бесконтактных термометров;
- для обеззараживания воздуха в помещениях групповых настенные рециркуляторы – 5 штук, в музыкальном зале – 1 и в спортивном зале 1, в медкабинете и на пищеблоке 2 передвижных;
- для обработки рук - антисептическое средство «Дезискраб»;
- Средства индивидуальной защиты органов дыхания: одноразовые маски и перчатки одноразовые имеются.

#### **В ходе проверки проведен отбор и исследование:**

- вода питьевая- централизованное водоснабжения - вода водопроводная (пищеблок, мойка для рук), протокол испытаний и экспертное заключение № 12942 от 18.03.2024. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» не соответствует требованиям гл. III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по ОКБ;

- картофель свежий продовольственный протокол испытаний и экспертное заключение № 12941 от 19.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям Приложения 3 табл. 6 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

- масло сливочное «Калининское» м.д.ж. 72,5% ,протоколи экспертное заключение №12940 от 19.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям п5. разд. II,п.6г, разд.III, XII технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и п.1 ст.5 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

рассольник с мясом и сметаной протокол испытаний и экспертное заключение № 12935 от 18.03.2024 от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» по микробиологическим показателям соответствует требованиям приложения 1,2 табл.1 п.1.8 ТР ТС 021/2011» О безопасности пищевой продукции»;

- птица тушеная протокол испытаний и экспертное заключение №12936 от 19.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям Приложения 1, Приложения 2, табл. 1 п. 1.8 ТР ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- рассольник с мясом и сметаной, птица тушеная, макаронные изделия отварные с мясом на калорийность, протокол испытаний и экспертное заключение № 12937-12939 от 20.03.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»: птица тушеная и макаронные изделия соответствуют требованиям - гл.II,п.2.8 СанПин 2.3/2.4.3590-20; рассольник с мясом и сметаной не соответствуют данным технологической карты, калорийности и химический состав, установленные лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем и не находятся в пределах допустимых отклонений – гл.II,п.2.8 СанПин 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». МУ № 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

**В ходе проведения профилактического визита установлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20):**  
(указываются нарушения и пункты требований НД (СанПиН, СП и т.д.)

1. На пищеблоке отсутствует стол для работы с тестом (столешница), выполненный из дерева твердых пород, для раздачи пищи в группах частично используется алюминиевая посуда, что не соответствует п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20.

2. На момент проверки выявлены несоответствия санитарным требованиям по отделке (дефекты и повреждения):

- потолок в помещении спальни средней группы, в спальне старшей группы, в коридоре на 2 этаже, подготовительной, старшей группах и на кухне, что не соответствует п. 2.5.3.СП 2.4.3648-20.

3. Вода питьевая - централизованное водоснабжения - вода водопроводная (пищеблок, мойка для рук), протокол испытаний и экспертное заключение № 12942 от 18.03.2024, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» не соответствует требованиям гл. III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по ОКБ;

4. Рассольник с мясом и сметаной не соответствуют данным технологической карты, калорийности и химический состав, установленные лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем и не находятся в пределах допустимых отклонений – гл. II, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно –эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», МУ № 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

К настоящему акту прилагаются: протоколы испытаний и экспертные заключения: № 12937-12939 от 20.03.2024, № 12942 от 18.03.2024, 12941 от 19.03.2024; №12940 от 19.03.2024, № 12935 от 18.03.2024 №12936 от 19.03.2024

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)




(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

\_\_\_\_\_

(подпись)



(должность)



(ФИО)

