

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69230041000105347970

Дата «23» марта 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«30» марта 2023г., 15 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Рязановский детский сад» (МДОУ «Рязановский детский сад»), ИНН 6924012520, ОГРН 1056900018350

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 170554, Тверская область, Калининский район, деревня Рязаново, д.18

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «23» марта 2023 г.
по «30» марта 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: вх. от 15.03.2023 №69-20-012/1175-2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

с «23» марта 2023 г.
по «30» марта 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.
по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Соколова Юлия Дмитриевна - специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

- 1) Тимохина Татьяна Владимировна – заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по гигиене труда
- 2) Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделением гигиены питания, врач по гигиене питания;
- 3) Спивак Ольга Николаевна - врач по гигиене детей и подростков,
- 4) Белова Галина Владимировна - помощник врача по гигиене питания,
- 5) Зернова Елена Петровна- помощник врача по общей гигиене,
- 6) Катунькина Елена Владимировна – врач по гигиене питания;
- 7) Жукова Ирина Вячеславовна – врач по общей гигиене,
- 8) Сидорова Анастасия Сергеевна –врач-бактериолог биолог,
- 9) Ковина Мария Алексеевна – биолог;
- 10) Абдуллаева Разият Бейбулатовна - биолог,
- 11) Васильева Дарья Викторовна - химик – эксперт,
- 12) Дегтярева Екатерина Владимировна - химик – эксперт,
- 13) Максимова Екатерина Евгеньевна - химик – эксперт,
- 14) Лямцева Олеся Игоревна – химик – эксперт,
- 15) Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,
- 16) Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,
- 17) Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
- 18) Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт,
- 19) Биберина Евгения Сергеевна – химик-эксперт,
- 20) Алексеева Дарья Владимировна-химик-эксперт,
- 21) Щербакова Елена Евгеньевна- химик-эксперт,
- 22) Копытенко Елена Борисовна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,
- 23) Кутилин Павел Сергеевич – эксперт-физик,
- 24) Иванов Александр Николаевич – химик-эксперт,

25) Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант.

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдано Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
Заведующий – Данилина Н.Н.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

с «23» марта 2023г.

по «23» марта 2023г.

2) Отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «23» марта 2023г.

по «23» марта 2023г.

3) Испытание в следующие сроки:

с «23» марта 2023г.

по «28» марта 2023г.

4) Инструментальное обследование в следующие сроки:

с «23» марта 2023г.

по «23» марта 2023г.

5) Экспертиза в следующие сроки:

с «23» марта 2023г.

по «28» марта 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Учредительные документы организации; 2. Устав; 3. Приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица; 4. Должностная инструкция; 5. Списочный состав работников учреждения; 6. Сведения, подтверждающие осуществление контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий (дератизационных и дезинсекционных обработок); 7. Декларация о соответствии картофеля; 8. Программа производственного контроля.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Рязановский детский сад».

Сокращенное наименование: МДОУ Рязановский детский сад».

Юридический адрес: 170554, Тверская область, Калининский район, деревня Рязаново, д.18.

Фактический адрес: 170554, Тверская область, Калининский район, деревня Рязаново, д.18.

ИНН/КПП 6924012520/694901001; ОГРН № 1056900018350.

Тип учреждения – дошкольное учреждение.

Во всех групповых ячейках в раздевальных помещениях в ежедневных меню отсутствует калорийность, что не соответствует п.8.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В старшей групповой ячейке (в спальном помещении), в средней групповой ячейке (в спальном помещении для детей) имеются дефекты стен и потолков, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На пищеблоке часть инвентаря без маркировки, нарушение п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Не проводится контроль за проведением мероприятий по дезинсекции, дератизации и дезинфекции, что не соответствует п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В младшей групповой ячейки используются лампы с разным спектром излучения, что является нарушением п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В ходе профилактического визита проведен отбор и исследование:

- вода питьевая - централизованное водоснабжения - вода водопроводная (пищеблок, мед.блок), протоколы испытаний и экспертные заключения № 20286 от 27.03.2023, № 20286Н от 27.03.2023, № 20287 от 27.03.2023, № 20287Н от 27.03.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям гл. III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- освещенность от искусственного освещения, параметры микроклимата, протокол испытаний и экспертное заключение № 20241-20242 от 23.03.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»:

- параметры микроклимата находились в пределах допустимых величин, что соответствует требованиям главы V табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.;
- освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20.

- суп картофельный с бобовыми и мясом птицы, протокол испытаний № 20290 от 28.03.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» не соответствует данным технологической карты, калорийность и химический состав блюда, установленные лабораторным путем, выше величин, полученных расчетным путем и не находятся в пределах допустимых отклонений (не более +5%) – гл. II п. 2.8 СанПиН 2.3./2.4.3590-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», МУ №4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

- птица тушеная, протокол испытаний и экспертное заключение № 20288 от 27.03.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям Приложения 1, Приложения 2 табл. 1 п. 1.8 ТР ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- каша гречневая рассыпчатая, протокол испытаний и экспертное заключение № 20289 от 27.03.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям Приложения 1, Приложения 2 табл. 1 п. 1.8 ТР ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

В ходе проведенного осмотра территории и помещений МДОУ «Рязановский детский сад» выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

1. Во всех групповых ячейках в раздевальных помещениях в ежедневных меню отсутствует калорийность, что не соответствует п.8.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В старшей групповой ячейке (в спальном помещении), в средней групповой ячейке (в спальном помещении для детей) имеются дефекты стен и потолков, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На пищеблоке часть инвентаря без маркировки, нарушение п.3.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4. Не проводится контроль за проведением мероприятий по дезинсекции, дератизации и дезинфекции, что не соответствует п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В младшей групповой ячейке используются лампы с разным спектром излучения, что является нарушением п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Суп картофельный с бобовыми и мясом птицы, протокол испытаний № 20290 от 28.03.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» не соответствует данным технологической карты, калорийность и химический состав блюда, установленные лабораторным путем, выше величин, полученных расчетным путем и не находятся в пределах допустимых отклонений (не более +5%) – гл. II п. 2.8 СанПиН 2.3./2.4.3590-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», МУ №4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 23.03.2023; протокол испытаний и экспертное заключение № 20286 от 27.03.2023, № 20286Н от 27.03.2023, № 20287 от 27.03.2023, № 20287Н от 27.03.2023, № 20241-20242 от 23.03.2023, № 20290 от 28.03.2023; № 20289 от 27.03.2023; № 20288 от 27.03.2023; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 30.03.2023 № 02/131-п.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт ОСН

Попова П.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

30.03.2023
(дата, время)


(подпись)

Заведующий
(должность)

Данилина Н.Н.
(ФИО)