

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах**

**Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений**

№ 307

« 21 » декабря 2018 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Новочеркасск, переулок Юннатов, 3

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшего предписание:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Тарасова Анна Игоревна

Предписание выдано: государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Ростовской области «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус», Ростовская область, г. Новочеркасск, проспект Баклановский, 89, свидетельство о государственной регистрации № 1026102229790 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

13.12.2018г. 10:00 – 13:00, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 89, ГБОУ РО «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус».

1. Пищеблок

- на пищеблоке допускается использование деревянного инвентаря для размешивания пищи с щелями, зазорами, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08);

- в помещениях пищеблока для готовой продукции плитка на стенах частично отбита, нарушена целостность покрытия, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01);

- не выделен в достаточном количестве уборочный инвентарь для помещений пищеблока, складских помещений, имеющийся в наличии инвентарь промаркирован, что является нарушением п.5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. В представленном примерном 14-ти дневном меню на осенне – зимний период для воспитанников ГБОУ РО «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус»:

- меню, утвержденное директором ГБОУ РО «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус» не согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, что является нарушением п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- содержание информации об энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, не соответствует данным в используемом «Сборнике рецептов на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях 2017г. (ссылки на рецепты используемых блюд и кулинарных, в соответствии со сборниками рецептов), что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 17, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п. 6.9, п. 6.10, п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- при распределении усредненной потребности в пищевых веществах и энергии по приемам пищи выявлено превышение допустимых физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, а именно:

для 5-8 классов: энергетическая ценность (ккал) -3581,5ккал, при норме 2900 + 5%, жиры 126,7г., при норме 97г., белки – 127,1г., при норме 90г., углеводы – 460,7, при норме 421г.; для 9-11 классов: энергетическая ценность (ккал) - 3799 ккал, при норме 2900 + 5%, жиры 129,7г., при норме 97г., белки – 134,8г., при норме 90г., углеводы – 496,2, при норме 421г., что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 17, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ; п. 6.9, п. 6.1, п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Корпус спальных расположений:

- не проводится обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере, что является нарушением п.

12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- уборочный инвентарь частично не промаркирован, допускается использование уборочного инвентаря не по назначению (швабра с маркировкой «зал» используется в помещении туалета), что является нарушением п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- холлах возле тренажерных сооружений расположены ковровые покрытия, обработка ковровых покрытий пылесосом не проводится, что является нарушением п. 12.16 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- допускается использование мягкой мебели без сменных чехлов, что является нарушением п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10, пп. 4.10, 13.4 СанПиН 2.4.3259-15;

- в спальнях расположено используется бутилированная вода, на емкостях нет маркировки с указанием даты и времени вскрытия бутылок, допускается использование воды без дозаторов и крышек, что является нарушением п. 10.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- смена постельного белья осуществляется 1 раз в 10 дней, что является нарушением п. 12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в помещениях умывальных отсутствует мыло, бумажные или электрополотенца, что является нарушением п. 4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- в спальнях расположено установлены бактерицидные облучатели, не ведется учет работы бактерицидных облучателей, что является нарушением ст. 11, п. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;

4. Прачечная:

- планировка прачечной не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, что является нарушением п. 2.1 СанПиН 2.1.2.2646-10;

- в помещении прачечной отсутствует дезинфицирующее средство, что является нарушением п. 4.3 СанПиН 2.1.2.2646-10;

- в сушильно-гладильном цехе стены на высоту 1,5 м выполнены из материалов устойчивых к воздействию влаги и температуры, выше поверхность стен не устойчива к воздействию влаги и температуры, что является нарушением п. 2.11 СанПиН 2.1.2.2646-10;

- не представлен журнал проведения генеральных уборок в прачечной, что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.1.2.2646-10;

5. Мусорные контейнеры, расположенные на контейнерной площадке не оборудованы плотно закрывающимися крышками, что является нарушением п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

Выше перечисленное является нарушением ст.11, ч.1 ст. 17, ч.1 ст.24, ч.1 ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пп.3.7, 4.33, п.5.17, 12.7, 12.11, 12.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.4.10, п.13.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; пп. 4.12, 5.1, 5.21, 6.5, 6.6, 6.10, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; п. 8.1 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; п.п. 2.1, 2.11, 4.1, 4.3 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

(нужно подчеркнуть)

предлагаю:

1. Пищеблок:

- обеспечить на пищеблоке использование деревянного инвентаря для размешивания пищи без трещин, механических повреждений, регулярно;

- обеспечить в помещении пищеблока для готовой продукции целостность покрытия на стенах (керамическая плитка);

- обеспечить в достаточном количестве уборочным инвентарем помещения пищеблока, складские помещения и использовать в соответствии с целевой маркировкой, регулярно;

2. Примерное 14-ти дневное меню на осенне – зимний период для воспитанников ГБОУ РО «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус»:

- обеспечить согласование с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, в соответствии п.6.25;

- обеспечить содержание информации об энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, в соответствии данных в используемом «Сборнике рецептов на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях», регулярно;

- обеспечить в перспективном меню распределение усредненной потребности в пищевых веществах и энергии по приемам пищи по допустимым физиологическим потребностям в энергии и пищевых веществах, регулярно;

3. Корпус спальных расположений:

- обеспечить проведение обработки постельных принадлежностей в дезинфекционной камере в соответствии п.12.7

СанПиН 2.4.2.2821-10;

- обеспечить использование уборочного инвентаря в соответствии с целевой маркировкой, регулярно;
- обеспечить проведение обработки ковровых покрытий в холлах возле тренажерных сооружений в соответствии п. 12.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.13.4 СанПиН 2.4.3259-15, регулярно;
- обеспечить использование мягкой мебели со сменными чехлами (не менее двух) в соответствии п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10, пп. 4.10, 13.4 СанПиН 2.4.3259-15, регулярно;
- обеспечить в спальнях расположениях использование бутилированной воды с дозированным розливом и указанием на емкостях маркировки с указанием даты и времени вскрытия бутылок;
- обеспечить смену постельного белья по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 10 в неделю, регулярно;
- обеспечить в помещениях умывальных в наличии мыло, бумажные или электрополотенца, постоянно;
- обеспечить в спальнях расположениях ведение учета работы бактерицидных облучателей, постоянно;

4. Прачечная:

- обеспечить планировку прачечной, которая обеспечит последовательность (поточность) технологических процессов;
- обеспечить в помещении прачечной наличие дезинфицирующего средства, регулярно;
- обеспечить в сушильно-гладильном цехе покрытие стен выше 1,5 м, из материалов устойчивых к воздействию влаги и температуры, моющих и дезинфицирующих средств, регулярно;
- оформить журнал проведения генеральных уборок в прачечной, регулярно.

5. Мусорные контейнеры, расположенные на контейнерной площадке оборудовать плотно закрывающимися крышками,

Срок- до 14.10.2019г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркаске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 14.10.2019 г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Тарасова Анна Игоревна-


Главный специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора по РО


в г. Новочеркаске, Аксайском,

Багаевском, Веселовском районах

(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: « 21 » декабря 2018 г.



(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)


(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ___ » _____ 20__ г. по адресу: _____